AUSBAU /
INTERIOR CONSTRUCTION

FEIN SuperCut Construction
► FSC 2.0 Q

FEIN SuperCut Construction

Zubehör / Accessories / Accessoires / Accesorios / Tilbehør / Принадлежности

- ► Zubehör in FEIN Qualität
- ► FEIN quality accessories
- ► Accessoires FEIN haut de gamme
- ► Accesorios con la calidad FEIN
- ► Tilbehør i FEIN-kvalitet
- ► Принадлежности качества FEIN

Zubehör in unverwüstlicher FEIN Qualität.
Nutzen Sie das umfangreiche Zubehörprogramm des FEIN SuperCut Construction. Mit der Erfahrung aus über 40 Jahren Oszillationstechnologie bietet FEIN ein System, mit dem sich zahlreiche Bauanwendungen und alle wichtigen Spezialanwendungen der meisten Gewerke durchführen lassen. Jetzt auch als preisgünstige Vorteilspackungen!

Durable FEIN quality accessories.
Make the most of the extensive FEIN SuperCut Construction range of accessories. FEIN's experience of oscillation technology spans more than 40 years, all of which has been incorporated in a system, which can be used to carry out numerous construction applications and all the key special applications of most trades. Now also available as low-cost promotional packages.

Accessoires FEIN haut de gamme d'une robustesse exceptionnelle.
Optez pour la vaste gamme d'accessoires du FEIN SuperCut Construction. Le système proposé par FEIN, fruit de plus de 40 années d'expérience dans la technique oscillatoire, vient à bout de nombreuses applications générales et spéciales dans la plupart des corps de métier. Des lots promotionnels sont désormais disponibles !

Accesorios con la indestructible calidad FEIN
Aproveche el amplio programa de accesorios del FEIN SuperCut Construction. Con una experiencia de más de 40 años en la tecnología de oscilación, FEIN ofrece un sistema con el que podrá llevar a cabo múltiples aplicaciones del sector de la construcción así como todas las aplicaciones especiales importantes de la mayoría de talleres. ¡Y ahora también en packs ahorro a muy buen precio!

Tilbehør i uslitelig FEIN-kvalitet.
Benytt deg av det omfattende tilbehørsprogrammet for FEIN SuperCut Construction. Med over 40 års erfaring fra oscillasjonsteknologi tilbyr FEIN et system som gjør det mulig å utføre en rekke vanlige oppgaver og alle de viktigste spesialoppgavene innen håndverk. Nå får du også prisgunstige fordelspakker!

Принадлежности высочайшего качества FEIN
Воспользуйтесь обширным ассортиментом принадлежностей для системы FEIN SuperCut Construction. Благодаря опыту, накопленному более чем за 40 лет применения осцилляционной технологии, компания FEIN создала систему, позволяющую выполнять многочисленные виды строительных работ, а также все важные специальные работы большинства мастерских. Сегодня доступны экономичные комплекты по выгодной цене!

3=2+1 5=4+1 10=6+4 25=15+10

Innenausbau Holz / Fenster-Reparatur/-austausch

Interior construction work with wood / repairing/replacing windows

Second-œuvre bois/ réparation et remplacement de fenêtres

Trabajos en interiores con madera / reparación/cambio de ventanas

Interiørarbeider i tre / vindusreparasjon/-utskifting

Внутренняя отделка и работы по дереву, ремонт и замена окон

Zubehör-Set Innenausbau Holz
Interior construction work with wood

1 HSS-Sägeblatt Holz (Form 153); 4 E-Cut Standard-Sägeblätter (Form 123, 124 u. 135, 136); 4 E-Cut Precision-Sägeblätter (Form 119, 120 u. 121, 122); 2 E-Cut Universal-Sägeblätter (Form 147, 148); 1 Tiefenanschlag; 1 Schleifplatte; je 5 Schleifblätter Korn 80, 120, 180; 1 Adapter und 2 Spannelemente.

1 HSS saw blade for wood (form 153); 4 E-Cut standard saw blades (form 123, 124 and 135, 136); 4 E-Cut precision saw blades (form 119, 120 and 121, 122); 2 E-Cut universal saw blades (form 147, 148); 1 depth stop; 1 sanding pad; 5 each of sanding sheets, grain 80, 120, 180; 1 adapter and 2 tensioning elements.

Bestellnummer Order number
6 39 03 167 56 0

Zubehör-Set Fenster-Reparatur/-austausch
Accessory set for repairing/replacing windows

1 HSS-Sägeblatt, abgekröpft (Form 137); 1 HSS-Sägeblatt Holz (Form 153); 1 E-Cut Standard-Sägeblatt (Form 124); 2 E-Cut Universal-Sägeblätter (Form 147, 148); 1 Segmentsägeblatt (Form 166); 1 Schneidmesser Pilzform (Form 128); 1 Tiefenanschlag; 1 Schleifplatte; je 5 Schleifblatt Korn 80, 120, 180; 1 Adapter und 2 Spannelemente.

1 HSS saw blade, stepped (form 137); 1 HSS saw blade for wood (form 153); 1 E-Cut standard saw blade (form 124); 2 E-Cut universal saw blades (form 147, 148); 1 segment saw blade (form 166); 1 cutter blade, mushroom-shaped (form 128); 1 depth stop; 1 sanding pad; 5 each of sanding sheets, grain 80, 120, 180; 1 adapter and 2 tensioning elements.

Bestellnummer Order number
6 39 03 167 57 0

E-Cut Standard-Sägeblätter, 78 mm
E-Cut standard saw blades, 78 mm

Breite mm Width mm	St. Qty.	Bestellnummer Order number
32	1	6 35 02 123 01 8
32	5	6 35 02 123 04 6
32	25	6 35 02 123 03 0

Breite mm Width mm	St. Qty.	Bestellnummer Order number
42	1	6 35 02 124 01 6
42	5	6 35 02 124 04 4
42	25	6 35 02 124 03 8

E-Cut Standard-Sägeblätter, 50 mm
E-Cut standard saw blades, 50 mm

Breite mm Width mm	St. Qty.	Bestellnummer Order number
35	1	6 35 02 135 01 9
35	5	6 35 02 135 03 1
35	25	6 35 02 135 02 5

Breite mm Width mm	St. Qty.	Bestellnummer Order number
65	1	6 35 02 136 01 2
65	5	6 35 02 136 03 4
65	25	6 35 02 136 02 8

E-Cut Precision-Sägeblätter, 50 mm
E-Cut precision saw blades, 50 mm

Breite mm Width mm	St. Qty.	Bestellnummer Order number
35	1	6 35 02 119 01 0
35	5	6 35 02 119 04 8
35	25	6 35 02 119 03 2

Breite mm Width mm	St. Qty.	Bestellnummer Order number
45	1	6 35 02 120 01 2
45	5	6 35 02 120 04 0
45	25	6 35 02 120 03 4

Breite mm Width mm	St. Qty.	Bestellnummer Order number
55	1	6 35 02 121 01 1
55	5	6 35 02 121 04 9
55	25	6 35 02 121 03 3

Breite mm Width mm	St. Qty.	Bestellnummer Order number
65	1	6 35 02 122 01 4
65	5	6 35 02 122 04 2
65	25	6 35 02 122 03 6

E-Cut Universal-Sägeblätter, 60 mm
E-Cut Universal saw blades, 60 mm

Breite mm Width mm	St. Qty.	Bestellnummer Order number
28	1	6 35 02 147 01 5
28	5	6 35 02 147 02 1
28	25	6 35 02 147 03 7

Breite mm Width mm	St. Qty.	Bestellnummer Order number
44	1	6 35 02 148 01 3
44	5	6 35 02 148 02 9
44	25	6 35 02 148 03 5

Tiefenanschlag
Depth stop

Bestellnummer Order number
3 26 07 065 01 0

HSS-Sägeblatt Holz
HSS saw blade for wood

Ø mm Ø mm	Bestellnummer Order number
100	6 35 02 153 01 0

M-Cut Sägeblatt
M-Cut saw blade

Breite mm Width mm	Länge mm Length mm	Bestellnummer Order number
30	50	6 35 02 138 01 4

HSS-Sägeblatt
HSS saw blade

Ø mm Ø mm	St. Qty.	Bestellnummer Order number
63	2	6 35 02 102 01 6
63	5	6 35 02 102 07 0
80	2	6 35 02 103 01 0
80	5	6 35 02 103 05 0

HSS-Sägeblatt, gekröpft
HSS saw blade, stepped

Ø mm Ø mm	St. Qty.	Bestellnummer Order number
85	1	6 35 02 145 01 8
85	5	6 35 02 145 02 0
100	1	6 35 02 137 01 6
100	5	6 35 02 137 02 0

Schneidpaste
Cutting paste

Bestellnummer Order number
3 21 32 020 12 9

Kreismesser HSS, gekröpft
HSS circular knife, stepped

Ø mm Ø mm	Bestellnummer Order number
100	6 39 03 220 01 0

Schneidmesser
Cutter blade

Bestellnummer Order number
6 39 03 128 01 2

Segmentsägeblatt
Segment saw blade

St. Qty.	Bestellnummer Order number
2	6 39 03 166 01 6

Adapter
Adapter

Nur passend für SuperCut FSC 1.6 Q und 2.0 Q. Erforderlich für die Aufnahme der Zubehörteile mit Sternaufnahme (z.B. Raspeln, Schleif- und Polierplatten).

Only suitable for SuperCut FSC 1.6 Q and 2.0 Q. Needed to hold accessories with a star receptacle (e.g. rasps, sanding and polishing pads).

Bestellnummer Order number
6 37 33 005 01 0

Schleifplatten-Set, ungelocht
Sanding pad set, non-perforated

St. Qty.	Bestellnummer Order number
2	6 38 06 129 02 6

Schleifblätter
Sanding sheets

Korn Grain	St. Qty.	Bestellnummer Order number
36	50	6 37 17 086 01 0
40	50	6 37 17 081 01 8
60	50	6 37 17 082 01 1
80	50	6 37 17 083 01 5
100	50	6 37 17 084 01 3
120	50	6 37 17 085 01 7
150	50	6 37 17 087 01 4
180	50	6 37 17 088 01 2
220	50	6 37 17 089 01 6
240	50	6 37 17 090 01 8

Schleifblatt-Set,
Korn 60, 80, 120, 180, 240
Set of sanding sheets,
grain 60, 80, 120, 180, 240

Bestellnummer Order number
6 37 17 082 03 3

Schleif-Set, Stein
Sanding set, stone

Bestehend aus: je 5 Schleifblätter, ungelocht. Korn 40, 80, 120, 220, 320, 400, 600, 800, je 1 Schleifplatte, ungelocht, mit Aluminium- und Kunststoffträgerplatte, 1 Filzpolierplatte.

Consisting of: 5 each of sanding sheets, non-perforated. Grain 40, 80, 120, 220, 320, 400, 600, 800, 1 of each sanding pad, non-perforated, with aluminium and plastic backing plate, 1 felt polishing pad.

Bestellnummer Order number
6 38 06 129 06 7

Schleifblätter, Stein
Sanding sheets, stone

Korn Grain	St. Qty.	Bestellnummer Order number
40	50	6 37 17 120 01 4
80	50	6 37 17 121 01 3
120	50	6 37 17 122 01 6
220	50	6 37 17 123 01 0
320	50	6 37 17 124 01 8
400	50	6 37 17 125 01 2
600	50	6 37 17 175 01 7
800	50	6 37 17 176 01 0

Absaug-Set
Extraction set

inkl. 2 Schleifplatten, gelocht; je 5 Schleifblätter, gelocht, Korn 60, 80, 120; 1 Absaughaube mit Saugrohr; 2 Schlauchtüllen für Schlauchanschluss Ø 27 und 32 mm sowie 2 Adapter zum Anschluss an die gebräuchlichsten Haushalts-Entstauber.

incl. 2 sanding pads, perforated; 5 of each sanding sheets, perforated, grain 60, 80, 120; 1 extractor hood with suction pipe; 2 hose sockets for hose connection Ø 27 and 32 mm and 2 adapters for connecting to the most common household vacuum cleaners.

Bestellnummer Order number
9 26 02 074 01 4

Schleifplatten-Set, gelocht
Sanding pad set, perforated

St. Qty.	Bestellnummer Order number
2	6 38 06 136 02 9

Schleifblätter, gelocht
Sanding sheets, perforated

Korn Grain	St. Qty.	Bestellnummer Order number
36	50	6 37 17 107 01 1
40	50	6 37 17 108 01 9
60	50	6 37 17 109 01 3
80	50	6 37 17 110 01 5
100	50	6 37 17 111 01 4
120	50	6 37 17 112 01 7
150	50	6 37 17 113 01 1
180	50	6 37 17 114 01 9
220	50	6 37 17 115 01 3
240	50	6 37 17 116 01 6

Schleifblatt-Set, je 10 Schleifblätter
Korn 60, 80, 120, 180, 240.
Set of sanding sheets, 10 each of sanding sheets, grain 60, 80, 120, 180, 240.

Bestellnummer Order number
6 37 17 109 03 5

FEIN Dustex 25 Staubsauger
FEIN Dustex 25 dust extractor

Bestellnummer Order number
9 20 22

FEIN Dustex 40 Staubsauger
FEIN Dustex 40 dust extractor

Bestellnummer Order number
9 20 23

Filtersack für FEIN Dustex 25
Filter bag for FEIN Dustex 25

Normalausführung
Normal version

St. Qty.	Bestellnummer Order number
5	3 13 22 781 01 7

Extra feine Ausführung
Extra fine version

St. Qty.	Bestellnummer Order number
5	3 13 22 757 01 6

Filtersack für FEIN Dustex 40
Filter bag for FEIN Dustex 40

Normalausführung
Normal version

St. Qty.	Bestellnummer Order number
5	3 13 22 810 01 0

Extra feine Ausführung
Extra fine version

St. Qty.	Bestellnummer Order number
5	3 13 22 811 01 0

Hartmetall-Raspel, Dreiecksform, hartmetallbestückt
Carbide rasp, triangular, carbide-tipped

Bestellnummer Order number
6 37 31 001 01 4

Hartmetall-Raspel, Fingerform
Carbide rasp, finger-shaped

Bestellnummer Order number
6 37 31 002 01 7

Filzpolierplatten-Set
Felt polishing pad set

St. Qty.	Bestellnummer Order number
2	6 38 06 140 02 7

Fliesen-/Badsanierung / Heizungs-/Sanitär-Installation

Tile restoration / bathroom renovation / Heating/sanitary installation

Rénovation de carrelage / Installation de chauffage/sanitaires

Saneamiento de baldosas/baños / Instalación de calefacciones/sanitarios

Sanering av fliser/bad / varme- og sanitærinstallasjon

Санация плитки и ванных комнат, установка сантехники и систем отопления

Zubehör-Set Fliesen-/Badsanierung
Accessory set for tile restoration/ bathroom renovation

1 Segmentmesser, diamantbeschichtet (Form 162); 1 Segmentmesser (dünn) Hartmetall (Form 224); 1 Messer Pilzform (Form 128); 1 Spachtel; 2 Raspeln, hartmetallbeschichtet; 2 E-Cut Universal-Sägeblätter (Form 147, 148); 1 Adapter und 1 Spannelement.

1 segment blade, diamond-coated (form 162); 1 carbide segment blade (thin) (form 224); 1 blade, mushroom-shaped (form 128); 1 stopper knife; 2 carbide-coated rasps; 2 E-Cut universal saw blades (form 147, 148); 1 adapter and 1 tensioning element.

	Bestellnummer Order number
	6 39 03 167 58 0

Zubehör-Set Heizungs-/Sanitär-Installationen
Accessory set for heating/sanitary installations

1 Segmentmesser, diamantbeschichtet (Form 162); 3 Aussparmesser (12 mm, 13 mm, 22 mm); 1 Schneidmesser, gerade (Form 116); 1 E-Cut Universal-Sägeblatt (Form 148); 1 Spachtel; 1 Raspel, hartmetallbeschichtet; 1 Adapter und 2 Spannelemente.

1 diamond-coated segment blade (form 162); 3 cut-out blades (12 mm, 13 mm, 22 mm); 1 cutter blade, straight (form 116); 1 E-Cut universal saw blade (form 147); 1 stopper knife; 1 carbide-coated rasp; 1 adapter and 2 tensioning elements.

	Bestellnummer Order number
	6 39 03 167 59 0

Segmentmesser, diamantbesetzt
Segment blade, diamond-coated

Für Ecken und Radien und zum Arbeiten ohne Überschneidung. Schnittlinie ca. 2,2 mm, Standard-Ausführung für alle Marmor-, Epoxydharz- und Zementtrassfugen

For corners and radii and for working without overcutting. Cutting line approx. 2.2 mm, standard version for all marble, epoxy resin and concrete trass joints

St. Qty.	Bestellnummer Order number
1	6 39 03 162 01 7
5	6 39 03 162 03 0

Schnittlinie ca. 1,2 mm, für extrem dünne Marmorfugen. Schnitttiefe max. 10 mm. Nicht geeignet für Epoxydharz- und Zementtrassfugen.

Cutting line approx. 1.2 mm, for extremely thin marble joints. Cutting depth max. 10 mm. Not suited to epoxy resin and concrete trass joints.

St. Qty.	Bestellnummer Order number
1	6 39 03 196 01 3
5	6 39 03 196 02 0

Sägeblätter, diamantbesetzt, gekröpft, Ø 80 mm
Saw blades, diamond-coated, stepped, Ø 80 mm

Schnittlinie ca. 2,2 mm, Standard-Ausführung für alle Marmor-, Epoxydharz- und Zementtrassfugen.

Cutting line approx. 2.2 mm, standard version for all marble, epoxy resin and concrete trass joints.

St. Qty.	Bestellnummer Order number
1	6 35 02 115 01 1
5	6 35 02 115 03 0

Schnittlinie ca. 1,2 mm, für extrem dünne Marmorfugen. Nicht geeignet für Epoxydharz- und Zementtrassfugen.

Cutting line approx. 1.2 mm, for extremely thin marble joints. Not suited to epoxy resin and concrete trass joints.

St. Qty.	Bestellnummer Order number
1	6 35 02 116 01 4
5	6 35 02 116 02 0

Segmentmesser, hartmetallbesetzt
Carbide segment blade

Gegenüber der diamantbesetzten Ausführung sind Kosten und Standzeit niedriger, auch für Ecken und Radien und zum Arbeiten ohne Überschneidung.

In comparison to the diamond-coated version, the costs are lower and the service life shorter, also suited to corners and radii and for working without overcutting.

Extra dünne Ausführung. Schnittlinie ca. 1,2 mm, Schnitttiefe max. 10 mm. Nicht für sehr harte Epoxyd- oder Zementfugen geeignet.

Extra thin version. Cutting line approx. 1.2 mm, cutting depth max. 10 mm. Not suited to very hard epoxy resin or cement joints.

St. Qty.	Bestellnummer Order number
1	6 39 03 224 01 0
5	6 39 03 224 02 0
25	6 39 03 224 03 0

Schnittlinie ca. 2,2 mm für alle Marmor, und Epoxydharz-Fliesenfugen.

Cutting line approx. 2.2 mm for all marble and epoxy resin tile joints.

St. Qty.	Bestellnummer Order number
1	6 39 03 225 01 0
5	6 39 03 225 02 0
25	6 39 03 225 03 0

Sägeblätter, hartmetallbesetzt, gekröpft, Ø 80 mm
Carbide saw blades, stepped, Ø 80 mm

Schnittlinie ca. 2,2 mm Standard für alle Marmor-, Epoxydharz und Trassfugen.

Cutting line approx. 2.2 mm, standard for all marble, epoxy resin and trass joints.

St. Qty.	Bestellnummer Order number
1	6 35 02 156 01 0
5	6 35 02 156 02 0
25	6 35 02 156 03 0

Extra dünne Ausführung, Schnittlinie ca. 1,2 mm, nicht für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet.

Extra thin version, cutting line approx. 1.2 mm, not suited to very hard epoxy resin or cement joints,

St. Qty.	Bestellnummer Order number
1	6 35 02 155 01 0
5	6 35 02 155 02 0
25	6 35 02 155 03 0

Reinigungsblock
Cleaning block

Bestellnummer Order number
6 37 19 007 01 0

Adapter
Adapter

Nur passend für SuperCut FSC 1.6 Q und 2.0 Q. Erforderlich für die Aufnahme der Zubehörteile mit Sternaufnahme (z.B. Raspeln, Schleif- und Polierplatten).

Only suitable for SuperCut FSC 1.6 Q and 2.0 Q. Needed to hold accessories with a star receptacle (e.g. rasps, sanding and polishing pads).

Bestellnummer Order number
6 37 33 005 01 0

Hartmetall-Raspel, Dreiecksform, hartmetallbestückt
Carbide rasp, triangular, carbide-tipped

Bestellnummer Order number
6 37 31 001 01 4

Hartmetall-Raspel, Fingerform
Carbide rasp, finger-shaped

Bestellnummer Order number
6 37 31 002 01 7

E-Cut Universal-Sägeblätter, 60 mm
E-Cut Universal saw blades, 60 mm

Breite mm Width mm	St. Qty.	Bestellnummer Order number
28	1	6 35 02 147 01 5
28	5	6 35 02 147 02 1
28	25	6 35 02 147 03 7

Breite mm Width mm	St. Qty.	Bestellnummer Order number
44	1	6 35 02 148 01 3
44	5	6 35 02 148 02 9
44	25	6 35 02 148 03 5

Spachtel
Stopper knife

St. Qty.	Bestellnummer Order number
2	6 39 03 206 01 8

Aussparwerkzeug
Cutting tool

Breite Width mm	Schnitt-breite Cutting width mm	Schnitt-tiefe Cutting depth mm	St. Qty.	Bestellnummer Order number
50	13	6,5	2	6 39 03 223 01 0

Für Elektrokabel bis Ø 12 mm
For electric cables up to Ø 12 mm

Breite Width mm	Eintauch-durchmesser Plunge diameter mm	St. Qty.	Bestellnummer Order number
50	12	2	6 39 03 222 01 0

Zum Anbringen von Nuten in Hartschaum-Bautafeln für ½" und ¾" Warmwasserrohre sowie für Leerrohre für die Elektroinstallation.

For making grooves in rigid foam panels for ½" and ¾" hot water pipes and for empty pipes for electrical installation.

Breite Width mm	Eintauch-durchmesser Plunge diameter mm	St. Qty.	Bestellnummer Order number
50	22	2	6 39 03 221 01 0

Absaug-Set
Extraction set

Inkl. 2 Schleifplatten, gelocht; je 5 Schleifblätter, gelocht, Korn 60, 80, 120; 1 Absaughaube mit Saugrohr; 2 Schlauchtüllen für Schlauchanschluss Ø 27 und 32 mm sowie 2 Adapter.

Incl. 2 sanding pads, perforated; 5 of each sanding sheets, perforated, grain 60, 80, 120; 1 extractor hood with suction pipe; 2 hose sockets for hose connection Ø 27 and 32 mm and 2 adapters.

Bestellnummer Order number
9 26 02 074 01 4

Absaugvorrichtung
Dust extraction device

Zum Arbeiten mit diamantbesetzten Werkzeugen, werkzeuglos montierbar. Staubsaugeranschluss Ø 32 mm.

For working with diamond tools, can be fitted tool-free. Dust extraction connection Ø 32 mm.

Bestellnummer Order number
9 26 02 084 01 0

Schneidmesser
Cutter blade

St. Qty.	Bestellnummer Order number
5	6 39 03 128 01 2

Schneidmesser
Cleaning blade

St. Qty.	Bestellnummer Order number
5	6 39 03 117 01 5

Schneidmesser
Cutter blade

St. Qty.	Bestellnummer Order number
5	6 39 03 116 01 1

Reinigungsmesser
Cleaning blade

St. Qty.	Bestellnummer Order number
1	6 39 03 161 01 4
5	6 39 03 161 03 0

Segmentmesser
Segment blade

Schnitt-länge Cutting-length mm	Gesamt-länge Total length mm	Stk. Qty.	Bestellnummer Order number
30	73	2	6 39 03 132 01 0

Bügelhandgriff
Bail handle

Bestellnummer Order number
3 21 19 116 01 1

Arbeitshandschuhe
Work gloves

Gr. Size	Bestellnummer Order number
9 L	3 21 73 003 00 3
10 XL	3 21 73 004 00 1
11 XXL	3 21 73 005 00 5

FEIN Marine Programm

FEIN Marine range

La gamme FEIN Marine

Programa FEIN Marine

FEIN marineprogram

Ассортимент FEIN Marine

Schneidmesser
Cutter blade

Messerbreite Blade width mm	Stk. Qty.	Bestellnummer Order number
3	2	6 39 03 183 01 9
4	2	6 39 03 184 01 7
5	2	6 39 03 185 01 1
6	2	6 39 03 186 01 4

M-Cut Sägeblatt, schmal, 12-Kant
M-Cut saw blade, narrow, 12-sided

St. Qty.	Breite mm Width mm	Bestellnummer Order number
2	10	6 35 02 138 01 4

M-Cut Sägeblatt
M-Cut saw blade

Breite Width mm	Länge Length	Stk. Qty.	Bestellnummer Order number
30	50	2	6 35 02 138 01 4

Hartmetall-Feile, schmal, 12-Kant
Carbide file, narrow, 12-sided

St. Qty.	Bestellnummer Order number
2	6 37 06 018 01 0

Hartmetall Sägeblatt Ø 80 mm
Carbide saw blade Ø 80 mm

Bestellnummer Order number
6 35 02 155 01 0

Adapter
Adapter

Nur passend für SuperCut FSC 1.6 Q und 2.0 Q. Erforderlich für die Aufnahme der Zubehörteile mit Sternaufnahme (z.B. Raspeln, Schleif- und Polierplatten).

Only suitable for SuperCut FSC 1.6 Q and 2.0 Q. Needed to hold accessories with a star receptacle (e.g. rasps, sanding and polishing pads).

Bestellnummer Order number
6 37 33 005 01 0

Schleifplatten-Set, Kunststoff
Set of sanding pads, plastic

St. Qty.	Bestellnummer Order number
2	6 38 06 153 02 2

Borstenvlies
Bristle fleece

St. Qty.	Bestellnummer Order number
2	6 37 23 031 01 0

Filzpolierpad
Felt polishing pad

St. Qty.	Bestellnummer Order number
5	6 37 23 032 01 0

Nutzen Sie die 3 Jahre FEIN PLUS Garantie: Für alle FEIN Elektrowerkzeuge gewähren wir Ihnen die 3 Jahre FEIN PLUS Garantie. Dazu müssen Sie Ihr neues FEIN Elektrowerkzeug einfach innerhalb von 6 Wochen nach dem Kauf unter **www.fein.com** registrieren.

Make the most of the 3-year FEIN PLUS warranty: We offer the 3-year FEIN PLUS warranty for all your FEIN power tools. All you need to do is register your new FEIN power tool at **www.fein.com** within 6 weeks of purchase.

Bénéficiez de la garantie FEIN PLUS de 3 ans : Nous vous offrons la garantie FEIN PLUS de 3 ans sur tous les outils électriques FEIN. Pour en bénéficier, il vous suffit d'enregistrer votre nouvel outil électrique FEIN dans les 6 semaines suivant l'achat à l'adresse **www.fein.com.**

Utilice la garantía FEIN PLUS de 3 años de duración: Para todas las herramientas FEIN garantizamos 3 años de garantía FEIN PLUS. Para ello, tiene que registrar su nueva herramienta eléctrica FEIN en la página **www.fein.com** en las 6 semanas posteriores a su compra.

Benytt deg av 3 års FEIN PLUS-garanti: Vi gir 3 års FEIN PLUS-garanti på alt elektroverktøy fra FEIN. Da må du bare registrere ditt nye elektroverktøy fra FEIN på **www.fein.com** innen 6 uker etter kjøpsdato.

Воспользуйтесь трехлетней гарантией FEIN PLUS: для всех электроинструментов FEIN мы предоставляем трехлетнюю гарантию FEIN PLUS. Для того чтобы получить ее, просто зарегистрируйте новый инструмент FEIN на веб-сайте по адресу **www.fein.com** в течение шести недель после покупки.

Deutschland: C. & E. FEIN GmbH
Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau
Telefon 07173 183-0, Fax 07173 183-800

www.fein.com

R. Pöppel GmbH & Co. KG

Alpenstrasse 45
Industriegebiet Süd
87700 Memmingen

Tel. Zentrale +49 (0) 83 31 95 59 - 0
Fax Zentrale +49 (0) 83 31 95 59 - 22
Fax Auftr. Annahme +49 (0) 83 31 95 59 - 69

E-Mail info@poeppel-wkz.de
Internet www.poeppel-wkz.de

Printed in Germany. Abbildungen unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. 3 41 30 378 06 0 04.09 DE.