

Die Sanierungs-Asse

Effizient renovieren mit PROTOOL RenoFix.



Da machen herkömmliche Verfahren keinen Stich.
RenoFix überzeugen bei jeder Renovierungsaufgabe.





Wir von PROTOOL wissen, worauf es beim Renovieren ankommt.

Deshalb dreht sich bei uns alles um zuverlässige, robuste und langlebige Produkte, die Ihre Arbeit effektiver und einfacher machen.

Ihre Gegner beim Renovieren sind hart.

Beton, Stein, Putz, Kleber, Farbe und andere Altbeschichtungen sind oft nur mühevoll abzutragen. Da machen Sie mit harter Handarbeit oder herkömmlichen Maschinen wie Bohrhämmer, Meisel und Winkelschleifer kaum einen Stich. Deshalb gibt es PROTOOL RenoFix, das Maschinen-Quartett, mit dem Sie sämtliche Herausforderungen beim Abtra-

gen mit leichter Hand meistern. An Fassaden und Wänden, auf Böden und an Decken, die RenoFix Diamantschleifer und Renovierungsfräsen tragen Alt-Beschichtungen aller Art schnell und gründlich ab.

Für jedes Gerät bietet PROTOOL das passende VCP-Absauggerät und sorgt somit für einfache, saubere und staubarme Anwendungen.



www.protool.de/renofix



RenoFix RGP 3 Das Nischen- und Treppen-Ass.



Der Diamantschleifer RGP 3 sticht überall dort, wo es eng ist. In Nischen, Ecken oder an Treppenstufen machen das einzigartige Schleifsystem und der abnehmbare Bürstenkranz die Maschine zum Spezialisten. Mit den Diamant-Werkzeugen lassen sich härteste Materialien bequem abtragen. Auch bei elastischen Materialien, wie Schutzanstriche, Latex- und Ölfarben, kann die RGP 3 mit den Hartmetall-Schleiftellern punkten.



Keine Problemzonen.

Randnahe Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen durch kompakte Bauweise und werkzeuglos abnehmbaren Bürstenkranz.



Zum Aufatmen.

Die Absaughaube mit Bürstenkranz garantiert eine hocheffiziente Staubabsaugung und sorgt für freie Sicht und saubere Luft.

Technische Daten	RGP 3
Nennaufnahme	750 W
Drehzahl (Leerlauf)	18.500 min ⁻¹
Schleifteller-Ø	35/44 mm
Spindelgewinde	M4 LH
Anschluss Staubabsaugung Ø	27 mm
Gewicht	3,5 kg

Preis in € ohne MwSt.: 390,00
(Preis ohne Werkzeug)

Lieferumfang: Systainer, Zusatzhandgriff, Schlüssel T20.

Art.-Nr. 629 725



Umständliche Arbeit und Mühe – damit beschreiben sich Sanierungs- und Renovierungsarbeiten jeglicher Art. RenoFix von PROTOOL schafft Abhilfe. Vergessen Sie die umständliche Entfernung von Putz-, Farb- und Kleberresten mit Bohrhämmern oder Winkelschleifern. Selbst die Bearbeitung von Estrich und Beton geht leicht von der Hand. Mit der RenoFix Reihe an Renovierungsfräsen, Diamantschleifern und VCP-Absauggeräten sanieren und renovieren Sie effektiv, staubarm und gründlich.



RenoFix RGP 130-16 E

Das Diamant-Ass.



Der Diamantschleifer RGP 130-16 E ist das Abtrags-Ass auf größeren Flächen. Die für Diamantwerkzeuge optimierte Drehzahl ermöglicht einen schnellen Abtrag von Beton, Estrich und Beschichtungen auf harten Untergründen. Das werkzeuglos abklappbare Segment ermöglicht randnahe Arbeiten. Dank patentierter Absaugspirale werden exzellente Absaugergebnisse garantiert.





Direkt an die Wand.
Randnahe Arbeiten durch werkzeuglos abklappbares Segment möglich – Beschädigungen dank Wandanschlag ausgeschlossen.



Saugstarke Lösung.
Exzellente Absaugergebnisse und garantiert staubfreies Arbeiten durch die patentierte Absaugspirale.

Technische Daten	RGP 130-16 E
Nennaufnahme	1.600 W
Drehzahl (Leerlauf)	3.000 - 7.700 min ⁻¹
Werkzeug-Ø	130 mm
Werkzeugaufnahme	D25/M14
Anschluss Staubabsaugung Ø	36 mm
Gewicht	3,8 kg

Preis in € ohne MwSt.: 470,00
(Preis ohne Werkzeug)
Lieferumfang: Systainer, Spannflansch-Garnitur, Stirnlochschlüssel.
Art.-Nr. 778 500



PROTOOL bietet mit 7 mm Segmenthöhe und optimal abgestimmten Diamantmischungen Einsatzwerkzeuge von langer Lebensdauer und schnellstem Abtrag. So erreichen Sie mit den RenoFix Diamantscheiben eine bis zu 3-mal höhere Produktivität als bei anderen Anbietern. Mit dem optimalen System aus Maschine, Zubehör und VCP-Absauggeräten reduzieren sich somit die Kosten pro kg abgetragenem Material enorm.

RenoFix stellt somit ein konkurrenzlos leistungsfähiges System dar, das Ihnen hilft Zeit und Geld zu sparen.



RenoFix RGP 80-11 E

Das Allround-Ass.



Die Renovierungsfräse RGP 80-11 E ist ein Multitalent für größere Flächen. Sie kann auf Grund der Zubehöervielfalt sowohl harte als auch weiche Materialien mühelos abtragen. Kleber, Farben, Anstriche, Kunstharzputze, Porenbeton und Kalksandstein sind dadurch auf Boden, Wand und Decke schnell und einfach entfernt.



Da geht was ab!

Rasanter Arbeitsfortschritt dank 1.100 W-Motor. Die digitale Elektronik ermöglicht eine konstante Drehzahl sowie Sanftanlauf für mehr Sicherheit und Komfort.



Eine für fast alles.

Dank breitem Zubehörprogramm und Drehzahlregelung können Sie die RGP 80-11 E optimal für verschiedene Anwendungen einstellen.

Technische Daten	RGP 80-11 E
Nennaufnahme	1.100 W
Drehzahl (Leerlauf)	2.000 - 5.900 min ⁻¹
Werkzeug-Ø	80 mm
Spindelgewinde	2 x M5
Anschluss Staubabsaugung Ø	36 mm
Gewicht	3,2 kg

Preis in € ohne MwSt.: 471,00

(Preis ohne Werkzeug)

Lieferumfang: Systainer, Zusatzhandgriff, Inbus-Schlüssel 4.

Art.-Nr. 778 405



Der Vergleich zeigt: mit PROTOOL RenoFix arbeiten Sie schneller und präziser als mit herkömmlichen Methoden. Beim Abtrag von 1 qm Putzfläche ist der RenoFix RGP 80 doppelt so schnell wie ein Bohrhammer. RenoFix spart aber nicht nur 50 % Ihrer Arbeitszeit beim Abtrag sondern spart durch die effektive Staubabsaugung auch noch lästige Reinigungszeit.

RenoFix in Kombination mit dem geeigneten Einsatzwerkzeug und einem VCP-Absauggerät spart Ihnen also Zeit und Geld!



RenoFix RGP 150-16 E Das Großflächen-Ass.



Mit der Renovierungsfräse RGP 150-16 E kommen Sie dank 150 mm Werkzeugdurchmesser und einem breiten Zubehörprogramm auf Großflächen schnell voran. In Verbindung mit der Bodenführung lassen sich Estrich, Beschichtungen und Kleberreste komfortabel abtragen. So wird die RGP 150 zum Ass für die Bodenbearbeitung.



Sichere Führung auf allen Flächen.
Der ergonomische Doppelgriff mit „D“-Form liegt in jeder Arbeitsposition perfekt und vibrationsfrei in den Händen.



Präzise Einstellung.
Durch den höhenverstellbaren Führungstisch können Sie die Abtragleistung optimal einstellen und Ausbesserungen vermeiden.

Technische Daten	RGP 150-16 E
Nennaufnahme	1.600 W
Drehzahl (Leerlauf)	1.000 - 2.200 min ⁻¹
Werkzeug-Ø	150 mm
Werkzeugaufnahme	D14/M8
Anschluss Staubabsaugung Ø	36 mm
Gewicht	5,5 kg

Preis in € ohne MwSt.: 630,00
(Preis ohne Werkzeug)
Lieferumfang: Systainer, Abzieher, Steckschlüssel.
Art.-Nr. 778 571



Sicher und komfortabel an Wand und Decke.
Durch den Balancer wird das Maschinengewicht ausgeglichen, das Halten und Führen der Maschine wird zum Kinderspiel.
Preis in € ohne MwSt.: 175,00
Art.-Nr. 779 394



Bequeme Führung auf dem Boden.
Mit Hilfe der Bodenführung stehen Sie über allen Herausforderungen. Die Bodenführung ist so konzipiert, dass dadurch auch die Anpresskraft für einen optimalen Abtrag gesteuert werden kann.
Preis in € ohne MwSt.: 299,00
Art.-Nr. 778 603

Zubehör Diamantschleifer RenoFix RGP 3



Benennung	Typ	Art.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.	Preis in € inkl. MwSt.
Schleifteller-Set	DIA HARD D 44/35	614230	175,80	209,20
Schleifteller-Set	DIA ABRASIV D44/35	616505	175,80	209,20
Schleifteller-Set	HW GROB D 44/35	614231	85,27	101,47
Schleifteller-Set	HW FEIN 44/35	614249	85,27	101,47
Absaughaube	DC-RGP	621687	53,37	63,51
Bürstenkranz	BC-RGP	614268	11,90	14,16
Spezienschlüssel	TORX T 20	614269	4,90	5,83

Zubehör Renovierungsfräse RenoFix RGP 80-11 E



Benennung	Typ	Art.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.	Preis in € inkl. MwSt.
Werkzeugkopf	SZ-RGP 80	628434	121,06	144,06
Werkzeugkopf	FZ-RGP 80	628435	121,06	144,06
Fräsräder	HW-SZ 12	628438	91,59	108,99
Fräsräder	HW-FZ 12	628439	91,59	108,99
Werkzeugkopf	DIA HARD-RGP 80	628436	210,54	250,54
Werkzeugkopf	DIA ABRASIV-RGP 80	628437	210,54	250,54
Werkzeugkopf	DIA UNI-RGP 80	779456	187,00	222,53
Diamantscheibe	DIA-HARD 80	628440	172,64	205,44
Diamantscheibe	DIA-ABRASIV 80	628441	172,64	205,44
Diamantscheibe	DIA UNI 80	779457	149,00	177,31
Werkzeugkopf	HW GROB-RGP 80	630449	107,38	127,78
Werkzeugkopf	HW FEIN-RGP 80	630450	107,38	127,78
Hartmetallscheibe	HW-GROB 80	630451	69,48	82,68
Hartmetallscheibe	HW-FEIN 80	630452	69,48	82,68
Absaughaube	DC-RGP 80	628443	34,11	40,59

Zubehör Diamantschleifer RenoFix RGP 130-16 E



Benennung	Typ	Art.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.	Preis in € inkl. MwSt.
Diamantscheibe	DIA HARD-RGP 130	778535	165,00	196,35
Diamantscheibe	DIA ABRASIV-RGP 130	778536	165,00	196,35
Diamantscheibe	DIA STONE-RGP 130	778537	165,00	196,35
Diamantscheibe	DIA THERMO-RGP 130	779346	220,00	261,80
Diamantscheibe	DIA UNI-RGP 130	778538	165,00	196,35
Bürstenkranz	BC-RGP 130	778604	19,00	22,61

Zubehör Renovierungsfräse RenoFix RGP 150-16 E



Benennung	Typ	Art.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.	Preis in € inkl. MwSt.
Werkzeugkopf	SZ-RGP 150	778598	321,93	383,10
Werkzeugkopf	FZ-RGP 150	778599	291,27	346,61
Fräsräder	HW-SZ 35	626370	222,12	264,32
Fräsräder	HW-FZ 35	626371	189,48	225,48
Werkzeugkopf	DIA HARD-RGP 150	778600	427,20	508,37
Werkzeugkopf	DIA ABRASIV-RGP 150	778601	427,20	508,37
Werkzeugkopf	DIA UNI-RGP150	779383	360,00	428,40
Diamantscheibe	DIA-HARD 150	636831	356,68	424,45
Diamantscheibe	DIA-ABRASIV 150	636833	356,68	424,45
Diamantscheibe	DIA UNI 150	779539	290,00	345,10
Werkzeugkopf	HW-RGP 150	778602	230,98	274,87
Hartmetallscheibe	HW-150/SC	626374	189,48	225,48
Bodenführung	BG-RGP 150	778603	299,00	355,81
Balancer	BR-RGP 150	779394	175,00	208,25
Steckschlüssel	FK-SW13-RGP 150	779366	6,59	7,84
Bürstenkranz	BC-RGP 150	779654	16,00	19,04
Abzieher	RT-RGP 150	626376	31,27	37,21


TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG
Wertstraße 20, D-73240 Wendlingen

Vertreten durch:
TTS Tooltechnic Systems Deutschland GmbH
Markenvertrieb Festool und Protool
Wertstraße 20, D-73240 Wendlingen

Produktfragen und Ersatzteilbestellungen
Telefon: +49 (0)70 24/804-24010
Telefax: +49 (0)70 24/804-29699
E-Mail: vertrieb@tooltechnicsystems.com

Kundendienst Festool und Protool
Wertstraße 22, D-73240 Wendlingen

Reparaturen
Telefon: +49 (0)70 24/804-24400
Telefax: +49 (0)70 24/804-20298
E-Mail: service-de@tooltechnicsystems.com



R. PÖPPEL
MASCHINEN UND WERKZEUGE

R. Pöppel GmbH & Co. KG
Alpenstrasse 45
Industriegebiet Süd
87700 Memmingen

Tel. Zentrale +49 (0) 83 31 95 59 - 0
Fax Zentrale +49 (0) 83 31 95 59 - 22
Fax Auftr. Annahme +49 (0) 83 31 95 59 - 69

E-Mail Internet info@poeppele-wkz.de
www.poeppele-wkz.de