

Einfach sauber Arbeiten

Die kompakten Reinigungssauger VCP 10 E und VCP 170 E.





VCP 10 E

Das Leichtgewicht mit PRESSclean Abreinigung.

Komplettpaket für die Reinigung von Werkstatt, Garage, und Kfz.

Hohe Standzeit des Hauptfilters durch schmutzabweisendes PET Vlies.

PRESSclean Hauptfilterabreinigung reinigt verstopfte Filterporen schnell und zuverlässig.

Optimiertes Schlauchsystem für Reinigungsarbeiten.

Kompakte Bauweise und geringes Gewicht für größtmögliche Mobilität.




Technische Daten	VCP 10 E
Leistungsaufnahme P _{iec}	1.100 Watt
Volumenstrom	3.600 l/min.
Unterdruck	19.000 Pa
Behältervolumen brutto/netto	25 l/11 l
Filteroberfläche	3.000 cm ²
Gerätesteckdose max.	1.800 Watt
Anschlusskabel	5 m
Gewicht	5,9 kg

VCP 10 E, Art.-Nr. 765 349

Preis in € ohne/inkl. MwSt. 165,00/198,00

Lieferumfang: Saugschlauch Ø 32 mm x 2,5 m, Vliesfiltersack, Zubehöralter, Zubehörsortiment bestehend aus Fugendüse, Kombi-Bodendüse, Bürstenpinsel, Polsterdüse, Verlängerungsrohre Aluminium, Handrohr mit Saugkraftregulierung, im Karton.



PRESSclean Abreinigung.

Durch Staubpartikel zugesetzte Hauptfilter reduzieren die Saugleistung spürbar. Die manuelle Abreinigung PRESSclean reinigt den Hauptfilter per Knopfdruck in Sekundenschnelle ab und sorgt so für konstant starke Saugleistung.



All inclusive.

Die für die Reinigung wichtigsten Zubehörteile wie Bodendüse, Fugendüse, Bürstenpinsel u.v.m. werden beim VCP 10 E gleich mitgeliefert. Dank der praktischen Halterung finden die wichtigsten Zubehörteile am Sauger ihren Platz und sind bei Bedarf sofort zur Hand.



VCP 170 E

Der Robuste mit der höchsten Saugleistung seiner Klasse.

Der Kompakte mit dem Plus an Füllvolumen für Reinigungsarbeiten im Baustellenumfeld.



Höchste Saugleistung, Unterdruck und Volumenstrom durch Hochleistungsturbine.

Maximal nutzbares Volumen von 17 l mit Filtersack durch innovatives Konstruktionsprinzip.

Bequeme Staubabsaugung an Elektrowerkzeugen durch Gerätesteckdose und Einschaltautomatik mit Anlauf- und Abschaltverzögerung.

Elektronische Niveauekontrolle zum Saugen von Flüssigkeiten für sicheres Arbeiten beim Nasseinsatz.

Robuste Konstruktion mit großen Rädern und Stahlachse für den Einsatz im rauen Umfeld.

Technische Daten	VCP 170 E
Leistungsaufnahme P_{Iec}	1.200 Watt
Volumenstrom	3.800 l/min.
Unterdruck	24.000 Pa
Behältervolumen brutto/netto	17 l/17 l
Filteroberfläche	4.600 cm ²
Gerätesteckdose max.	2.400 Watt
Anschlusskabel	5,5 m
Gewicht	8,5 kg

Lieferbar ab 01.2011
Preise gültig ab 01.2011

VCP 170 E, Art.-Nr. 633 559

Preis in € ohne/inkl. MwSt. 210,00/252,00

Lieferumfang: Saugschlauch Ø 27 mm x 3,5 m mit drehbarer Anschlussmuffe, doppelwandiger Filtersack im Karton.

VCP 170 SET BAU, Art.-Nr. 634 802

Preis in € ohne/inkl. MwSt. (mit Zubehörset) 244,00/292,80

Lieferumfang: wie VCP 170 E, zusätzlich mit Saugschlauch Ø 36 mm x 3 m mit drehbarer Anschlussmuffe, Handrohr mit Saugkraftregulierung, Verlängerungsrohre Edelstahl, Universal-Bodendüse, Fugendüse, Bürstenpinsel.



Das Plus an Füllvolumen.

Durch geschickte Integration des Hauptfilters im Kopf des Saugers kann das gesamte Behältervolumen für Staub genutzt werden. Das bedeutet riesiges Füllvolumen bei kompaktesten Abmessungen.



Kompakt und mobil.

Beim Transport zur Baustelle, beim Tragen über Treppen und beim Aufstieg über Leitern am Gerüst erkennt man schnell die Vorteile des VCP 170 E: Keine störenden Ecken und Kanten, die sehr kompakte Form und der ergonomische Griff sorgen für leichten und bequemen Transport.



Benennung	Typ	Art.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.	Preis in € inkl. MwSt.
1. Leichtgewicht mit PRESSclean Abreinigung	VCP 10 E	765 349	165,00	198,00
2. Filtersack Vlies, Packung mit 5 Stk.	FB-VCP 10 5x	765 355	19,50	23,40
3. Filterelement zum Trockensaugen, für VCP 10 E und VCP 260 E-L	FE-VCP 260 L+M	625 324	26,15*	31,38*
4. Saugschlauch mit Handrohr, Ø 32 x 3,5 m	DH-32 x 3,5 VCP 10	765 356	30,00	36,00
5. Schlauchmuffe EW-seitig, Ø 27 mm	DC 32-VCP 10	765 357	8,90	10,68

Preise gültig ab 10.2010
*Preise gültig ab 01.2011



Benennung	Typ	Art.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.	Preis in € inkl. MwSt.
1. Der Robuste mit höchster Saugleistung seiner Klasse	VCP 170 E*	633 559	210,00	252,00
mit Zubehörset	VCP 170 SET BAU*	634 802	244,00	292,80
2. Filtersack doppelwandig, Packung mit 5 Stk.	FB-VCP 170/ VCP 171	633 875	24,22	29,06
3. Filterelement zum Trockensaugen	FE-VCP 170/ VCP 320	633 580	24,22	29,06
4. Nassfilter zum Saugen von Flüssigkeiten	WF-VCP 170/320	633 583	17,63	21,16
5. Saugschlauch mit EW-Muffe, anpassbar, Ø 27 mm x 3,5 m	DH 27x3,5	630 504	57,72	69,26
6. Saugschlauch mit EW-Muffe, anpassbar, Ø 36 mm x 3,5 m	DH 36x3,0 BAU	630 499	64,07	76,88
7. Reinigungsset Saugschlauch DH 36x3,0, Handrohr mit Saugkraftregulierung HAT 27-36 K, Verlängerungsrohre Edelstahl ET 36 M 2-teilig, Universaldüse mit drei Wechseleinsätzen CN 36 UNI, Fugendüse CN 36, Bürstenpinsel BT 36, im Karton.	VCP D 36 BAU	630 498	101,88	122,26

Preise gültig ab 01.2011

TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG
Wertstraße 20, D-73240 Wendlingen

Vertreten in Österreich durch:
Tooltechnic Systems Ges.m.b.H
Markenvertrieb PROTOOL
Lützowgasse 14, A-1140 Wien

Produktfragen und Ersatzteilbestellungen
Telefon: +43 (0)8 10/95 53 14
Telefax: +43 (0)8 10/95 53 12
E-Mail: frej@tooltechnicsystems.com

Garantieanmeldungen/ProService
Telefon: +49 (0)70 24/804-2 41 08
Telefax: +49 (0)70 24/804-2 06 08
E-Mail: proservice@tts-protocol.com



Kundendienst Festool und Protool
Wertstraße 22, D-73240 Wendlingen

Reparaturen
Telefon: +49 (0)70 24/8 04-2 44 00
Telefax: +49 (0)70 24/8 04-2 02 98
E-Mail: service-at@tooltechnicsystems.com



R. Pöppel GmbH & Co. KG

Alpenstrasse 45
Industriegebiet Süd
87700 Memmingen

Tel. Zentrale +49 (0) 83 31 95 59 - 0
Fax Zentrale +49 (0) 83 31 95 59 - 22
Fax Auftr. Annahme +49 (0) 83 31 95 59 - 69

E-Mail info@poeppel-wkz.de
Internet www.poeppel-wkz.de