

R. PÖPPEL
MASCHINEN UND WERKZEUGE

JUBILÄUMSKATALOG **2025** IMMER OPTIMAL VERSORGT

**Wir werden
100 -
Feiern Sie
mit uns!**



75 **5**
Holen Sie sich Ihre
25 Zusatzrabatte
an diesem Tag.
10

Freitag, den 14.11.2025 | 14 - 22 Uhr

20. Memminger Industrie- und Handwerkernacht

Vorwort zum Firmenjubiläum

100 R. PÖPPEL
Qualität seit 1925



Ein Jahrhundert des Wandels. Ein Jahrhundert der Partnerschaft. Ein herzliches Dankeschön!

Als Rudolf Pöppel 1925 den Grundstein für unser Unternehmen legte, begann eine faszinierende Reise. Eine Reise von einem regionalen Handelsunternehmen in Memmingen hin zu einem innovativen Wertschöpfungspartner, der heute die digitale Transformation für Industrie und Handwerk mitgestaltet. Diese 100-jährige Geschichte ist für uns vor allem eines: die Geschichte einer einzigartigen Partnerschaft – mit Ihnen!

Wir nehmen diesen Meilenstein zum Anlass, um Ihnen von Herzen zu danken – für ein Jahrhundert des Vertrauens, das uns durch wirtschaftliche Aufschwünge, die Herausforderungen des Wiederaufbaus und die digitale Revolution getragen hat. Wegweisende Entscheidungen, wie die nun über 90 Jahre bestehende Kooperation mit MAFELL oder der Beitritt zu starken Partnern wie E/D/E und PRECITOOL, waren nur möglich, weil wir uns stets auf Sie, unsere Kunden und Lieferanten, verlassen konnten.

Ihre Rückmeldungen zeigen uns, was diese Partnerschaft ausmacht: Es ist der persönliche Kontakt, der unkomplizierte Anruf bei einem Ansprechpartner, der weiß, wovon er spricht. Es ist das Vertrauen in unsere hohe Beratungskompetenz und die Verlässlichkeit, die Ihnen den Rücken freihält. Ob im Bereich Holz, Metall, Zerspanung, Arbeitsschutz, oder digitale Beschaffungslösungen – Ihr Erfolg war und ist immer unser Antrieb.

Ein wichtiger Baustein in diesem Zusammenhang sind selbstverständlich auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie sind das Herz unseres Unternehmens. Unsere Werte – Zuverlässigkeit, Kompetenz und die persönliche Nähe – werden erst durch ihr tägliches Engagement und ihre Leidenschaft mit Leben gefüllt.

Gemeinsam haben wir uns entwickelt, Herausforderungen gemeistert und sind vom Händler zum ganzheitlichen Lösungsanbieter geworden. Heute blicken wir voller Stolz auf diesen Weg zurück und voller Zuversicht in die Zukunft. Als leistungsfähiger, effizienter Wertschöpfungspartner werden wir das Unternehmen konsequent weiterentwickeln und mit innovativen Lösungen eine erfolgreiche Zukunft gestalten.

Unsere Erfolgsgeschichte schreiben wir nicht allein: Sie – unsere Kunden, Partner und Mitarbeiter – sind der Grund für 100 Jahre Pöppel.


Peter Bodenmiller
Geschäftsführer
R. Pöppel GmbH & Co. KG

100 R. PÖPPEL
Qualität seit 1925

**100
Jahre
Pöppel**



100 R. PÖPPEL
Qualität seit 1925

Gemeinsam gewachsen –
Stimmen unserer Partner zum 100-jährigen Jubiläum



Pöppel und Walter Tools – eine Partnerschaft, die verbindet



Seit 2008 verbindet Walter Tools und die R. Pöppel GmbH & Co. KG aus Memmingen eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Was vor 17 Jahren als Vertriebspartnerschaft begann, hat sich zu einer echten Gemeinschaft entwickelt – getragen von gemeinsamen Werten wie Zuverlässigkeit, Fairness und technischer Exzellenz.

R. Pöppel GmbH & Co. KG ist für uns weit mehr als ein Handelspartner. Mit großer Loyalität, hoher Beratungskompetenz und dem Blick für die individuellen Bedürfnisse seiner Kunden trägt das Unternehmen entscheidend dazu bei, dass unsere Präzisionswerkzeuge und Zerspanungslösungen genau dort ankommen, wo sie gebraucht werden – in den Werkstätten, Fertigungen und Produktionshallen unserer gemeinsamen Kunden.

In den vergangenen Jahren haben wir gemeinsam viele Herausforderungen gemeistert, innovative Lösungen realisiert und neue Wege beschritten. Dabei hat sich immer wieder gezeigt, wie Pöppel Kundennähe mit modernster Technik verbindet – und so ein verlässlicher Partner für Industrie und Handwerk bleibt.

Zum 100-jährigen Firmenjubiläum gratuliert Walter Tools herzlich und mit großem Respekt.

Wir blicken voller Zuversicht auf die kommenden Jahre und freuen uns darauf, die erfolgreiche Partnerschaft mit Pöppel fortzuführen – zum Nutzen und Mehrwert aller Kunden.

Herbert Schmidt
Stabesche
Entwicklung Handel
Walter Deutschland



Wir gratulieren unserem Partner.



Ein hundertjähriges Jubiläum! Das ist bei weitem keine Selbstverständlichkeit. Allein schon die Herausforderungen der letzten 5 Jahre machen das überdeutlich. Wir sind stolz darauf über 92 Jahre in einer einzigartigen Partnerschaft mit den Menschen bei der Pöppel GmbH & Co. KG zu sein.

Unsere langjährige Zusammenarbeit steht für gemeinsame Erfolge, gegenseitiges Vertrauen und eine konsequente gemeinsame Entwicklung. Im Laufe der Jahre haben wir Marktentwicklungen, technologische Fortschritte und handwerkliche Veränderungen stets engagiert und partnerschaftlich gemeistert. Gegenseitiger Respekt, offene Kommunikation und kundennahe Lösungen prägen diese Zusammenarbeit. Besonders das Zusammenwirken von Produktqualität, exzellentem Service und enger Vernetzung ist der Schlüssel für unseren nachhaltigen Erfolg - auch in Zukunft.


Wir gratulieren der Pöppel GmbH & Co. KG und wünschen uns weitere gemeinsame Meilensteine!

Ralf Kohler
Leiter Marketing
und Gesamtertrieb
Mafell AG



**Vertrauen, das verbindet -
Kunden gratulieren zum Jubiläum**

Pöppel - ein zuverlässiger Partner in vielen Bereichen



Für uns als international tätige SFB Group im Bereich der Fluidtechnik ist eine verlässliche, partnerschaftliche Zusammenarbeit mit ausgewählten und leistungsstarken Lieferanten ein elementarer Bestandteil unseres Erfolgs.

Mit der Firma Pöppel haben wir seit Jahrzehnten einen wertvollen Partner im Bereich der Zerspanungswerkzeuge an unserer Seite, der zur Sicherstellung unserer Fertigungsqualität einen wichtigen Baustein beiträgt. Auch im Bereich der persönlichen Schutzausrüstung vertrauen wir auf seine Kompetenz und Zuverlässigkeit. Besonders hervorzuheben sind der proaktive Außendienst mit regelmäßigem Blick auf unsere Prozesse im Haus sowie die durchweg sehr gute Lieferperformance.

Wir schätzen den professionellen und engagierten Austausch sowie Unterstützung sehr und freuen uns auf die weiterhin gute Zusammenarbeit.

SFB Schwäbische Formdrehteile GmbH & Co. KG

Wir gratulieren unserem Partner.



Die langjährige Zusammenarbeit mit der Firma Pöppel ist für uns als Berger sehr wichtig und vorteilhaft, da wir in verschiedenen Bereichen wie Tool Management Arbeitsschutz, Handwerkszeuge und so weiter einen sehr guten Partner vor Ort haben.

Gerade im Bereich Tool Management was aktuell die Firma Walter bedeutet, konnte uns die Firma Pöppel jahrelang die qualitativen anspruchsvollen Dreh und Fräsprozesse verbessern, um unsere Kunden qualitativ bestmöglich zu versorgen. Ebenso im Bereich Arbeitsschutz hauptsächlich im Bereich der Sicherheitsschuhe sind wir seit vielen Jahren mit der Firma Pöppel in Verbindung und unsere Mitarbeiter können auf einfachen Wege die gewünschten Arbeitsschuhe in großer Auswahl und guter Qualität Vor Ort probieren und kaufen.

In den letzten Jahren war es der Firma Pöppel stets möglich, uns im Bereich Tool Management eine sehr gute technische Unterstützung zur Verfügung zu stellen. Somit konnten wir gemeinsam viele Aufgaben positiv abschließen. Die Firma Pöppel hat sich stets als sehr zuverlässig in ihrer Performance gezeigt und die örtliche Nähe war hier immer von großem Vorteil.

Wir gratulieren zum Jubiläum und freuen uns auf weitere Jahre guter Zusammenarbeit.

Berger Holding GmbH & Co. KG

Herausragender Service - kompetent in Anwendungsfragen



Die Biedenkapp Stahlbau GmbH steht für die Fertigung von komplexen Schweißbaugruppen inklusive Zerspanung. Zu unseren Kunden zählen weltweit agierende Unternehmen im Maschinen- und Anlagenbau. Im Focus steht die Fertigung von Einzelteilen und Kleinserien. Dabei stehen wir täglich vor neuen Herausforderungen was den Einsatz von Zerspanungswerkzeugen und Spannmittel betrifft.

Mit der Firma Pöppel haben wir hier einen zuverlässigen und leistungsstarken Partner an der Seite, auf den wir uns jederzeit verlassen können. Sei es bei Bestellungen über den Onlineshop oder direkt im Markt, der Service ist immer herausragend. Bei Anwendungsfragen können wir immer auf kompetente Beratung der Außendienstmitarbeiter zählen. Die Kooperation mit der Firma Pöppel hat sich als echter Gewinn für unsere Fertigung erwiesen. Die Kombination aus hochwertigen Produkten, technischer Expertise und partnerschaftlicher Zusammenarbeit hat unsere Produktivität nachhaltig gesteigert.

Wir freuen uns auf die weitere gemeinsame Entwicklung und weiterhin erfolgreiche Zusammenarbeit.

Biedenkapp Stahlbau GmbH
Gerhard Loritz (Leiter Fertigungsservice)

„Tradition, die Zukunft gestaltet – Gratulation zu 100 Jahren Pöppel“



Die Firma Pöppel begleitet uns nun schon seit über fünf Jahrzehnten als zuverlässiger Partner – eine Geschäftsbeziehung, die über Generationen gewachsen ist. Ich selbst kenne den Betrieb noch aus meiner Kindheit, als Pöppel ausschließlich als Werkzeuglieferant tätig war. Heute hat sich das Leistungsspektrum deutlich erweitert. Besonders der Bereich Arbeitskleidung bietet uns echten Mehrwert.

Dank des modernen Shopsystems können wir unkompliziert und zeitsparend bestellen – die Kleidung wird individuell für jeden Mitarbeitenden verpackt geliefert. Das reduziert unseren internen Aufwand erheblich. Auch die große Auswahl und die fairen Preise kommen bei unserem Team sehr gut an.

100 Jahre Pöppel – wir gratulieren herzlich zu diesem beeindruckenden Jubiläum und danken für die jahrzehntelange, vertrauensvolle Zusammenarbeit. Auf viele weitere gemeinsame Jahre!

Lämmle Holzverarbeitung GmbH
Joachim Lämmle

Vertrauen über Generationen



Pöppel ist ein Name, der mich schon lange begleitet – bereits mein Vater war dort Kunde. Diese langjährige positive Erfahrung setzt sich bis heute fort.

Für uns ist besonders der Außendienst ein wichtiger Anker, der sich zuverlässig kümmert und für uns immer erreichbar ist. Wir schätzen es sehr, dass wir für den Holzbau ein durchgängiges Sortiment von Befestigungsmaterial bis hin zu Maschinen vorfinden. Es ist dieses Gesamtpaket aus langjährigem Vertrauen, persönlicher Betreuung und der Sicherheit, alles Nötige zu bekommen, das für uns den Unterschied macht und weshalb wir Pöppel natürlich weiterempfehlen.

STEBER - Zimmer & Holzbau
Georg Steber (Inhaber)



Pöppel - ein zuverlässiger Partner in vielen Bereichen



Die Zusammenarbeit mit Pöppel ist für mich vor allem eine Sache des Vertrauens, das über viele Jahre gewachsen ist.

Meinen Ansprechpartner im Außendienst kenne ich bereits seit fast 20 Jahren aus meiner früheren Firma. Als ich 2016 in mein jetziges Unternehmen kam, war es für mich daher die erste Anlaufstelle, diese Partnerschaft fortzusetzen.

Das Entscheidende für mich ist: Man muss nicht lange rumreden. Ich kann einfach anrufen, kurz beschreiben, was ich brauche – auch wenn ich die genaue Bezeichnung nicht parat habe – und die Kollegen verstehen sofort, worum es geht. Alles wird schnell erledigt, was die praktische Zusammenarbeit für mich absolut stressfrei macht.

Dieser direkte Draht zu Experten, mit denen man auf Augenhöhe spricht, ist der Hauptgrund, warum ich Pöppel seit vielen Jahren die Treue halte. Ein Service, den ich jederzeit und in sämtliche Richtungen weiterempfehlen würde.“

Gaass Florian GmbH
Johannes Gaass

Wir gratulieren unserem Partner.

zimmerer klaus

„Bei Pöppel passt für uns einfach das Gesamtpaket. Die gesamte Abwicklung funktioniert gut, die Lieferungen sind zuverlässig und wir sind einfach sehr zufrieden.“

Besonders wichtig ist für uns der persönliche Kontakt zum Außendienst. Sowohl früher mit dem früheren als auch mit dem heutigen kommen wir super zurecht. Man ist auf Augenhöhe, weil er weiß, wovon er spricht. Wenn ich zum Beispiel ein Ersatzteil für eine Maschine brauche, die er uns verkauft hat, kennt er sich sofort aus und die Sache ist für mich erledigt.

Dieser Service, bei dem man sich darauf verlassen kann, dass Reparaturen oder auch mal eine Reklamation einfach laufen, ohne dass man ständig nachtelefonieren muss, ist für einen Unternehmer viel wert.

„Da passt einfach das ganze Drumherum, und deswegen sind wir treue Kunden.“

Zimmerer Klaus GmbH
Hans-Peter Klaus



Pöppel im Wandel der Zeit

Eine Reise durch die Jahrzehnte

Von einem kleinen regionalen Handelsunternehmen in Memmingen zu einem leistungsfähigen, effizienten Großhändler mit hoher Digitalkompetenz – die Geschichte von Pöppel ist eine faszinierende Reise durch ein Jahrhundert des Wandels. Diese Präsentation führt Sie durch die entscheidenden Meilensteine, strategischen Weichenstellungen und visionären Entwicklungen, die das Unternehmen zu dem gemacht haben, was es heute ist: ein hochspezialisierter Partner für Holzhandwerk, Metallverarbeitung, Zerspanung und digitale Beschaffungslösungen.

Die Anfänge: 1920er Jahre



1 1925: Die Gründung

Rudolf Pöppel gründet das Unternehmen in Memmingen und legt damit den Grundstein für eine über 100-jährige Erfolgsgeschichte. In einer Zeit des wirtschaftlichen Aufschwungs nach dem Ersten Weltkrieg erkennt er die Chancen im regionalen Handwerksmarkt.

2 1929: Übergabe an die Familie Komposch

Rudolf Pöppel übergibt die Firma an die Familie Komposch, die das Unternehmen als verlässlichen Lieferanten für das regionale Handwerk etabliert. Diese Übergabe sichert die Kontinuität und den weiteren Ausbau der Geschäftstätigkeit in den kommenden Jahrzehnten.

Strategische Weichenstellung:

1930er Jahre



1933: Partnerschaft mit MAFELL

Eine wegweisende und bis heute bestehende Partnerschaft mit dem Elektrowerkzeughersteller MAFELL wird geschlossen. Diese Kooperation markiert einen entscheidenden Wendepunkt in der Unternehmensgeschichte und festigt die Ausrichtung auf das professionelle Holzhandwerk.

Die Partnerschaft etabliert Pöppel als Spezialisten in diesem Bereich und schafft die Grundlage für jahrzehntelange erfolgreiche Zusammenarbeit. MAFELL, bekannt für hochwertige Elektrowerkzeuge, findet in Pöppel einen kompetenten und zuverlässigen Vertriebspartner, der die Qualitätsansprüche des Herstellers teilt und umsetzt.

Bis heute bestehend: Diese über 90 Jahre alte Partnerschaft ist ein Beweis für die Beständigkeit und Qualität der Geschäftsbeziehungen von Pöppel.



Kriegs- und Nachkriegszeit: 1940er Jahre

Nach Kriegsende kehrten die drei Komposch Brüder unversehrt zurück und begannen mit dem Wiederaufbau der Firma. Die Nachkriegszeit war von erheblichem Mangel geprägt; es fehlte an Werkzeugen, Stahl, Fahrzeugen und Benzin. Um an notwendige Waren zu gelangen, mussten sie oft weite Wege zu den Lieferanten auf sich nehmen und auf Tauschgeschäfte, teilweise sogar mit Lebensmitteln, zurückgreifen.



Das Fachgeschäft für Baubeschläge, Maschinen und Werkzeuge



3 Herausforderungen der Kriegszeit

Wie viele Unternehmen stand Pöppel während des Zweiten Weltkriegs vor erheblichen Herausforderungen. Materialknappheit, eingeschränkte Produktionsmöglichkeiten und veränderte Marktbedingungen prägten diese schwierige Zeit.

4 Fokus auf Wiederaufbau

In der unmittelbaren Nachkriegszeit konzentrierte sich das Unternehmen auf den Wiederaufbau und die Stabilisierung der Geschäftstätigkeit. Diese Phase legte den Grundstein für das Wachstum der kommenden Jahrzehnte.

Strategischer Durchbruch: 1950er Jahre



1958: Beitritt zum Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler (E/D/E)



5 Europas größter Einkaufsverbund

Der Beitritt zu E/D/E verschafft Pöppel Zugang zu Europas größtem Einkaufsverbund und revolutioniert die Beschaffungsmöglichkeiten des Unternehmens.

Enorme Einkaufsmacht

Durch die gebündelte Einkaufsmacht des Verbunds kann Pöppel bessere Konditionen aushandeln und Wettbewerbsvorteile erzielen, die bis heute bestehen.

Riesiges Produktsortiment

Der Zugang zu einem umfassenden Produktsortiment ermöglicht es Pöppel, seinen Kunden eine deutlich breitere Palette an Lösungen anzubieten.



Übergang in die 2. Generation: 1960er und 1970er Jahre



Mafell



6 — 1960: Bereich "Metall"

Pöppel wird an die zweite Generation übergeben und erweitert sein Geschäftsfeld um den Bereich "Metall". Damit spricht das Unternehmen eine breitere industrielle Zielgruppe an und diversifiziert sein Angebot über die Holzbearbeitung hinaus. Diese strategische Erweiterung öffnet neue Märkte und Kundensegmente. Die ersten großen Kataloge entstanden.

7 — 1970: Eröffnung Münchener Handelskontor

Pöppel erweitert die Generalvertretung von Mafell für das Gebiet Ober- und Niederbayern, und eröffnet in der Guldeinstraße auf der Schwantaler Höhe in München einen Handelskontor. So kann die Firma ihre Kunden noch schneller beliefern.

8 — 1971: Neubau im Erlenweg

Viele Straßen wurden zu Fußgängerzonen und die Anfahrt für Lieferanten und Kunden unpraktisch. Es brauchte mehr Platz. Lager, Werkstatt und Büro sollten zusammengelegt werden und besser für unsere Kunden erreichbar. Im entstehendem Industriegebiet Süd entstand die erste Halle mit Büro.



9 — 1972: Eine neue Tradition wird geboren – Die erste Hausmesse

Im neu bezogenen Gebäude im Erlenweg wurde 1972 eine Erfolgsgeschichte ins Leben gerufen: die erste Pöppel-Hausmesse. Die Veranstaltung war auf Anhieb ein voller Erfolg und etablierte sich über die Jahre als feste Institution und wichtiger Branchentreffpunkt – sowohl für die regionalen Handwerksunternehmen als auch für die damals neue und wachsende Sparte der Zerspanung.



10 — 1977: Spezialisierung "Zerspanung"

Das Unternehmen erkennt das Potenzial in der metallverarbeitenden Industrie und gründet den spezialisierten Bereich "Zerspanung". Dieser Schritt markiert den Beginn der Entwicklung hin zu einem hochspezialisierten Anbieter für Präzisionswerkzeuge und Fertigungstechnik.



Spezialisierung & Unternehmergeist: 1980er Jahre



Ein Jahrzehnt voller Aufbruchstimmung das geprägt war durch zahlreiche Verbundprojekte, Konglomeraten und Diversifikation. Nicht jedes Projekt war ein Erfolg, doch letztlich dennoch nützlich gewinnbringend.

11 — 1985: Segment Betriebseinrichtungen

Als Reaktion auf die steigende Nachfrage nach kompletten Arbeitsplatzlösungen wurde das Segment 'Betriebseinrichtung' ins Leben gerufen. Dieser strategische Schritt ermöglichte es uns, dem Wunsch unserer Kunden nach ganzheitlichen Konzepten aus einer Hand nachzukommen.

Strategische Partnerschaften: 1990er Jahre



12 — 1994: Neubau in der Alpenstraße

Das Land war wieder vereint und Pöppel wagte den nächsten Schritt. Ein neuer moderner Bau mit großzügigem Ladenlokal, einer großer Ausstellung und viel Platz für die wachsende Mitarbeiteranzahl wurde geplant und 1994 in die Tat umgesetzt.



PRECITOOL®



13 — 1997: Gesellschafter bei PRECITOOL

Diese Beteiligung ermöglicht es Pöppel, Kunden deutschlandweit zu bedienen und die Lieferfähigkeit erheblich zu erweitern, ohne die lokale Verwurzelung zu verlieren. Die Partnerschaft stärkt die fachliche Kompetenz und Lieferfähigkeit im Bereich der Zerspanung und Präzisionswerkzeuge weiter und positioniert Pöppel als Experten in diesem anspruchsvollen Segment.

Expansion und Innovation: 2000er Jahre

HoBaTool
Die Marke für den Holzbau



- 14 **2001: HoBaTool-Gesellschaft**
Gründung der HoBaTool-Gesellschaft, einer innovativen Kooperation zur Bündelung von Kompetenzen. Diese Strategische Entscheidung stärkte vor allem den Holzbereich. Das Ergebnis akribischer Kleinarbeit war der HoBaTool-Katalog, der für holzverarbeitende Betriebe bald zu einem unverzichtbaren Arbeitsmittel wurde.

- 15 **2005: Die Hausmesse wird zum Event – Die Geburt der Industrie- und Handwerksnacht**
Pöppel erfindet seine traditionelle Hausmesse neu: Aus drei Tagen wird eine einzige, unvergessliche Nacht. Das damals revolutionäre Konzept der „Industrie- und Handwerksnacht“ zeichnet sich durch jährlich wechselnde, kreative Mottos aus. Ob „Casino Nacht“, „1001 Nacht“ oder eine „Zaubershow“ – die Veranstaltung erhält einen einzigartigen Event-Charakter, der in Bayern seinesgleichen sucht. Bis heute schafft die Veranstaltung als einzigartiger Treffpunkt für Kunden und Lieferanten den perfekten Rahmen für Austausch, Beziehungsaufbau und Verkauf.



- 16 **2006: Pioniergeist im E-Commerce**
Mit dem Launch des ersten, komplett selbst-programmierten Onlineshops legte Pöppel 2006 den Grundstein für seine digitale Zukunft und schuf einen rund um die Uhr verfügbaren Servicekanal für die Kunden.



- 17 **2008: Workfashion-Bereich**
Das Unternehmen steigt in den Markt für Arbeitskleidung ein und gründet den Bereich „Workfashion“. Dieser Bereich entwickelte sich über die Jahre konsequent weiter und bildet heute das Geschäftsfeld für digitales Workwear-Management.



- 18 **2009: WALTER-Partnerschaft**
Eine strategische Vertragspartnerschaft mit der WALTER Deutschland GmbH, einem führenden Hersteller von Zerspanungswerkzeugen, wird geschlossen. Diese Kooperation stärkt die Position im Präzisionswerkzeug-Segment erheblich.

WALTER



Ausbau strategischer Partnerschaften: 2010er Jahre

- 19 **2013: Gold-Partnerschaft WALTER**
Die Partnerschaft mit WALTER wird zu einer „Gold-Partnerschaft“ ausgebaut, was die enge strategische Zusammenarbeit und das gegenseitige Vertrauen unterstreicht.



- 20 **2017: Der Staffelstab wir weitergegeben**
Eine neue Generation beginnt. Das Unternehmen wird an die 3. Generation der Familie Komposch übergeben.

- 21 **2017: Neues Mafell Vertriebskonzept**
Um den Fachhandel zu stärken, initiiert MAFELL das Powershop-System. Aufbauend auf unserer langjährigen Partnerschaft setzen wir das Konzept in enger Zusammenarbeit als einer der Ersten um. Unsere neue Powershop-Präsentation im Ladengeschäft unterstreicht seitdem unseren Anspruch an exzellente Beratung und Service.



Zukunft gestalten: 2020er Jahre - Heute & Morgen

Systemlieferant und Wertschöpfungspartner

Wenn die letzten 100 Jahre eines gezeigt haben, dann, dass Beständigkeit im Wandel liegt. Vom regionalen Händler zum digitalen Lösungsanbieter – Pöppel hat sich stets neu erfunden, um den Bedürfnissen seiner Kunden gerecht zu werden. Dieser Pioniergeist treibt uns auch heute an, die nächste Stufe der Transformation einzuleiten. Die Werte, die uns groß gemacht haben – Partnerschaft, Verlässlichkeit und ein tiefes Verständnis für unsere Kunden – sind heute wichtiger denn je. Sie sind der Kompass, der uns leitet, während wir die Weichen für die nächste Ära stellen und die digitale Welt von morgen gestalten.

Um die Weichen für nachhaltiges Wachstum zu stellen, wurde eine umfassende Digitalisierungsoffensive gestartet. Im Zentrum stand dabei die Investition in eine grundlegend neue IT-Architektur. Dieses moderne und skalierbare Fundament steigert die Leistungsfähigkeit des gesamten Unternehmens und schafft die technologische Basis für die Zukunft. Darauf aufbauend können datenbasierte Prozesse zunehmend digitalisiert und intelligent automatisiert werden.

Unser Versprechen für die Zukunft ist klar: Wir bleiben der Partner auf Augenhöhe, der Ihre Sprache spricht – und verbindet die Verlässlichkeit, die Sie seit 100 Jahren von uns kennen, mit der Innovationskraft, die Sie für den Erfolg von morgen brauchen.



Pöppel BESTELL- SYSTEM

Das **intelligente** Bestellsystem, das Sie bei Ihrer Arbeit aktiv unterstützt. Effizientes und zukunftsorientiertes Beschaffungsmanagement.



GEMEINSAM ERFOLG GESTALTEN

Die Highlights



FINDEN

Das Herzstück des Bestellsystems ist die intelligente Suche, um alle Artikel schnell zu finden.



BESTELLEN

Ein optimierter Bestellprozess, der schnellste Barcodescanner und ständig verfügbare Serviceinformationen sparen Zeit und Geld.



STEUERN

Einkaufsrichtlinien, Benutzerrechte und Genehmigungsprozesse gewährleisten, dass Bestellungen innerhalb der Budgetgrenzen erfolgen.



OPTIMIEREN

Das System passt sich Ihren Anforderungen an. Auf Wunsch binden wir das System an Ihre bestehenden Systeme an um so noch mehr Verwaltungskosten zu sparen.

Warum mit uns?

Profitieren Sie von über 100 Jahren Erfahrung und 500 Handelspartnern. Wir gewährleisten Ihre Versorgungssicherheit zu besten Konditionen und vorzüglichem Service.

- ✓ starkes Lieferantennetzwerk
- ✓ persönliche Beratung
- ✓ attraktive Konditionen
- ✓ individuelle Lösungen

Kontaktieren
Sie uns!

08331 - 9559-720

Ihre Vorteile

- ✓ Volle Kostenkontrolle. Mit der Budgetverwaltung und flexiblen Berechtigungen behalten Sie die Ausgaben stets im Blick.
- ✓ Effiziente Bestellprozesse. Häufig benötigte Artikel lassen sich in individuellen Bestelllisten speichern, um wiederkehrende Abläufe zu vereinfachen und zu beschleunigen.
- ✓ Verbesserte Lagerverwaltung. Verbessern Sie Ihre Bestandsprozesse durch die Integration von Scantechnologie und Bestellsystem – für ein effizient geführtes Lager.
- ✓ Intelligenter Einkauf. Erhalten Sie maßgeschneiderte Angebote und exklusive Zusatzleistungen
- ✓ Keine Schulungen nötig. Unser System ist intuitiv und selbsterklärend aufgebaut, sodass Ihre Mitarbeiter sich schnell zurechtfinden.

Jetzt persönlich beraten lassen.

08331 - 9559-720

Innovative Suche

Die leistungsstarke, KI-gestützte Suchtechnologie ermöglicht Ihnen, relevante Ergebnisse in Sekundenschnelle zu finden.



Live Lageranbindung

Echtzeit-Informationen zu Verfügbarkeiten und Lagerbeständen.



Produkt Vergleich

schneller und direkter Produktvergleich um die beste Wahl zu treffen.



Flexible Budgetverwaltung

Setzen und überwachen Sie Budgets in Echtzeit für Abteilungen oder Projekte, um Ausgaben zu optimieren.



Nahtlose Integration

Einfache Einbindung in bestehende ERP-Systeme für reibungslose Abläufe. (OCI, OSD, SAP)



EAN-Scanner App

Produkte schnell per Barcode scannen und direkt bestellen – ideal für unterwegs oder im Lager.



Wir organisieren



Extras für besondere Anforderungen

Unser **LagOS System** bietet Features die man sonst im Markt vergebens sucht alle Systeme sind perfekt miteinander vernetzbar.



LagOS das System für jeden Bedarf in Industrie und Handwerk

LagOS so individuell wie Ihre Ansprüche und Anforderungen
Wir die Firma Pöppel übernehmen für Sie die Optimierung.



LagOS+ by Pöppel **LagOS** by Pöppel




AGILITÄT

ENGAGEMENT

LEIDENSCHAFT

RESPEKT

**LIVE
VORFÜHRUNG**
14.11.2025



Dynamische Lagersysteme

Flächen freisetzen
und Zeit einsparen



**LIVE
VORFÜHRUNG**
14.11.2025

Logistik
Lösungen

Walter
Tool Management Services

_WALTER TOOLSTATION C-LINE

Anpassungsfähig & agil – Werkzeugausgabe mit System.



Alle Preise in Euro zzgl. gesetzlicher MwSt., per Stück. Lieferung ab Lager / Werk solange der Vorrat reicht. Aktionen sind nicht kombinierbar. Aktionspreise gültig bis 31.12.2025 sofern nichts anderes angegeben ist. Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.

Alle Preise in Euro zzgl. gesetzlicher MwSt., per Stück. Lieferung ab Lager / Werk solange der Vorrat reicht. Aktionen sind nicht kombinierbar. Aktionspreise gültig bis 31.12.2025 sofern nichts anderes angegeben ist. Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.

ANGEBOTE PLUS 2025 # 05

gültig bis 31.12.2025



mafell

creating excellence

Erika 85

| | | |
|--|--------|----------|
| 1 Unterflur-Zugsäge ERIKA 85* | 971901 | 574,90 € |
| 1 Schiebeshlitten maximale Schnittlänge 905 mm | 038563 | |
| 1 Anschlaglineal 1.000 mm lang, inkl. Ablängklappe | 203396 | |
| 1 Zusatztisch | 208439 | |
| 2 Auflage- und Halteschiene 1.000 mm | 038686 | |
| 1 Spänesammelsystem Cleanbox (Starter-Set) | 203402 | |
| Preisvorteil | 1P0312 | |

Paketpreis ohne MwSt. **4.473,90 €**
mit MwSt. **5.323,94 €**

Angebotspreis ohne MwSt. **3.899,00 €**
mit MwSt. **4.639,81 €**

***Lieferumfang:** 1 Sägeblatt-HM 250 x 2,8 x 30 mm, Z 40, WZ; 1 Anbausatz Räder
1 Schiebstock; 1 Sechskantschlüssel 6 mm; 1 Absaugset mit 2 Stützen
1 Klemmstück; 1 Quickstand; 1 Anschlussleitung 4 m
1 Multifunktionsanschlag MFA mit zuschaltbarer Winkelrastung

Erika 85

| | | |
|-------------------------------|--------|----------|
| 1 Unterflur-Zugsäge ERIKA 85* | 971901 | 516,00 € |
| 1 Parallelanschlag | 207506 | |
| Preisvorteil | 1P0173 | |

Paketpreis ohne MwSt. **3.515,00 €**
mit MwSt. **4.182,85 €**

Angebotspreis ohne MwSt. **2.999,00 €**
mit MwSt. **3.568,81 €**



***Lieferumfang:** 1 Sägeblatt-HM 250 x 2,8 x 30 mm, Z 40, WZ; 1 Anbausatz Räder
1 Schiebstock; 1 Sechskantschlüssel 6 mm; 1 Absaugset mit 2 Stützen
1 Klemmstück; 1 Quickstand; 1 Anschlussleitung 4 m
1 Multifunktionsanschlag MFA mit zuschaltbarer Winkelrastung

PS 2-18

| | | |
|--|--------|---------|
| 1 Akku-Performance-Stichsäge PS 2-18 PURE im MAX3* | 91C102 | 50,00 € |
| Preisvorteil | 1P0475 | |

Paketpreis ohne MwSt. **599,00 €**
mit MwSt. **712,81 €**

Angebotspreis ohne MwSt. **549,00 €**
mit MwSt. **653,31 €**

***GRATIS-AKKU**



***Lieferumfang:** 3 Stichsägeblätter CUnex W1, W2, W7; 1 Parallelanschlag P-PA
1 Grundplatte P-GP; 1 Absaugstutzen P-AS; 1 Absaugstutzenverlängerung
1 Späneabweiser P-SA; 5 Spanneisenschutz P-SS; 1 Gleiter P-G

MKS 185 EC

| | | |
|--------------------------------------|--------|----------|
| 1 Zimmerei-Handkreissäge MKS 185 Ec* | 924801 | 850,00 € |
| Preisvorteil | 1P0397 | |

Paketpreis ohne MwSt. **4.849,00 €**
mit MwSt. **5.770,31 €**

Angebotspreis ohne MwSt. **3.999,00 €**
mit MwSt. **4.758,81 €**



***Lieferumfang:** 1 Sechskantschlüssel 6 mm; 1 Sägeblatt-HM
450 x 2,5/4,2 x 30 mm, Z 20, WZ; 1 Parallelanschlag; 1 Anschlussleitung 10 m

MKS 130 EC

| | | |
|--------------------------------------|--------|----------|
| 1 Zimmerei-Handkreissäge MKS 130 Ec* | 925401 | 536,00 € |
| Preisvorteil | 1P0229 | |

Paketpreis ohne MwSt. **2.535,00 €**
mit MwSt. **3.016,65 €**

Angebotspreis ohne MwSt. **1.999,00 €**
mit MwSt. **2.378,81 €**



***Lieferumfang:** 1 Sägeblatt-HM 330 x 2,2/3,2 x 30 mm, Z 24, WZ
1 Parallelanschlag; 1 Sechskantschlüssel 6 mm; 1 Anschlussleitung 10 m

K 65 18M bl

| | | |
|---|--------|----------|
| 1 Handkreissäge K 65 18M bl PURE im T-MAX* | 91D802 | 123,00 € |
| 1 Führungseinrichtung M, maximale Schnittlänge 400 mm | 208170 | |
| 1 Führungseinrichtungstasche TZ-FT800 | 095258 | |
| Preisvorteil | 1P0386 | |

Paketpreis ohne MwSt. **1.011,00 €**
mit MwSt. **1.203,09 €**

Angebotspreis ohne MwSt. **888,00 €**
mit MwSt. **1.056,72 €**

***GRATIS-AKKU**

***Lieferumfang:** 1 Sägeblatt-HM 185 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 16, WZ
1 Sechskantschlüssel 5 mm; 1 Parallelanschlag; 1 Spänebeutel




**Bis 150 €
BG Bau-Prämie.**
Mehr Infos: www.bgbau.de

LO 65 Ec

| | | |
|---|--------|----------|
| 1 Oberfräse LO 65 Ec MaxiMAX im T-MAX* | 91C701 | 570,00 € |
| 1 Frässchablonen Arunda 80N Maxi | 91A707 | |
| 2 Arunda Schnellspannhebelzwingen 40x14cm | 093786 | |
| 1 Wendemesser Standard-26 (5 Paar) | 091431 | |
| Preisvorteil | 1P0250 | |

Paketpreis ohne MwSt. **4.269,00 €**
mit MwSt. **5.080,11 €**

Angebotspreis ohne MwSt. **3.699,00 €**
mit MwSt. **4.401,81 €**



***Lieferumfang:** 1 Parallelanschlag mit Feineinstellung; 1 Kopierring Ø 30 mm
1 Spannzange Ø 8 mm; 1 Adapter für Fräser mit Innengewinde M 12 x 1
1 Absaughaube; 1 Revolveranschlag; 1 Einmaulschlüssel 22 mm
1 Anschlussleitung 4 m

KSS 40 18M bl

| | | |
|--|--------|----------|
| 1 Kappschiene-Säge KSS 40 18M bl im T-MAX* | 91D501 | 165,50 € |
| 1 Sägeblatt-HM, 120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 24, WZ | 092558 | |
| 1 Sägeblatt-HM, 120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 40, FZ/TR | 092559 | |
| Preisvorteil | 1P0463 | |

Paketpreis ohne MwSt. **1.314,50 €**
mit MwSt. **1.564,26 €**

Angebotspreis ohne MwSt. **1.149,00 €**
mit MwSt. **1.367,31 €**



***GRATIS-AKKU**

**Bis 150 €
BG Bau-Prämie.**
Mehr Infos: www.bgbau.de

***Lieferumfang:** 1 Sägeblatt-HM 120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 24, WZ
1 Führungseinrichtung S, max. Schnittlänge 292 mm; 1 Parallelanschlag
1 Absaugstutzen; 1 Spänebeutel; 1 Sechskantschlüssel 4 mm
1 Flexi-Schiene FX 140, 1,4 m mit Spanneisenschutz; 1 Akku-PowerStation APS M
2 Akku-PowerTank 18 M 99, 18V, 99 Wh (LiHD); 2 Spannpratzen

LO 55

| | | |
|----------------------------|--------|----------|
| 1 Oberfräse LO 55 im MAX3* | 91A901 | 136,90 € |
| 1 Fräser-Set LO-FS8 6T | 090283 | |
| Preisvorteil | 1P0422 | |

Paketpreis ohne MwSt. **835,90 €**
mit MwSt. **994,72 €**

Angebotspreis ohne MwSt. **699,00 €**
mit MwSt. **831,81 €**



***Lieferumfang:** 1 Parallelanschlag mit Feineinstellung; 1 Späneabweiser
1 Kopierring 20 mm; 1 Kopierring 30 mm; 1 Kopierring 40 mm; 1 Kopierring
Adapter; 1 Absaugadapter; 1 Absaugadapter für F-Schiene; 1 Anschlussleitung 4 m

K 85 Ec

| | | |
|---|--------|----------|
| 1 Handkreissäge K 85 Ec im L-MAX* | 918202 | 163,00 € |
| 1 Führungseinrichtung L, maximale Schnittlänge 370 mm | 208171 | |
| Preisvorteil | 1P0458 | |

Paketpreis ohne MwSt. **1.262,00 €**
mit MwSt. **1.501,78 €**

Angebotspreis ohne MwSt. **1.099,00 €**
mit MwSt. **1.307,81 €**



***Lieferumfang:** 1 Sägeblatt HM 237x1,8/2,5 x 30mm, Z12, WZ; 1 Parallelanschlag
1 Sechskantschlüssel; 1 Absaugstutzen; 1 Anschlussleitung 4 m

***Zu diesen Mafell Deals,
gibt's einen GRATIS-AKKU obendrauf!**

nur solange Vorrat reicht



FAN SETS 2025

gültig bis 31.12.2025



Fan-Set MT 55 cc

| | | |
|---------------------------------------|------------|-----------------|
| 1 Tauchsäge MT 55 cc Fan-Set im T-MAX | 917609 | |
| bestehend aus: | | |
| 1 Tauchsäge MT 55 cc im MidiMAX* | 917602 | |
| 1 Sägeblatt KSB-WF162 GT | 092604 | |
| Paketpreis | | 677,00 € |
| | ohne MwSt. | 805,63 € |
| | mit MwSt. | |

Angebotspreis ohne MwSt. **399,00 €**
mit MwSt. **474,81 €**



*Lieferumfang: 1 Sägeblatt-HM 162 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 48, WZ
1 Sechskantschlüssel 5 mm; 1 Anschlussleitung 4 m

Fan-Paket MT 55 cc

| | | |
|---------------------------------------|------------|-----------------|
| 1 Tauchsäge MT 55 cc Fan-Set im T-MAX | 917609 | |
| 1 Führungsschiene F 160, 1,6 m lang | 204365 | |
| Preisvorteil | 1P0467 | 79,00 € |
| Paketpreis | | 528,00 € |
| | ohne MwSt. | 628,32 € |
| | mit MwSt. | |

Angebotspreis ohne MwSt. **449,00 €**
mit MwSt. **534,31 €**



*Lieferumfang: 1 Sägeblatt-HM 162 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 48, WZ
1 Sägeblatt KSB-WF162 GT, 162 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z49-7, 3WZ/FZ
1 Sechskantschlüssel 5 mm; 1 Anschlussleitung 4 m

Fan-Set LS 103

| | | |
|---|------------|-------------------|
| 1 Kettenstimmer LS 103/40 Ec Fan-Set | 924209 | |
| bestehend aus: | | |
| 1 Kettenstimmer LS 103/40 Ec mit Garnitur 150 mm* | 924203 | |
| 1 Führungsgestell FG 150 | 200980 | |
| 1 Fan-Hoodie-Gutschein | | |
| Paketpreis | | 3.997,00 € |
| | ohne MwSt. | 4.756,43 € |
| | mit MwSt. | |

Angebotspreis ohne MwSt. **2.500,00 €**
mit MwSt. **2.975,00 €**



*Lieferumfang: 1 Queranschlag; 1 Sechskantschlüssel 4 mm
1 Sechskantschlüssel 8 mm; 1 Anschlussleitung 10 m

Fan-Set NFU 50

| | | |
|--|------------|-------------------|
| 1 Nutfräse NFU 50 Fan-Set | 918709 | |
| bestehend aus: | | |
| 1 Nutfräse NFU 50* | 918701 | |
| 1 Verstellnutter, Ø 163 x 15,4 - 28,4 mm | 091904 | |
| 1 Fan-Hoodie-Gutschein | | |
| Paketpreis | | 3.066,00 € |
| | ohne MwSt. | 3.648,54 € |
| | mit MwSt. | |

Angebotspreis ohne MwSt. **2.500,00 €**
mit MwSt. **2.975,00 €**



*Lieferumfang: 1 Fräskopf, Ø 163 x 60 mm
1 Positionsanzeiger NFU-PA; 1 Seitenanschlag SA 625
1 Parallelanschlag; 1 Führungseinrichtung L, max. Schnittlänge 370 mm
1 Schraubendreher SW 6; 1 Schraubenschlüssel, Torx T 15; 1 Anschlussleitung 10 m

MAFELL Verbindungsstück F-VS

- zum Verlängern zweier Führungsschienen
- für Schienen F80 bis F310
- zum Verbinden von Führungsschienen und Winkelanschlag
- Fixierung durch Klemmschrauben



Art.-Nr.: MFL-204363 **64,80 €**

MAFELL Winkelanschlag F-WA

- Winkelrechte Schnitte, exakt nach Skala
- Der Winkelanschlag kann mittels dem Adapter mit allen F-Führungsschienen verbunden werden



Art.-Nr.: MFL-205357 **113,58 €**

MAFELL Universalführung (Schifterschiene)

- Die Universalführung (Schifterschiene) eignet sich für präzise Schifter- und Pfettenabschnitte.



Art.-Nr.: MFL-202069 **240,30 €**

MAFELL Bandsägeblätter

10 BÄNDER

- für MAFELL Handbandsägen
- geeignet für gerade und Kurvenschnitte
- Länge 1.750 mm
- 4 Zähne per Zoll VE = 10 Stück



| | | |
|-----------|------------|--|
| Art.-Nr.: | MFL-092... | |
| ... | 335 | 6 mm 174,96 € |
| ... | 336 | 8 mm 174,96 € |
| ... | 337 | 8 mm mit Rückenzahnung 230,40 € |

Bei den Aktionsartikeln dieser Seite wurde der Rabatt bereits angewendet.

MAFELL Führungsschienen F80-F310

- für exakte und saubere Schnitte
- mit allen MAFELL Maschinen kompatibel
- beliebig verlängerbar (mit Verbindungsstück)
- austauschbarer Spanreißschutz
- erweiterbar mit Winkelanschlag (mit Verbindungsstück)



| | | |
|-----------|-------------|----------------------------|
| Art.-Nr.: | MFL-204 ... | |
| ... | 380 | F80 / 0,8 m 68,40 |
| ... | 381 | F110 / 1,1 m 91,80 |
| ... | 365 | F160 / 1,6 m 121,50 |
| ... | 382 | F210 / 2,1 m 184,50 |
| ... | 383 | F310 / 3,1 m 263,70 |

10% Rabatt auf das Mafell Zubehör-Sortiment

Beim Kauf von Mafell Zubehör erhalten Sie 10% Rabatt*

MAFELL Handkreissägeblätter

- für Handkreissägen jeglicher Art
- HM bestückt
- Wechselzahnung
- für Längs-/Querschnitte oder Feinschnitte in Holz



| | | |
|-----------|------------|--|
| Art.-Nr.: | MFL-092... | |
| ... | 478 | 168 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 24 45,27 |
| ... | 480 | 168 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 32 50,67 |
| ... | 489 | 185 x 1,4/2,4 x 20 mm, Z 32 42,39 |
| ... | 493 | 185 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 32 41,49 |
| ... | 591 | 237 x 2,5 x 30 mm, Z 24 54,45 |

Hol Dir dein Mafell-Tattoo!

Exklusiv am Tag der Hausmesse: **Tätowierer vor Ort**



VERSUM FLY KIT-SET

gültig bis 31.12.2025

FLY KIT 1 - VFK001

| | | | |
|------------------------|------------|-------------------|--|
| 1 Versum Drohnen-Set 1 | 9K0201 | | |
| 1 Versum Schulung 1 | 269 | | |
| 1 Versum FLY CLOUD | 109 | | |
| Preisvorteil | 1P0462 | 250,00 € | |
| Paketpreis | ohne MwSt. | 3.750,00 € | |
| | mit MwSt. | 4.462,50 € | |

Angebotspreis ohne MwSt. **3.500,00 €**
mit MwSt. **4.165,00 €**

NEU



***Lieferumfang:** 1 Drohne DJI Mini 4 Pro; 3 Akkus; 1 Controller mit integriertem Bildschirm; 1 Ladehub; 1 Netzteil; 1 Transportkoffer; 1 SD Karte; 1 Landepad; 1 Warnweste; 1 mafell Flatrate (12 Monate) - FLY CLOUD; Best. Nr. 109; Online-Schulung Theorie - Einsteiger; Online-Schulung Praxis 1 - Einsteiger (Grundlagen Drohnenflug); Online-Schulung Praxis 2 - Einsteiger (Dachvermessung); Service Onboarding, Online-Support, Telefonsupport

FLY KIT 3 - VFK003

| | | | |
|------------------------|------------|-------------------|--|
| 1 Versum Drohnen-Set 3 | 9K0203 | | |
| 1 Versum Schulung 3 | 252 | | |
| 1 Versum FLY CLOUD | 109 | | |
| Preisvorteil | 1P0462 | 250,00 € | |
| Paketpreis | ohne MwSt. | 7.800,00 € | |
| | mit MwSt. | 9.282,00 € | |

Angebotspreis ohne MwSt. **7.550,00 €**
mit MwSt. **8.984,50 €**

NEU



***Lieferumfang:** 1 Drohne DJI Mavic 3E; 3 Akkus; 1 RTK-Modul; 1 Controller mit integriertem Bildschirm; 1 Ladehub; 1 Netzteil; 1 Transportkoffer; 1 SD Karte; 1 Landepad; 1 Warnweste; 1 mafell Flatrate (12 Monate) - FLY CLOUD; Best. Nr. 109; Vorort-Schulung Theorie - Pro; Vorort-Schulung Praxis 1 - Pro (Grundlagen Drohnenflug); Vorort-Schulung Praxis 2 - Pro (Dachvermessung); RTK-Schulung A2 Fernpiloten Lizenz; Service Onboarding, Online-Support, Telefonsupport

mafell
creating excellence

FLY KIT 2 - VFK002

| | | | |
|------------------------|------------|-------------------|--|
| 1 Versum Drohnen-Set 2 | 9K0202 | | |
| 1 Versum Schulung 2 | 278 | | |
| 1 Versum FLY CLOUD | 109 | | |
| Preisvorteil | 1P0462 | 250,00 € | |
| Paketpreis | ohne MwSt. | 5.200,00 € | |
| | mit MwSt. | 6.188,00 € | |

Angebotspreis ohne MwSt. **4.950,00 €**
mit MwSt. **5.890,50 €**

NEU



***Lieferumfang:** 1 Drohne DJI AIR 3S; 3 Akkus; 1 Controller mit integriertem Bildschirm; 1 Ladehub; 1 Netzteil; 1 Transportkoffer; 1 SD Karte; 1 Landepad; 1 Warnweste; 1 mafell Flatrate (12 Monate) - FLY CLOUD; Best. Nr. 109; Vorort-Schulung Theorie - Pro; Vorort-Schulung Praxis 1 - Pro (Grundlagen Drohnenflug); Vorort-Schulung Praxis 2 - Pro (Dachvermessung); Service Onboarding, Online-Support, Telefonsupport

FLY KIT 4 - VFK004

| | | | |
|------------------------|------------|--------------------|--|
| 1 Versum Drohnen-Set 4 | 9K0204 | | |
| 1 Versum Schulung 4 | 268 | | |
| 1 Versum FLY CLOUD | 109 | | |
| Preisvorteil | 1P0462 | 250,00 € | |
| Paketpreis | ohne MwSt. | 9.700,00 € | |
| | mit MwSt. | 11.543,00 € | |

Angebotspreis ohne MwSt. **9.450,00 €**
mit MwSt. **11.245,50 €**

NEU



***Lieferumfang:** 1 Drohne DJI Mavic 3T; 3 Akkus; 1 RTK-Modul; 1 Controller mit integriertem Bildschirm; 1 Ladehub; 1 Netzteil; 1 Transportkoffer; 1 SD Karte; 1 Landepad; 1 Warnweste; 1 mafell Flatrate (12 Monate) - FLY CLOUD; Best. Nr. 109; Vorort-Schulung Theorie - Pro; Vorort-Schulung Praxis 1 - Pro (Grundlagen Drohnenflug); Vorort-Schulung Praxis 2 - Pro (Dachvermessung); RTK-Schulung; Thermografie-Schulung; A2 Fernpiloten Lizenz; Service Onboarding, Online-Support, Telefonsupport

mafell
creating excellence

Exo-Stabilisator BionicBack BB-1

- Gelernt von der Natur unter Erhaltung der natürlichen Struktur ist das BionicBack eine körpergetragene Beuge- und Hebehilfe. Es fördert die körperliche Entlastung und Unterstützung der tragenden Person. Die innovative Technologie wurde speziell dafür entworfen, den Benutzer bei seinen Bewegungen zu unterstützen.
- Der Einsatz des BionicBack reduziert die Ermüdung Deiner Rücken- und Beinmuskulatur vom ersten Moment des Tragens. Somit hast Du und Dein Team auch nach getaner Arbeit noch genügend Energiereserven, um Deinen wohlverdienten Feierabend zu genießen.
- Physische Belastungen während des Beugens und Hebens werden damit um 30 Prozent reduziert. Durch sein geringes Gewicht von nur 1,2 kg hat es einen enorm hohen Tragekomfort. Durch die Nachahmung der körpereigenen Struktur bleibt die Bewegungsfreiheit maximal erhalten.
- Der Mensch im Vordergrund - Anwenderfreundlichkeit hatte bei der Entwicklung des BionicBack oberste Priorität. Intuitive Einstellungen, leichtes Gesamtgewicht und eine langlebige Mechanik sind der Garant dafür, dass sich der Träger dieses Systems von der ersten Minute an wohl fühlt.

Vorteile:

- Einstellbare Kraftunterstützung für die perfekte Anpassung an dynamische oder statische Tätigkeiten.
- Die perfekte Kombination aus Steifigkeit und Flexibilität. Kopiert vom biologischen System der Wirbelsäule, vereint mit Technologie und modernen Werkstoffen: Das Mafell BionicBack.
- Selbstständiges und einfaches Anziehen des BionicBacks. Einstellen der Tragegurte durch schnelle und stufenlose Verstellbarkeit.
- Abnehmbare Hygiene-Wechsel pads ermöglichen eine Nutzung durch mehrere Personen und regelmäßige Reinigung in der Waschmaschine. m Einsatz bei schweißtreibender Arbeit steht somit nichts entgegen.

Technische Daten

- Gewicht 1,2 kg
- Konfektionsgröße S - XXL

Lieferumfang

- 13 Verlängerungsgurte
- 1 Werkzeugtasche TZ-WT30; Best. Nr. 095261

Art.-Nr. MFL-095262

Preis

2.800,00 €

zzgl. MwSt.

**BG-BAU-FÖRDERUNG
BIS ZU 50%
MÖGLICH!**



Unterstützung beim Heben

24% weniger Belastung und 86% weniger Ermüdung. In Deinem Beruf ist schweres Heben unumgänglich. Dank des BionicBack wird die Kraftübertragung optimal auf Deinen Körper verteilt. Dabei werden Deine Muskeln und Gelenke geschont und somit die körperliche Belastung verringert.



Steigerung der Effizienz

Rückenbeschwerden sind eine häufige Ursache für Krankheitstage. Durch das Tragen des BionicBack wird Deine physische Leistungsfähigkeit gesteigert, indem das Exoskelett die Stärke und Ausdauer verbessert und die Ausführung von Aufgaben verkürzt.



Maximale Bewegungsfreiheit

Leichte, flexible Materialien gepaart mit einem ergonomischen Design bieten Dir eine kontrollierte Unterstützung. Die optimale Passform führt zu einem ausgezeichneten Tragekomfort und sorgt für maximale Bewegungsfreiheit.



MAFELL MENGENRABATT

kaufen Sie jetzt 2 Mafell Maschinen oder mehr und profitieren Sie sofort von unserem Mengenrabatt!

- ab 2 Maschinen **2% Rabatt***
- ab 3 Maschinen **3% Rabatt***
- ab 4 Maschinen **4% Rabatt***
- ab 5 Maschinen **5% Rabatt***

Zum Beispiel:

K65 18M bl + Führungseinrichtung 400 + Führungseinrichtungstasche und Akku-Bohrschrauber A18 PURE im T-MAX

Zu diesem Paket erhalten Sie 2 Akkus gratis!

nur solange Vorrat reicht



Akku-Bohrschrauber A18 PURE im T-MAX (MFL-91C802)



K 65 18M bl + Führungseinrichtung + Führungseinrichtungstasche (MFL-1P0386SET)



1.299,48 €*

POWER | Cordless Alliance System

CAS. Das Multi-Marken Akkusystem.



Mehr als **45 starke Hersteller** haben sich zusammengeschlossen, damit Maschinen, Akkupacks und Ladegeräte **100 %** miteinander **kombinierbar** sind.

45 Hersteller und mehr als 450 Maschinen.

CAS PARTNER



CAS - Ein System das verbindet

metabo

CAS Power made in Germany



metabo

BS 18 LTX-3 BL Q I Akku-Bohrschr.

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| Max. Drehmoment weich | 65 Nm |
| Max. Drehmoment hart | 130 Nm |
| Einstellbares Drehmoment | 1 - 18 Nm |
| Bohr-Ø Stahl | 16 mm |
| Bohr-Ø Weichholz | 68 mm |
| Leerlaufdrehzahlen | 0 - 450 / 0 - 2000 / 0 - 4000 /min |
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13 mm |

Bestell-Nr. SET-83000615

249,-€



Lieferumfang

- 1 Schnellwechselbohrfutter Futuro Top "QuickPlus"
- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Hakenschlüssel
- 1 Ladegerät ASC 55, 12-36 V
- 1 CAS Akku 18 Volt 5,2 Ah



metabo

NFR 18 LTX 90 BL * Akku-Nagler

| | |
|------------------------|--------------|
| Nagelgeschwindigkeit | 2 /s |
| Magazinkapazität Nägel | 47 |
| Nagelstreifen Winkel | 30 - 34 ° |
| Nagellänge | 50 - 90 mm |
| Nageldurchmesser | 2.9 - 3.3 mm |

Lieferumfang

- 1 Multifunktionsbügel
- 1 Gummischutzschuh
- 1 Magazin für Nagelstreifen
- 1 Sechskantschlüssel
- 1 metaBOX 340
- Ringnagelstreifen (10.000 Nägel) 34°
- Papier 2,9 x 65/BK
- Ringnagelstreifen (6.000 Nägel) 34°
- Papier 2,9 x 80/NK

Bestell-SET-83000616

629,-€



WPB 36-18 LTX BL 24-230 Quick A-WS

| | |
|-------------------|-----------|
| Scheiben-Ø | 230 mm |
| Max. Schnitttiefe | 60 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 7500 /min |

Bestell-Nr. SET-83000620

359,-€



WB 18 LTX BL 15-180 Quick A-WS

| | |
|-------------------|-----------|
| Scheiben-Ø | 180 mm |
| Max. Schnitttiefe | 60 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 7500 /min |

Bestell-Nr. SET-83000619

269,-€



WB 18 LT BL 11-125 Quick Akku-WS

| | |
|-------------------|------------|
| Scheiben-Ø | 125 mm |
| Max. Schnitttiefe | 33 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 10000 /min |

Bestell-Nr. SET-83000618

185,-€



SSW 18 LTX 800 BL Akku-Schlagschrauber

| | |
|------------------|-------------------|
| Max. Leerlaufdz. | 0 - 2575 /min |
| Max. Schlagzahl | 3300 /min |
| Max. Drehmom. | 800 Nm |
| Max. Lösemom. | 1200 Nm |
| Drehzahl-Stufen | 12 |
| Werkzeugaufnahme | Außenviereck 1/2" |

Bestell-Nr. SET-83000617

249,-€



MS 36-18 LTX BL 40 Akku-Kettensäge

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Schienenlänge | 40 cm |
| Schnittlänge | 36 cm |
| Max. Kettengeschw. | 22 m/s |
| Zahnform | Halbmeissel / Niederprofil |
| Zahnteilung | 3/8" LP |

Bestell-Nr. SET-83000623

239,-€



FMV 18 LTX BL 8 Kantenfräse

| | |
|------------------|-------------------|
| Max. Hubhöhe | 40 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 4800 - 29000 /min |
| Spannbohrung | 6 / 8 mm |
| Gewicht o. Akku | 1 kg |
| Gewicht m. Akku | 1,6 kg |

Bestell-Nr. SET-83000624

199,-€



MT 18 LTX BL QSL * Akku-Multitool

| | |
|----------------------|------------------------|
| Schwingzahl Leerlauf | 8000 - 20000 /min |
| Oszillation /r | 1,6 ° |
| Wz-Aufnahme | Starlock/ StarlockPlus |
| Schleifplatte | 93 mm |


Bestell-Nr. SET-83000625

195,-€



2. Akku
GRATIS
abstauben?

so geht's:



Metabo Aktions-
Maschine kaufen

Code scannen &
Maschine registrieren

„Aktionszeitraum:
01.09.2025–31.03.2026.
Teilnahmebedingungen über
QR-Code.“



Sicher arbeiten




Set MAB 82 Arbeitsbock

klappbar, bis 1180kg, aus Stahl, 2 Stück

- zusätzlicher Aufgabewinkel an Standbeinen
- verstellbare, seitliche Kantholzaufnahmen um zwei Böcke miteinander zu verbinden
- Öffnungen für Klemm- oder Schraubzwingen und zum Fixieren halbstationärer Maschinen
- Komfortabler Transport mittels Tragegriff

Bestell-Nr.
MET-626990000

109,00 €



Multifunktionsstisch MWB 100

Bestell-Nr. MET-626991000

179,- €

Lieferumfang:
1x Metabo Multifunktionsstisch MWB 100
2x Einhandzwingen
2x Eckverbinder

100 JAHRE
Qualität seit 1926



KGS 18 LTX BL 305 * Akku-Kappsäge

Bestell-Nr.
SET-83000626

449,- €

Drehzahl: 3700 U/min
Schnittleistung 90°: 305 x 110 mm
Schnittleistung 45°: 215 x 67 mm
Drehteller: 50° links / 60° rechts
Sägeblattneigung: 47° links / 47° rechts
Sägeblattbohrungs-Ø: 30 mm
Schnitlinienanzeige: mit Schatten-Schnitlinie

Lieferumfang:
1x Sägeblatt "Cordless cut wood - classic" 254x30 Z48
1x Spänefangsack
1x Li-Power Akkupack (18 V/4,0 Ah)



GRATIS

SSEP 18 LT BL Akku-Saebelsaeg

Akkuspannung 18 V
Hubz. bei Leerlauf 0 - 3000/m.
Sägeblatthub 32 mm
Gewicht o. Akku 3 kg

Bestell-Nr.
SET-83000622

199,- €



ST 18 LT 130 * Akku-Stichsaeg

Schnitttiefe Holz 130 mm
Schnitttiefe NE-Met. 35 mm
Schnitttiefe Stahlbl. 10 mm
Schwenkber. -45/+45°
Pendelhubstufen 4
Hubzahl bei Leerl./min 1000 - 3500
Sägeblatthub 22 mm

Bestell-Nr.
MET-601054840

159,- €



R12-18 DAB+BT Akku-Radio

Akkuspannung 12-18 V
Radiofreq. AM 522-1620 kHz
Radiofreq. FM 87.5-108 Mhz
Gew. o. Akku 1,9 kg
Gew. m. Akku 1,1 kg

Bestell-Nr.
MET-600778850

99,- €



BP 18 LTX BL Blaspistole

Akkuspannung 18 V
Luftmenge
Max. Luftges.
Gew. o. Akku 5,5 Ah/ 9,6h
Gew. m. Akku 0,3 kg
Vibration

Bestell-Nr.
MET-600798850

79,- €



BSA 18-1000 Akku-Leuchte

Akkuspannung 18 V
max. Lichtst. 1000 lm
Leuchtdauer 4,0 Ah/ 7h
Gew. o. Akku 5,5 Ah/ 9,6h
Gew. o. Akku 0,3 kg

Bestell-Nr.
MET-601508850

59,- €



Alle Preise gültig bis 31.12.2025 in Euro zzgl. MwSt. per Stück. Lieferung ab Lager Memmingen solange der Vorrat reicht.

... verlässliche Power



„Das Akku-System, das Marken verbindet.“
Stark im Verbund – CAS auf Ihrer Baustelle

45 Jahre
Akku Erfahrung

18 Volt- kompatibel

2 Millionen
verkaufte Akkus

Basis-Set 8.0 AH
2 x LiHD X 8.0 Ah + ASC 145

Bestell-Nr.
MET-685305000

329,- €

Basis-Set 4.0 AH
2 x LiHD X 4.0 Ah + ASC 145

Bestell-Nr.
MET-685306000

269,- €

Basis-Set 5.5 AH
2 x LiHD X 5.5 Ah + ASC 145

Bestell-Nr.
MET-685122000

198,- €

Bestseller



**ASC 55 Multi 8, 12-36 V,
Multi - Ladestation**

Bestell-Nr.
MET-627093000

599,- €

**ASC 55, 12-36 V,
EU Ladegerät**

Bestell-Nr.
MET-627044000

25,- €



NEUHEIT



... so geht Dämmen

ROKAMAT
easy working

**Schluss mit Staub – Nahezu alle Dämmplatten
präzise und extrem schnell schneiden!**

Produkthighlights

Ohne störendes Kabel - kompatibel mit dem Cordless Alliance System (CAS)1
Schneidet Polystyrol, Styrodur, Mineralwolle (Stein- und Glaswolle), Hanf-, Gipskarton-, Porenbetonplatten und vielen weiteren Materialien
Auch für Holzfaserdämmplatten geeignet (optional)
Keine schädlichen Dämpfe: Absaugvorrichtung inklusive
Bürstenloser Akku-Motor mit Drehzahlregelung
Mit Winkelverstellung für Gehrungs-, Keil- und Gehrungsschnitte

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Akkuleistung/-kapazität | 18 V / 5,2 Ah (Li-Ion-Akku)1 |
| Gesamtgewicht | ca. 31 kg |
| Schnittlänge | 1250 mm |
| Schnitttiefe bei 0° | 340 mm |

Tigris 1250 CX
**Akku-Dämmstoff-
schneidergerät**
(ohne Akku)

Bestell-Nr.
ROK - 54000-b

3.549,- €




**Zusatz-Paket für
Holzfaserdämm-
platten**

für Tigris 1250 CX:

- inkl. Schneidedraht "Holzfaser", Zusatz-Auflage
- Sonderzubehör zum Schneiden von Holzfaserdämmplatten (max. Dichte 160 kg/m³)

Bestell-Nr.
ROK - 54700

389,- €



ROKAMAT

**Schneidedraht
Tigris 1250**

129,- €

Bestell-Nr.
ROK - 54050

**Schneidedraht
"Holzfaser"**

159,- €

Bestell-Nr.
ROK - 54055



LED-Strahler TOWER 5 CONNECT 2500/5000 Lumen

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Abmessung mm | 121 x 153 x 892 |
| Gewicht g: | 5200 |
| Leistung Watt: | 45 |
| Leuchtstärke Lumen: | 2.500 // 5.000 |
| Schutzklasse: | IP30 |
| max. Leuchtdauer h | 2 - 4,5 h // 18 V 5,2 Ah Akku |

Ausführung:

- leistungsstarker und robuster COB LED-Flutlichtstrahler
- TOWER 5 CONNECT ist ein Stativ (bis zu 2 m höhenverstellbar) mit zwei eingebauten Flutlichtstrahlern
- flexible Flutlichtstrahler um 360° drehbar
- zwei Lichtstufen: 50 % | 100 %
- kompatibel mit dem Metabo CAS Akku-System 18 V, 5,2 Ah und allen anderen 18-V-Akkupacks führender Elektrowerkzeugmarken durch Verwendung des Steckverbinders SCANGRIP CONNECTOR
- Stromversorgung POWER SUPPLY kann auch direkt angeschlossen werden

Bestell-Nr. 611905 0165

199,- €

NEUHEIT

JEPSON POWER
GERMANY
Leading Through Innovation

SUPER HAND DRY CUTTER 8320E THE BIGGEST CORDLESS



SUPER HAND DRY CUTTER 8320E

- Schnitttiefe von 120 mm auf Führungsschiene
- zum Sägen von Sandwichpaneelen, Trapezblechen, Kabelkanälen, Stahlrohren, Eisen- und NE-Metallen, Verbundmaterialien etc.
- Geschlossene Bauweise verhindert Späneflug zu Anwender
- Integriertes Spänekipfisch, Anschluss für Absaugeinrichtung
- Magnesiumbauweise 8,4 kg (ohne Sägeblatt)
- Ootional Führungsschiene 1.4000 mm mit 2 Schnellspannklammern.

Lieferumfang:

Ø 320 / 84Z HM-Sägeblatt "LBS
schockresistent" für Sandwichpaneele

Bestell-Nr.: S37999

1.499,- €

Empfehlung

KOMBI mit Basis-Set 5.5 AH
2 x LiHD X 5.5 Ah
+ ASC 145

Bestell-Nr.
MET-685122000

198,- €



120 mm

PRÜFDIENSTE

SICHERHEIT AUF DEN PUNKT
BRACHT!



SCAN ME

Der Schutz Ihrer Mitarbeiter und Ihres Betriebs hat oberste Priorität.

Regelmäßige elektrische Prüfungen verhindern Unfälle, Schäden und teure Ausfälle. Zudem erfüllen Sie gesetzliche Vorgaben und vermeiden rechtliche Risiken.

Pöppel stellen Sie sicher, dass alle Geräte fachgerecht geprüft, dokumentiert und betriebsbereit sind - für einen reibungslosen Ablauf und maximale Sicherheit.

IHRE SERVICELEISTUNGEN

Rund um gut versorgt



Sichtprüfung:

Überprüfung auf äußerliche Schäden wie defekte Kabel, Gehäuseschäden oder abgenutzte Teile.



Elektrische Messungen:

Messung des Isolationswiderstands, Prüfung des Schutzleiters und Messung des Ableitstroms, um Erdungsfehler und elektrische Leckströme zu erkennen.



Funktionsprüfung:

Test des Werkzeugs unter realen Betriebsbedingungen, um sicherzustellen, dass es ordnungsgemäß und sicher funktioniert.



Dokumentation:

Detaillierte Protokollierung der Prüfergebnisse und Erstellen einer rechtssicheren Prüfdokumentation.



Prüfsiegel:

Anbringung eines Prüfaufklebers am Gerät, der den nächsten Prüftermin und die erfolgreiche Prüfung dokumentiert.



Beratung und Empfehlungen:

Bei festgestellten Mängeln erhält der Betreiber Empfehlungen für Reparaturen oder den Austausch des Geräts.



Jetzt Termin vereinbaren: 08331 9559-0

Milwaukee

M18 BONUS - SET**So geht's:**

- Maschine/n aussuchen
- Set Nr. angeben
- Bonus & Geschenke beim checkout hinzugefügt.

SET-Nummer für Bestellung: **SET-18900342****INHALT BONUS - SET:**

Wunschmaschine

- + 3 x 18 V / 5,0 Ah REDLITHIUM Akku M18 B5, 1x M12 2,0 Ah
- + 1 x M12 - 18FC Schnellladegerät
- + 1x Milwaukee Wasserwaage Torpedo 360°
- + 1x Milwaukee Pro Compact Bandmaß 5m
- + 2 Paar Schnittschutzhandschuhe 1x Gr. 9, 1x Gr. 10

AKKU-SET +

GESCHENKE +

BONUS +

ab 3 Geräten

3%

Nachlass

ab 3 Geräten

5%

Nachlass

WUNSCHMASCHINE

Auch mehrere unterschiedliche Maschinen wählbar.

Preise gültig bis 31.12.25 Nur solange der Vorrat reicht! Angebote freibleibend!

Alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Produkte nehmen an der Aktion teil

Milwaukee

Akku Nagler M18FFN-502C FUEL

„Der kraftvoller Akku-Nagler für 50 - 90 mm Nägel auch in Hartholz“

- Zwei Modi - Einzelschuss- und Kontaktauslösung
- Präzision durch werkzeuglose Tiefeneinstellung
- bis zu 700 Nägel pro 5,0 Ah Akkuladung

M18 SET

| | |
|------------------|-----------------|
| Magazinkapazität | 51 |
| Magazinwinkel | 30 - 34° |
| Nageldurchmesser | 2,8 - 3,3 mm |
| Nageltyp | 50 - 90 mm |
| Gewicht | 5,1 kg (M18 B5) |

2 Akku 18V/5,0 Ah, Ladegerät im Koffer

Art.-Nr.: MIL-4933471404

749,- €

Milwaukee

Akku-Schlagschrauber ONE KEY

18 V, ONEFHIWF12-0X ONE

„der Kraftvolle - max. Drehmoment 1356 Nm“

- DRIVE CONTROL™ für schnellen Wechsel zw. 4 Schaltstufen
- Drehzahl und Drehmoment individuell programmierbar
- ONE-KEY Tool tracking mit ferngesteuerter Werkzeugsperre

M18 SET

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 1750 Min ⁻¹ |
| Max. Lösmoment | 1898 Nm |
| Max. Schrauben-Ø | M33 |
| Max. Drehmoment | 1356 |
| Schlagzahl | 0-2100 Min ⁻¹ |
| Werkzeugaufnahme | ½" vierkant |
| Gewicht mit Akku (EPTA) | 3,3kg (M18 B5) |

„ohne Akku in einer HD Box“

Art.-Nr.: MIL-4933459726

285,- €

Milwaukee

GEBALLTE M18 -POWER FÜR MEHR „Wow“

Du willst mehr Infos? ... hier geht's zu Aktion



Milwaukee

M18BP-0 Akku-Hobel

„handlich mit höchster Leistung“

- Beidseitiger Anschluss für Staubsack
- Bis zu 10,7 mm Falztiefe und 2,0 mm Spantiefe
- 4-poliger-Motor für höchste Leistung

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Falztiefe: | 10,7 mm |
| Leerlaufdrehzahl: | 14000 min ⁻¹ |
| Max. Trenntiefe: | 2 mm |
| Schnittbreite: | 82 mm |
| Gewicht mit Akku (EPTA): | 2,7 (M18 B4) kg |

M18 SET

„ohne Akku“

Art.-Nr.: MIL-4933451113

189,- €

Milwaukee

Akku-Schlagschrauber Milwaukee

18 V M18FMTIW2F12-0X

„bei nur 152 mm Länge ordentlich Power bis zu 745 Nm max. Drehmoment“

- DRIVE CONTROL™- Wechseln zwischen vier Geschwindigkeits- und Drehmomenteinstellungen
- Höchstleistung durch bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, REDLITHIUM™ Akku und REDLINK PLUS™ Elektronik.

M18 SET

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 0-2575 min ⁻¹ |
| max. Drehmoment | 745 Nm |
| max. Lösemoment | 881 Nm |
| max. SchraubenØ | M22 |
| Schlagzahl | 0-3100 Min ⁻¹ |
| Werkzeugaufnahme | ½" vierkant |
| Gewicht mit Akku (EPTA): | 2,3kg (M18 B5) |

„ohne Akku in einer HD Box“

Art.-Nr.: MIL-4933478449

269,- €

Milwaukee

Akku-Winkelschleifer

18 V M18FSAG125X-0X 125mm

„noch kompakter - noch kraftvoller“

- Leistung ähnlich einem 1200-W-Winkelschleifer
- Anti-Vibrations-Seitenhandgriff für geringe Vibration
- FIXTEC™-Schnellwechselsystem zum werkzeuglosen Scheibenwechsel

M18 SET

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Anti-Kickback | ja |
| Leerlaufdrehzahl | 8500 min ⁻¹ |
| max. Trenntiefe | 33 mm |
| Sanftanlauf | ja |
| Werkzeugaufnahme | M14 |
| Gewicht mit Akku (EPTA): | 4,0 kg (M18 B5) |

„ohne Akku in einer HD Box“

Art.-Nr.: MIL-4933478428

199,- €

Milwaukee

Akku-Säbelsäge Milwaukee

18 V M18ONEFSZ-0X

„maximale Kontrolle durch Sanftanlauf - dann aber ordentlich Power“

- Verbindet sich über Bluetooth® mit der ONE-KEY™-App
- bis zu 3 individuelle Profile auf dem internen Speicher
- ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security

M18 SET

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Hublänge: | 32 mm |
| Leerlaufhubzahl: | 0-3000 min ⁻¹ |
| max. Schnitttiefe Alu | 25 mm |
| Buntmetall | 25 mm |
| Metallrohre | 150 mm |
| Stahl | 20 mm |
| Gewicht mit Akku (EPTA): | 3,8kg (M18 B5) |

„ohne Akku in einer HD Box“

Art.-Nr.: MIL-4933478296

299,- €

GEBALLTE **M18** -POWER FÜR MEHR „Wow“

Du willst mehr Infos? ... hier geht's zu Aktion



Akku-Stichsäge Milwaukee 18 V M18FBJS-0X

„stufenlose Präzision mit Power“

- REDLINK PLUS™ mit digitalen Überlastschutz
- FIXTEC™- für schnellen und werkzeuglosen Blattwechsel
- 6 Geschwindigkeitseinstellungen mit Sanftanlauf

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Hublänge | 25 mm |
| Leerlaufhubzahl | 800 - 3500 min ⁻¹ |
| Max. Schnitttiefe in Alu | 19 mm |
| Max. Schnitttiefe in Holz | 100 mm |
| Max. Schnitttiefe in Stahl | 10 mm |
| Pendelhub | ja |
| Gewicht mit Akku (EPTA) | 2,8 kg (M18 B5) |

„ohne Akku in einer HD Box“

Art.-Nr.: MIL-4933464799

255,- €



GEBALLTE **M18** -POWER FÜR MEHR „Wow“

Du willst mehr Infos? ... hier geht's zu Aktion



Akku-Schlagbohrschrauber FUEL 18 V M18FPD3-0X FUEL

„Das handliche Kraftpaket für den Alltag mit
158 Nm Drehmoment“

- kompaktes Design von 175 mm für enge Räume
- AUTOSTOP™ Funktion für mehr Sicherheit und 2 Gänge
- 13 mm Metallspannfutter für schnellen Bitwechsel

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 2100 Min ⁻¹ |
| Bohrfutter Spannbereich | 13 mm |
| Max. Schrauben-Ø | |
| Holz / Stahl / Mauerwerk | 89 / 16 / 16 mm |
| Max. Drehmoment | 158 Nm |
| Schlagzahl | 0 - 33.000 min ⁻¹ |
| Gewicht mit Akku (EPTA) | 2,2 kg (M18 B5) |

„ohne Akku in einer HD Box“

Art.-Nr.: MIL-4933479859

229,- €



Akku-Multitool FUEL M18FMT-0X

„geeignet für verschiedene anspruchsvolle
Anwendungen“

- 10 Geschwindigkeitseinstellungen mit Sanftanlauf
- Werkzeugloses FIXTEC™-Schnellwechselsystem und Universal-Adapter
- 180° LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Deliefert in: | HD Box745 Nm |
| Leerlaufdrehzahl: | 10000 - 20000 min ⁻¹ |
| Oszillationswinkel I+r | 2.1 Grad |
| Gewicht mit Akku (EPTA): | 1.9 (M18 B5) kg |

„ohne Akku in einer HD Box“

Art.-Nr.: MIL-4933478491

235,- €



Akku-Handkreissäge Milwaukee 18 V M18BLCS66-0X

„Schnitttiefe 66 mm z.B für gleichzeitiges
Schneiden von bis zu 3 19mm OSB-Platten“

- Der REDLITHIUM™- Akku bietet für längere Lebensdauer
- Präzision durch Werkzeuglose Tiefeneinstellung
- Aluminium-Bodenplatte für maximale Haltbarkeit

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Leerlaufdrehzahl: | 5000 min ⁻¹ |
| Max. Schnitttiefe 45° | 48 mm |
| Max. Schnitttiefe 90° | 66 mm |
| Sägeblatt Ø | 190 mm |
| Gewicht mit Akku (EPTA): | 4,0 kg (M18 B5) |

„ohne Akku in einer HD Box“

Art.-Nr.: MIL-4933464589

265,- €



Akku-Kombihammer Milwaukee 18 V M18BLHX-0X

„2,3 Joule Schlagenergie zum Bohren bis 26
mm in Beton“

- FIXTEC™ für schnellen Wechsel zwischen SDS-Plus und einem 13-mm-Bohrfutter
- Anti-Vibrations-Seitengriff für geringere Vibrationsbelastung

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 1400 min ⁻¹ |
| max. BohrØ Beton | 26 mm |
| max. BohrØ Holz | 26 mm |
| max. BohrØ Stahl | 13 mm |
| max. Schlagzahl | 0 - 4900 min ⁻¹ |
| Schlagenergie | 2.3 EPTA J |
| Gewicht mit Akku (EPTA): | 3,3kg (M18 B5) |

„ohne Akku in einer HD Box“

Art.-Nr.: MIL-4933478891

249,- €



Akku-Leuchte M18MDTL-0 M18

„leuchtstark bis 4500 Lumen - für Akku 18 V
oder Stom 230 V“

- 3 einzelne Lichtköpfe zur Ausrichtung des Lichtes auf verschiedene Anwendungsbereiche
- magnetischer Sockel, integrierter Haken und Schraublöcher für optimale Oberflächenmontage

| | |
|--------------------|--------------------|
| Gewicht mit Akku | 3,75 (M18 B5) |
| EPTA (kg): | |
| Laufzeit max. (h): | 3 / 6 / 11 |
| Leuchtkraft (lm): | 4500 / 2000 / 1200 |

„ohne Akku“

Art.-Nr.: MIL-4933498149

239,- €



Akku-Laubbläser FUEL M18F2BL-0 M18

„Luftstrom bis 233 km/h“

- Austauschbare Düsenaufsätze zur Optimierung des Luftstroms
- Vollgas in weniger als 1 Sekunde
- Zweiter Griff für besseres Handling in engen Räumen

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Luftgeschwindigkeit: | 0 - 233 km/h |
| Luftvolumen | 0 - 17 m ³ /min |
| Blaskraft | 12.2 N |
| Gewicht mit Akku | 3.5 (M18 HB8) kg |

„ohne Akku“

Art.-Nr.: MIL-4933479987

285,- €



GEBALLTE M18 -POWER FÜR MEHR „Wow“
Du willst mehr Infos? ... hier geht's zu Aktion

**Akku-Baustahlschneider FUEL
M18FRBCO32-0X M18**
„Neuheit! Schnelle und saubere Schnitte in bis zu 32 mm Betonstahl“

- RAPIDSTOP™: Scheibenbremse < 1 s für maximalen Schutz
- Leistungsstärkster Baustahlschneider mit höchster Produktivität
- Schnitte bis 32 mm Betonstahl/Gewindestangen, bündig bis 3 mm



Schnittleistung 32 mm
Scheiben Ø [mm] 137
Leerlaufdrehzahl 2000 min⁻¹
Gewicht mit Akku 3.5 (M18 B5) kg

NEUHEIT
M18 SET

„ohne Akku in einer HD Box“

Art.-Nr.: MIL-4933499366

699,- €
**Akku-Kettensäge 35cm FUEL
M18 FCHS35-0**
„hoher Drehmoment für die härtesten Anwendungen“

- Hält die Geschwindigkeit bei härtesten Anwendungen
- Das HIGH OUTPUT™ System hebt die M18 FUEL™ Technologien auf ein neues Leistungslevel.
- Extrem robustes Metallgetriebe mit hohem Drehmoment



Anzahl Treibglieder 52
Feilengröße 4 mm/Zoll
Kettengeschwindigkeit 12.4 m/s
Schwertlänge 35 cm
Gewicht mit Akku (EPTA) 6.4 (M18 HB12) kg

M18 SET

„ohne Akku“

Art.-Nr.: MIL-4933479678

309,- €
UND WOHN DAMIT?
**Stelle Dir Dein
individuelles
Packout System
zusammen.**

www.poeppel-wkz.de

DUSS

VON PROFIS FÜR PROFIS.

 HERGESTELLT IN
BADEN-
WÜRTTEMBERG

DIAMANTBOHRMASCHINE DIA 303 SET 1 + 2

 Überragende Leistung **BEI TROCKENBOHRUNGEN** in Holz, Kunststoff, Mauerwerk und Kamin, enormer Bohrbereich von Ø 40 - 322 mm.

- schneller Werkzeugwechsel, einfaches Bohrkernentfernen
- sanftauslösende Sicherheits-Rollenkupplung

>> 2000 Watt, 6,2 kg, Drehzahl bei Nennlast 1./2./3. Gang 360/680/1270 U/min, G 1/2", Maschinenlänge 39 cm

 INKL. WERKZEUGE UND
ZUBEHÖR IM WERT VON
€ 350,00

 ODER
INKL. BOHRSTÄNDER BS 160,
BEFESTIGUNGSSET BFS 2,
TROCKENABSAUGUNG TBS

€ 1.725,-
Bestell-Nr.:
DIA 303 Set 1

25

 3
GANG

€ 2.569,-
Bestell-Nr.:
DIA 303 Set 2

25

PRÄZISION

VS.

ROBUSTHEIT
HOLZLOCHSÄGE LB

für Bohrungen höchster Genauigkeit in Holz und Holzwerkstoffe.

>> 4x schneller in Vollholz bohren als mit herkömmlichen Holzlochsägen

>> handgeführte Bohrungen auch bei großen Durchmessern

| BOHR-Ø MM | BESTELL- NR. | PREIS € | 10 |
|--------------|-----------------|------------|----|
| 42 | DUS-LB42 | 408,- | |
| 52 | DUS-LB52 | 408,- | |
| 62 | DUS-LB62 | 408,- | |
| 68 | DUS-LB68 | 393,- | |
| 77 | DUS-LB77 | 393,- | |
| 82 | DUS-LB82 | 393,- | |
| 87 | DUS-LB87 | 479,- | |
| 92 | DUS-LB92 | 479,- | |
| 102 | DUS-LB102 | 479,- | |
| 112 | DUS-LB112 | 479,- | |

| BOHR-Ø MM | BESTELL- NR. | PREIS € | 10 |
|--------------|-----------------|------------|----|
| 127 | DUS-LB127 | 508,- | |
| 132 | DUS-LB132 | 508,- | |
| 142 | DUS-LB142 | 508,- | |
| 152 | DUS-LB152 | 534,- | |
| 162 | DUS-LB162 | 575,- | |
| 172 | DUS-LB172 | 615,- | |
| 182 | DUS-LB182 | 668,- | |
| 202 | DUS-LB202 | 735,- | |
| 250 | DUS-LB250 | 919,- | |


HOLZ

KOMBIHAMMER PX 48 A SET

 Der **LEICHTE ALLESKÖNNER** ist geeignet für Überkopf- und Serienbohrungen, Dosensenken, Abschlagen von Putz und Fliesen und Nacharbeiten.

- hervorragende Bohr- und Meißelleistung, sehr geringes Gewicht
- aktive Vibrationsdämpfung für lange Dauereinsatzzeiten

>> 920 Watt, 5,5 kg, Bohrbereich Ø 8 - 55 mm, Meißelleistung ca. 125 kg/h, 0 - 7 Joule, SDS-max

INKL. SPITZMEISSEL SMX 4, FLACHMEISSEL FMX 4

Ersparnis gegenüber Einzelkauf € 319,30


€ 1.278,-
Bestell-Nr.:
PX 48 A Set

5

RVA
DIAMANTBOHRKRONE LDU

für Bohrungen in Holz, Kunststoffe und Sandwichmaterialien.

 >> Nagel- und Schraubensicher
>> ständergeführte Bohrungen für beste Ergebnisse

| BOHR-Ø MM | BESTELL- NR. | PREIS € | 10 |
|--------------|-----------------|------------|----|
| 62 | DUS-LDU62 | 193,- | |
| 68 | DUS-LDU68 | 218,- | |
| 82 | DUS-LDU82 | 218,- | |
| 102 | DUS-LDU102 | 245,- | |
| 112 | DUS-LDU112 | 255,- | |

| BOHR-Ø MM | BESTELL- NR. | PREIS € | 10 |
|--------------|-----------------|------------|----|
| 122 | DUS-LDU122 | 290,- | |
| 132 | DUS-LDU132 | 300,- | |
| 152 | DUS-LDU152 | 365,- | |
| 182 | DUS-LDU182 | 429,- | |
| 202 | DUS-LDU202 | 465,- | |


UNIVERSAL

 Nicht sicher, welche Krone am besten zu deinem Projekt passt?
Wir beraten dich gerne!

www.poeppel-wkz.de

Makita



UNSER JUBILÄUMSKNALLER

Kraftvoller Akku-Bohrschrauber IM SET

DDF492

sehr kurze Bauform, besonders viel Ausdauer

Art.-Nr.: MAK-DDF492RGJ

25

369,- €



Eigenschaften:

- Hocheffiziente und kompakte Maschine für den professionellen Einsatz
- Schnellspannbohrfutter für einen schnellen Werkzeugwechsel
- Mit LED-Licht
- Elektronischer Überlastschutz
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Kompakt und leicht für weniger Ermüdung
- Elektronische Bremse für maximale Effizienz und Anwenderschutz

Technische Daten:

| | |
|--|--------------------------------------|
| Akkuspannung | 18 V |
| Akkusystem | LXT |
| Akkutyp | Li-ion |
| Bürstenloser Motor | |
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 550 / 0 - 2100 min ⁻¹ |
| Drehmoment hart/weich | 130 / 65 Nm |
| Blockierdrehmoment | 141 Nm |
| Drehmomenteinstellungen | 21 |
| Bohrleistung in Holz | 76 mm |
| Bohrleistung in Stahl | 13 mm |
| Aufnahme | 1/2"-20UNF " |
| Bohrfutterspannweite | 1,5 - 13 mm |
| Bohrleistung in Holz (Schneckenbohrer) | 50 mm |
| Gewicht inkl. Akku BL1860B | 2,6 kg |

Lieferumfang:

Makpak Gr. 2,
Schnellladegerät DC18RC,
2 Akku BL1860B 6,0 AH, Seitengriff

Auch als Solovariante erhältlich

Lieferumfang:
Karton, Seitengriff

Art.-Nr.: MAK-DDF492Z

209,-€



Makita

NEUHEIT

Die leistungsstärkste XGT Akku-Handkreissäge von Makita mit **158 mm Schnitttiefe!**

Akku-Handkreissäge HSO13GZ

- Leistungsstark wie ein kabelgebundenes Gerät
- Das Auto-Start Wireless System (AWS) stellt über Bluetooth eine Verbindung zum Staubsauger her
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Der Sanft-Anlauf sorgt für mehr Kontrolle und bessere Genauigkeit.
- Die Anti-Restart-Funktion verhindert ein ungewolltes Anlaufen der Maschine nach einer Spannungsunterbrechung

| | |
|--|------------------------|
| Akkusystem XGT | ja |
| Akkuspannung | 40 V |
| Akkutyp | Li-ion |
| Max. Ausgangsleistung | 1500 W |
| Leerlaufdrehzahl | 2100 min ⁻¹ |
| Max. Schnittleistung | 90° 158 mm |
| Max. Schnittleistung | 45° 106 mm |
| Sägeblatt | 415 mm |
| Bohrung | 30 mm |
| AWS-Schnittstelle | ja |
| Schalleistungspegel (LWA) | 106 dB(A) |
| Schalldruckpegel (LpA) | 98 dB(A) |
| K-Wert Geräusch | 3 dB(A) |
| Vibrationswerte, Holz schneiden | ≤ 2,5 m/s ² |
| Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Holz schneiden | 1,5 m/s ² |
| Gewicht inkl. Akku (ohne Akku, ohne Ladegerät) | 11,0 - 12,0 kg |

im Karton mit Halteschale

Wollen sie vorab die Säge kennenlernen, dann vereinbaren Sie einen Termin mit dem Anwendungsexerten von Makita!

25

Art.-Nr.: MAK-HSO13GZ

669,-€



XGT BL AFT AWS XPT

MAKITA
POWER SOURCE KIT LI 18V/5AH
IM SET

- 2x Akku BL1850B
- 1x Ladegerät DC18RC

Akkuspannung 18 V
 Akkukapazität 5.0 Ah
 im Karton



Art.-Nr.:

MAK-1975709

179,- €
MAKITA
Akku-Set 4-teilig
IM SET

- bestehend aus 4 Akku Pack 18V 5AH



Art.-Nr.:

SET-18900331

269,- €
MAKITA
Akku-Multifunktionsfräse DRT50Z
+ Fasefräser D26/45°
IM SET

- inkl. Kantenfräsenmodul und Fasefräser D26/45°

Akkuspannung 18 V (Lieferung ohne Akku)
 Leerlaufdrehzahl 10.000 - 30.000 min-1
 Hubhöhe 0 - 40 mm
 Werkzeugaufnahme 6 oder 8 mm
 im Karton



Art.-Nr.:

SET-18900295

25
179,- €
MAKITA
Akku-Winkelschleifer DGA513Z 18V

- Sehr handlicher Akku-Winkelschleifer mit 18 V Antrieb
- Für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen
- Mit AFT, ADT und Motorbremse. Elektronisch regelbare Drehzahl
- Mit Wiederanlaufschutz.

Max. Ausgangsleistung 660 W
 Leerlaufdrehzahl 3.000 - 8.500 min-1
 Max. Schleifscheibendurchmesser 125 mm
 Bohrung 22,23 mm
 Gewicht inkl. Akku mit jeweils höchster Kapazität 3,0 kg

Lieferumfang:
 Schutzhaube, Seitengriff, Schutzhaubenabdeckung,
 Schruppscheibe 125 mm INOX, ohne Ladegerät
 und Akkus
 im Karton


BL MOTOR XPT ADT AFT **(BRAKE)**

Art.-Nr.:

MAK-DGA513Z

25
129,- €
MAKITA
Akku-Kombihammer DHR243 18V SDS-Plus

- Kraftvoller Akku-Kombihammer mit SDS-PLUS Aufnahme und einer Rutschkupplung.
- Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln geeignet.
- Die Einzelschlagstärke erreicht bis zu 2,0 Joule, in Beton beträgt die Bohrleistung bis zu 24 mm.
- Tiefenanschlag für gleichmäßige Bohrtiefen
- Ergonomischer Griff absorbiert Vibrationen
- Rechts-/Links-Lauf
- Mit Schnellwechselfutter

Akkuspannung 18 V
 Akkusystem LXT
 Bürstenloser Motor
 Einzelschlagstärke 2,0 J
 Idealer Bohrbereich (Beton) 4 - 16 mm
 Leerlaufdrehzahl 0 - 950 min-1
 (Leerlauf-)Schlagzahl 0 - 4.700 min-1
 Gewicht inkl. Akku 3,4 - 4,9 kg

Lieferumfang:
 ohne Akku, ohne Ladegerät
 im Karton



MAK-DHR243Z

25
249,- €
MAKITA
Akku-Schlagschrauber 18V DTW300Z Makita

- Die Auto-Stopp-Funktion stoppt den Akku-Schlagschrauber automatisch, nachdem die Mutter/Schraube ausreichend gelöst ist. Das verhindert ein unbeabsichtigtes Herunterfallen
- Hohes Drehmoment und vier Schraubmodi

Max. Ausgangsleistung 420 W
 Leerlaufdrehzahl 0-1.000/1.800/2.600/3.200 min-1
 Leerlaufschlagzahl 0-1.800/2.600/3.400/4.000 min-1
 Max. Drehmoment 100/160/210/330 Nm
 Gewicht inkl. Akku mit jeweils höchster Kapazität 1,8 kg

Lieferumfang:
 Einhängebügel,
 ohne Ladegerät und Akkus
 im Karton



Art.-Nr.:

MAK-DTW300Z

25
189,- €
MAKITA
Akku-Schlagschrauber 18V DTW700Z

- Die Auto-Stopp-Funktion stoppt den Akku-Schlagschrauber automatisch, nachdem die Mutter/Schraube ausreichend gelöst ist. Das verhindert ein unbeabsichtigtes Herunterfallen
- Hohes Drehmoment und vier Schraubmodi

Max. Ausgangsleistung 430 W
 Leerlaufdrehzahl 0-500/1.200/1.900/2.200 min-1
 Leerlaufschlagzahl 0-1.000/1.700/2.400/2.700 min-1
 Max. Drehmoment 150/200/320/700 Nm
 Gewicht inkl. Akku mit jeweils höchster Kapazität 2,7 kg

Lieferumfang:
 Einhängebügel,
 ohne Ladegerät und Akkus
 im Karton



Art.-Nr.:

MAK-DTW700Z

25
279,- €

DCD1007H2AT-QW

18 VOLT AKKU-SCHLAGBOHRSCRAUBER DCD1007

- 169 Nm - Stärkster Akku-Schlagbohrschrauber im DEWALT Sortiment
- 3-Gang-Vollmetallgetriebe
- Perform & Protect: Elektronische Kupplung
- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik
- Robustes 13 mm Vollmetall-Schnellspan-Bohrfutter
- Dreistufige LED-Leuchte mit bis zu 70 Lumen

Art.-Nr.: S37916

AKTIONSZEITRAUM:
01.09.2025 - 31.03.2026 /
SOLANGE VORRAT REICHT

25

Statt 721,10 €
DEWALT DCD1007H2AT-QW
nur **459,00 €**
zzgl. MwSt.
AKTION



| | DCD1007 |
|--|------------------------------------|
| Akku-Technologie | 18 Volt XR- oder XR Flexvolt-Akkus |
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 450 / 1.200 / 2.000 min-1 |
| Leerlaufschlagzahl | 0 - 8.500 / 22.100 / 38.250 min-1 |
| Max. Drehmoment (hart/weich) | 169 / 82 Nm |
| max. Bohrleistung in Holz / Metall / Stein | 65 / 13 / 13 mm |
| Gewicht (inkl. 5Ah Akku) | 2,47 Kg |
| EAN | 5725046845646 |

Lieferumfang:

2 x 5,0 Ah Powerstack Akkus, System-Schnelladegerät, Zusatzhandgriff mit Verlängerung, magnetischer Bithalter, Metall-Gürtelhaken, Tough Tape Bandmaß, 8m x 32mm DWH136928-0, 17,5 cm Speed Square-Anschlagwinkel DWH125227-0, 2x 25pcs 25mm T40 Bit-Box DT170959T, T-STAK-Box Mid



DEWALT Akku-Schlagbohrschrauber DCD1007-NT

- AUCH ALS SOLOVARIANTE LIEFERBAR!

Lieferumfang:

Zusatzhandgriff mit Verlängerung
Magnetischer Bithalter
Metall-Gürtelhaken
T-STAK-Box



25

239,- €

Art.-Nr.: DEW-DCD1007NT

DEWALT Akku-Bohrschrauber 18V, Basisv.

DCF800NT

Spannung 18 Volt (ohne Akku)
Max Bohrfutter Aufnahme 13mm
Max Drehmoment 90 Nm
Max. Bohrleistung Holz 55 mm
Max. Bohrleistung Metall 13 mm
Leerlaufgeschwindigkeit 2000 BPM
Verpackung T-STAK Box



5

164,- €

Art.-Nr.: DEW-DCF800NT

DEWALT Akku-Kit (2 x 18V/5Ah plus DCB1104)

DCB 1104 P2-QW

18 Volt / 5 Ah Starter-Kit, bestehend aus:
• 2x Akkus (DCB 184-XJ)
• 1x System-Schnelladegerät (DCB 1104-QW)



5

189,- €

Art.-Nr.: DEW-DCB1104P2

UNSER JUBILÄUMSKNALLER

DEWALT Panellsäge DWS780 mit Untergestell

Millimetergenaue Schnitte durch LED-unterstützte Schnittlinienanzeige (XPS)
Neigungswinkel bis jeweils 49° rechts und links stufenlos einstellbar
Gehrungswinkel bis 60° rechts und bis 50° links ausführbar
Hochwertige Lagerung der Führungsrollen für präzise Schnitte bis 345 mm Länge
Optimal geeignet für die Montage durch kompakte Abmessungen und geringem Gewicht
Elektronische Drehzahlregulierung gewährleistet saubere und exakte Schnitte
Inkl. Untergestell DE7023

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Aufnahmeleistung | 1675 Watt |
| Sägeblattgeschwindigkeit | 1900 - 3800 U/min |
| Sägeblattdurchmesser | 305 mm |
| Neigungseinstellung | 49/49 ° |
| Gehrungseinstellungen (rechts/ links) | 60/50 ° |
| max. Schnitttiefe bei 90°/90° | 303 x 110 mm |
| max. Schnittlänge bei 90°/90° | 345 x 76 mm |
| max. Schnitttiefe bei 45°/90° | 268 x 63 mm |
| max. Schnittlänge bei 45°/90° | 345 x 44 mm |
| max. Schnitttiefe bei 90°/45° | 211 x 112 mm |
| max. Schnittlänge bei 90°/45° | 244 x 76 mm |
| Max. Schnittbereich bei 45°/ 45° | 212 x 76 mm |
| Max. Schnitttiefe | 170 mm |
| Gewicht | 24,8 kg |

Lieferumfang:
60 Zahn HM-Sägeblatt 305x30 mm,
Montagewerkzeug, Staubfangsack



LIEFERUNG FREI HAUS

Art.-Nr.: DEW-DWS780KIT

FLEX

FLEX

Sicherheitssauger mit automatischer Filterabreinigung VCE 33 / 44

Grundausrüstung

- 1x Antistatik-Saugschlauch Ø 32 mm x 4 m
- 1x L-BOXX® Halterung
- 1x Flachfilter PES L/M/H
- 1x Vlies-Filterbeutel Klasse L/M
- 1x PP Entsorgungssack
- 1x Adapter Ø 25-32 mm, antistatisch
- 2x Schlauchhalter
- 5x Vlies-Filterbeutel FS-F VCE L/M
- 1x Transportkoffer L-BOXX® TK-L 102
- 1x Umfangreiches Reinigungsset



Fördergeld bis zu
200 €
Fördergeld bis zu



VCE 33 M AC

Bestell-Nr. 471194

- 1x VCE 33 M AC
- Grundausrüstung siehe oben

€ 765,00
inkl. MwSt. € 910,35

5

VCE 44 M AC

Bestell-Nr. 471216

- 1x VCE 44 M AC
- Grundausrüstung siehe oben

€ 795,00
inkl. MwSt. € 946,05

5

Sicherheitssauger mit manueller Filterabreinigung VC 21 L MC

- Handlich und kompakt
- Hohe Saugleistung und hoher Unterdruck
- Füllstandüberwachung



Bestell-Nr. 409979

- 1x VC 21 L MC inkl. Zubehör
- 1x Umfangreiches Reinigungsset
- 5x Vlies-Filterbeutel FS-F VC/E 21-26 L VE5

€ 179,00
inkl. MwSt. € 213,01

5

Vorabscheider VCE-PS 25 Cyclone

- Effektive Abscheidung von feinem bis grobem Sauggut durch Zyklontechnologie
- Entlastet den Hauptfilter der Sicherheitssauger



Bestell-Nr. 533294

- 1x VCE-PS 25 Cyclone
- 1x Schlauch-Set für Vorabscheider
- 1x PE-Entsorgungsbeutel

€ 215,00
inkl. MwSt. € 255,85

5

Giraffe® GE 5 ECO

- Einfache Handhabung
- Optimale Balance
- Effektive Absaugung



Fördergeld bis zu
200 €
Fördergeld bis zu

Bestell-Nr. 474835

- 1x Giraffe® GE 5 im Karton
- 1x Clip Adapter SAD-C D36/27 AS/NL

€ 539,00 **75**
inkl. MwSt. € 641,41



Giraffe® GE 6 R-EC

- Leichtgewicht aus Carbon. Wiegt nur 2,8 kg!
- Enzigartiger Bedienkomfort
- Optimal ausbalanciert, für eine perfekte Führung



Bestell-Nr. 530900

- 1x Giraffe® GE 6-EC
- 1x Transporttasche

€ 760,00 **75**
inkl. MwSt. € 904,40



Fördergeld bis zu
200 €
Fördergeld bis zu

Kompakter 1600 W Sanierungsschleifer für randnahe Schleifen LDE 16-8 125 R, Kit Turbo-Jet II

- Drehzahlkonstanthaltung, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- 1600 Watt Hochleistungsmotor
- Stufenlos regelbare Leerlaufdrehzahl 4500-7800/min
- Anti-Kickback
- Schutzhaube mit schwenkbarem Segment
- Stufenlos verstellbarer, vibrationsgedämpfter Bügelhandgriff
- FLEX Clip-Schlauchanschluss für Ø 32 mm
- Versenkte Spindelarrretierung

Bestell-Nr. 513474

- 1x LDE 16-8 125 R
- 1x Diamantschleifteller Turbo-Jet II
- 1x Absaughaube mit Bürstenkranz
- 1x Bügelhandgriff
- 3x Kabelhalter




Auch als LD 16-8 125 R, Kit Turbo-Jet II mit konstanter Drehzahl, (Bestell-Nr. 504939) für € 589,00 zzgl. MwSt. erhältlich.

INKLUSIVE

Diamantschleifteller Estrich-Jet Ø 125 mm (Schleifteller für abrasive Materialien)

Im Wert von € 165,00 zzgl. MwSt.



Fördergeld bis zu
200 €
Fördergeld bis zu

- 1x Innensechskantschlüssel, SW 4
- 1x Stirnlochschlüssel
- 1x Transportkoffer L-BOXX® 238



€ 569,00
inkl. MwSt. € 677,11

5

2200 Watt Winkelschleifer L 2200 230

- Robustes Motor- und Getriebegehäuse
- Hinterer Stielhandgriff mit Softeinlage für sicheren Griff
- Schalter mit Einschaltperre und Arretierung
- Wiederanlaufperre nach Stromausfall
- Sanftanlauf
- Spindelarrretierung
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube



Bestell-Nr. 492280

- 1x L 2200 230
- 1x Schutzhaube 230 Ø schleifen
- 1x Handgriff
- 1x Spannflansch
- 1x Spannmutter M 14
- 1x Stirnlochschlüssel

€ 100,00
inkl. MwSt. € 119,00

5

1000 Watt Winkelschleifer L 1001 125

- Wiederanlaufperre
- Motor: hoch belastbar mit hohem Wirkungsgrad für starke Abgabeleistung
- Extrem leicht und handlich
- Kompakte, schmale und ergonomische Bauform
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube



Bestell-Nr. 438340

- 1x L 1001 125
- 1x Schutzhaube 125 Ø schleifen
- 1x Handgriff
- 1x Spannflansch
- 1x Spannmutter M14
- 1x Stirnlochschlüssel

€ 59,00
inkl. MwSt. € 70,21

5

18 V Akku-Vakuumheber VLP 18 Grabo

- Effiziente und zuverlässige Handhabung von schweren Gegenständen
- Haltekraft von bis zu 170 kg



GRATIS dazu!



Bestell-Nr. S33513

- 1x VLP 18 Grabo
- 1x Schutztasche
- 1x Ladegerät CA 18.0-LD
- 1x Akku-Pack Li-Ion AP 18.0/2.5 Ah

€ 299,00
inkl. MwSt. € 355,81

5

FLEX

this is performance

Die Ausstattung der Maschinen entspricht der üblichen Grundausrüstung. MwSt.-Änderungen, technische Änderungen, Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.





20 JAHRE GRIT BY FEIN



GRIT GIS 75

Hochleistungsschleifer für Standard-Schleifanwendungen in der Metallbearbeitung. Konstante Drehzahl bei hoher Zerspanleistung durch robusten 4-kW-Motor. Abnehmbarer Spänefang.

1.299,00 €* 25

Best.-Nr.: FEI-79022950443

SCHLEIFMITTEL R



Das Top-Schleifband am Markt, mit überlegener Standzeit und Leistung für deutlich geringere Bearbeitungszeiten. Vor allem zur Bearbeitung von rostfreiem und hochlegiertem Stahl. Extra schweres Polyestergerewebe, Vollkunstharzbindung mit Zirkonkorund. Zusätzliche Deckschicht zur Kühlung während des Schleifgangs. Maße: 75 x 2000 mm.

| KORN | VE ST | BESTELLNUMMER | PREIS* ²⁵ |
|------|-------|-----------------|----------------------|
| 36 | 10 | FEI-69903002000 | 99,50 € |
| 40 | 10 | FEI-69903004000 | 96,50 € |
| 60 | 10 | FEI-69903007000 | 85,50 € |
| 80 | 10 | FEI-69903009000 | 79,50 € |

Weitere Körnungen auf Anfrage

*Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

www.poeppele-wkz.de



KBU 35 QW

Kleine und hubstarke 1-Gang-Universal-Magnet-Kernbohrmaschine mit Rechts-/Linkslauf und höchster Funktionalität für flexibles Arbeiten auf der Baustelle.

999,00 €* 5

Best.-Nr.: FEI-72705461000

AMM 700 MAX TOP 4 AH AS

Unser bestes MultiTool für schnellsten Arbeitsfortschritt bei Ausbau und Renovierung mit 60 Zubehören – zum Sägen in Holz, Metall, Kunststoffe, zum Austrennen von Fliesen, Schneiden von Silikonfugen und Teppichen, Entfernen von Klebstoffresten und Abtragen von Fliesenkleber.

459,00 €* 5

Best.-Nr.: FEI-71293661000



BIS 31.12. KAUFEN UND GRATIS-AKKU ANFORDERN!

BEST OF E-CUT STARLOCK WOOD & METAL



6 E-Cut Tauchsägeblätter für Sägearbeiten in Holz und Metall. Passend für alle FEIN Multitools sowie alle anderen gängigen Multitools am Markt. Im Set mit attraktivem Preisvorteil gegenüber Einzelbezug. Inhalt: je 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), je 1 E-Cut Universal Sägeblatt (55 x 28 mm, 55 x 44 mm).

43,50 €* 25

Best.-Nr.: FEI-35222967010



CG 15-125 BL

Staubresistenter, leistungsstarker, wartungsarmer und langlebiger Compact-Winkelschleifer mit bürstenlosem FEIN PowerDrive Motor für effektive Schleif-, Trenn- und Entgratarbeiten im harten Arbeitsumfeld.

279,00 €* 25

Best.-Nr.: FEI-72226760000

*Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

www.poeppele-wkz.de



HM ULTRA 35 KERNDREHNER MIT 3/4 IN WELDON-AUFNAHME

Der extra langlebige HM ULTRA 35 ist gemacht für den Dauereinsatz: hartmetallbestückt, extrem verschleißfest und hitzebeständig bis 800°C. Ideal für serielle Bohrungen.

| SCHNITTIEFTE MM | BOHR-Ø MM | BESTELLNUMMER | PREIS* |
|-----------------|-----------|-----------------|---------|
| | 12 | FEI-63127714010 | |
| | 13 | FEI-63127715010 | |
| | 14 | FEI-63127716010 | |
| | 15 | FEI-63127717010 | |
| | 16 | FEI-63127718010 | |
| | 17 | FEI-63127719010 | |
| | 18 | FEI-63127720010 | |
| | 19 | FEI-63127721010 | |
| 35 | 20 | FEI-63127722010 | 33,95 € |
| | 21 | FEI-63127723010 | |
| | 22 | FEI-63127724010 | |
| | 23 | FEI-63127725010 | |
| | 24 | FEI-63127726010 | |
| | 25 | FEI-63127727010 | |
| | 26 | FEI-63127728010 | |
| | 27 | FEI-63127729010 | |
| | 28 | FEI-63127730010 | |

WEITERE DURCHMESSER AUF ANFRAGE

FESTOOL

Akku Handhobel HLC82 Basic

NEU

Starke Leistung

- Der bürstenlose EC-TEC-Motor sorgt im Akku Hobel für eine starke Durchzugskraft - so hast du auch beim Hobeln mit maximaler Spantiefe immer ein konstant hohe Leistung. Top Hobelqualität, wendiger Schleifaufwand durch das schräg angesetzte Spiralmesser.
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten - auch dank abnehmbarer Fasensohle.

Drehzahl der Hobelwelle: 11.500 min⁻¹
 Hobelbreite: 82 mm
 Spanabnahme: 0-2,5 mm
 Max. Falztiefe ohne Anschlag: 25 mm
 Max. Falztiefe mit Anschlag: 23 mm
 Gewicht ohne Zubehör: 2,7 kg

mit Systainer



Art.-Nr.: FES-578000

369,- €

FESTOOL

Getriebe-Exzentrerschleifer ROTEX RO 150 FEQ-Plus

100 € CASHBACK bis 30.11.2025

- Kraftvoller Schleifer mit 150 mm Schleifteller-Durchmesser
- Patentiertem MULTI-JETSTREAM 2 Prinzip
- Werkzeugloser Tellerwechsel

Leistungsaufnahme: 720 W Gewicht: 2,3 kg
 Schleifteller ø: 150 mm Schleifhub: 5 mm




Art.-Nr.: FES-576017

649,- €

FESTOOL

Schleifmittel Granat D150

- Universal Schleifmittel
- Mit StickFix
- MULTI-JETSTREAM 2
- für Spachtel, Füller, Lacke (speziell VOC-Lacke und harte Untergründe)



| | | |
|----------------------|---------------------------------|---------------|
| Art.-Nr.: FES-575161 | P60/50 GR/50 (50 St.) | 38,- € |
| FES-575162 | P80/50 GR/50 (50 St.) | 35,- € |
| FES-575163 | P100/50 GR/100 (100 St.) | 59,- € |
| FES-575164 | P120/50 GR/100 (100 St.) | 59,- € |

FESTOOL

Fasensohle FNS-HLC 82

NEU

Gerade Fasen in Sekundenschnelle.

- Bequem: einfache Montage über Führungsaufnahmen am Akku-Hobel HLC 82
- Einwandfrei: gerade und gleichmäßige Fasen an Balken, Kanthölzern oder Konstruktionsvollholz in der Breite von 4 – 8 mm
- Schnell: Deutlich schnellere Arbeitsergebnisse, da kein Abrutschen
- Komfortabel: leicht in der Führung
- zum Erstellen von schnellen und präzisen Fasen
- einfach aufstecken und mittels der 2 Schrauben festklemmen



Art.-Nr.: FES-577989

55,- €

FESTOOL

Absaugmobil CLEANTEC CTL MIDI I AC

Gerade Fasen in Sekundenschnelle.

- AUTOCLEAN: Effektivere, automatische Hauptfilterabreinigung für konstant hohe Saugleistung.
- Mobil: Optimal für unterwegs durch kompakte Maße, geringes Gewicht und robustes Fahrwerk
- Intuitiv: Touch-Bedienung für intuitive Steuerung des Saugers
- Automatik-Steckdose: Für kabelgebundene Elektrowerkzeuge. Startet das Elektrowerkzeug, startet automatisch auch dein Sauger
- Clever: Einfacher Wechsel des Hauptfilters von außen
- Glatter Saugschlauch: Mit konischer Geometrie für reibungslose Abläufe ohne Einhaken und starke Saugleistung
- Leistungstark: Konstant hohe Saugleistung durch kompakte Hochleistungsturbine - einstellbar in 5 Stufen
- Antistatik-Funktion: Gegen statische Aufladung beim Arbeiten
- Aufgeräumt: Schlauchdepot und Kabelaufwicklung für mehr Ordnung und Sicherheit
- Zum Nasssaugen geeignet: Beim Aufsaugen von Wasser schaltet LevelStop den Antrieb rechtzeitig ab und der Motor bleibt geschützt
- Zulassung: Staubklasse L

Leistungsaufnahme: 350- 1200 Watt
 Max. Behälter-/ Filtersackvolumen: 15/12,5 l
 Staubklasse: L
 Gewicht ohne Zubehör: 11,8 kg



Art.-Nr.: FES-578545

579,- €

BeA GROUP

www.bea-group.com



BeA 25
NEU
 SET-83000613
 € 5.199,-

autotec skater vario

Set besteht aus: 12200121 | autotec Skater Vario + 12200128 | Klammergerät BS Typ 246/130-964 + 12200131 | Ausziehbarer langer Griff für Stehauslösung

| WEITERES autotec SKATER VARIO ZUBEHÖR | | MENGE | AKTIONS- PREIS € |
|---------------------------------------|--|-------|------------------|
| 12200137 | Walzenrollen – 4er Set | 1 | 189,- |
| 12200133 | Kantenanschlag | 1 | 244,- |
| 12200136 | Höhenverstellbarer Luftanschluss für Stehgriff | 1 | 52,- |

BEA-12600170 | BSD MULTI SET (COIL) Akku-Rundmagazinschrauber für Schrauben 40 – 80 mm + 2 Akkus + 1 Ladegerät

| MAGAZINIERTE COILSCHRAUBEN | JE 10 KARTONS | | PREIS € |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------|---------|
| | BEA - | PREIS € | |
| 10600478 | Fassadenschrauben 5 x 60 mm – TX20 A2 | 10.000 Stk. | 1.547,- |
| 10600479 | Fassadenschrauben 5 x 70 mm – TX20 A2 | 10.000 Stk. | 2.548,- |

BEA-12100710 | Multicoilnagler AC/90-942C 2,5 x 50 – 3,8 x 90 mm 3 IN 1 für BDC, K-Coils und TC-Coils 16*

| DRAHT- COILNÄGEL | JE 10 KARTONS | | PREIS € |
|------------------|---------------------------------------|--------------|---------|
| | BEA - | PREIS € | |
| 10500141 | BDC Nägel, Glattschaft 2,5 x 65H/BK | 288.000 Stk. | 1.289,- |
| 10500198 | BDC Nägel, Glattschaft 3,1 x 90H/BK | 144.000 Stk. | 1.204,- |
| 10501254 | BDC Nägel, Ringnut 3,1 x 90H/GALV | 144.000 Stk. | 1.714,- |
| 10501271 | BDC Nägel, Ringnut 2,5/2,8 x 65H/GALV | 288.000 Stk. | 1.849,- |
| 10501252 | BDC Nägel, Ringnut 3,1/3,4 x 80H/GALV | 144.000 Stk. | 1.733,- |

BEA-12000653 | Automatik-Klammernagler 3454 – Klammer Typ KG 40 – 65 mm

| BAU- KLAMMERN | JE 10 KARTONS | | PREIS € |
|---------------|-------------------------|-------------|---------|
| | BEA - | PREIS € | |
| 10005565 | Klammer KG 11,3 50 VZHZ | 50.000 Stk. | 229,- |
| 10005567 | Klammer KG 11,3 65 VZHZ | 50.000 Stk. | 289,- |

BEA-12000644 | Klammernagler 3477 – Klammer Typ KG 40 – 65 mm

| DÄMMSTOFF- KLAMMERN | JE 10 KARTONS | | PREIS € |
|---------------------|-----------------------------|-------------|---------|
| | BEA - | PREIS € | |
| 10005273 | Klammern BS 27,0 100H/A2 CP | 28.600 Stk. | 1.152,- |
| 10005276 | Klammern BS 27,0 130H/A2 CP | 14.200 Stk. | 769,- |

PASSEND FÜR 34* STREIFENNAGLER | DRUCKLUFT-, AKKU- ODER GASBETRIEBEN

| PAPIER- STREIFENNÄGEL | JE 10 KARTONS | | PREIS € |
|-----------------------|-----------------------------------|-------------|---------|
| | BEA - | PREIS € | |
| 10400818 | Streifen Nagel 2,8/3,1 x 64H/BK | 50.000 Stk. | 417,- |
| 10400821 | Streifen Nagel 2,8/3,1 x 64H/GALV | 50.000 Stk. | 531,- |
| 10400746 | Streifen Nagel 2,8/3,1 x 75H/GALV | 40.000 Stk. | 504,- |
| 10400578 | Streifen Nagel 3,1/3,4 x 80H/GALV | 30.000 Stk. | 468,- |
| 10400575 | Streifen Nagel 3,1/3,4 x 90H/BK | 30.000 Stk. | 374,- |
| 10400597 | Streifen Nagel 3,1/3,4 x 90H/GALV | 30.000 Stk. | 468,- |



Paslode®

Paslode Haftennagler Typ IM45

**incl. 2 Pack Coilnägel 2,8 x 25 mm Edelstahl
577301**

- Haftennagler im Gerätekofter mit Akku und Ladegerät
- Schnell aufgeladener Lithium Akku:
Bis zu 4200 Schüsse
- mit voller Ladung
- Extra schlanke, lange Nase für Ecken
- Gummierte Nase schützt die Arbeitsfläche
- Gewicht: 2,75 kg

**NUR SOLANGE
VORRAT REICHT**



Art.-Nr. S33858

25 999,- €

NEU

Paslode Ankernagler Typ PPN50 XI

**incl. 2 Pack Ankernägel 4,0 x 50 mm galv.
577300**

- Zeit und Kosten sparen:
bis zu 6x schneller als
- Hämmern und Schrauben
- Präzise und schnell: Setzt Ankernägel exakt
dank Lochfindestift
- Einhändig bedienbar
- Gewicht: 3,8 kg

**NUR SOLANGE
VORRAT REICHT**



Art.-Nr. S33857

25 1099,- €

**BG-BAU-
FÖRDERUNG
MÖGLICH**

Förderung
pro Maßnahme 50%,
maximal 300,- €

AKTION ITW KOMBIPAKETE

haubold®

Klammergerät PN755

- Klammergerät im Koffer - Kontaktauslösung
- Klammerlänge von 18 - 55 mm
- Gewicht 2,20 kg
- Arbeitsdruck 5,5 - 8,3 BAR
- Klammerserie KG 700

Art.-Nr.:

HAU-574443

25

435,- €



Klammern KG 750 EG12

- mit Bauzulassung
- stark verzinkt
- Klammerlänge: 50 mm
- 1 Pack = 5.400 St.

Art.-Nr.: 10 Pack (54.000 St.)

HAU-574943

289,- €

25



Klammern BS 29100 A2

- Edelstahl
- Klammerlänge: 100 mm
- 1 Pack = 1.600 St.

Art.-Nr.: 10 Pack (16.000 St.)

HAU-503618

799,- €

25



Klammergerät PN765 Automatik KG700

- Professionelles Klammergerät mit einer breiten Palette von Klammern für die unterschiedlichsten Anwendungen.
- Von oben zu beladendes Magazin für einfaches Befüllen mit Klammern
- Tiefeneinstellung – werkzeugloses, bequemes Einstellen der Eintreibtiefe
- Werkzeugfrei verstellbare Abluftklappe
- Zwei-Finger-Auslösung, erhältlich als Einzel-, Kontaktauslösung sowie als Automatikversion (PN765A)
- Mühelose Beseitigung von verklemmten Klammern
- **Anwendungen:** Schalung, Sperrholz und Spanplatten, Verpackung, Holzrahmenbau

Art.-Nr.:

HAU-567445

25

769,- €



WN25 XII Einzel Wellennagler

- Leistungsstarker Wellennagler, erfüllt professionelle Ansprüche
- Leistungsstarkes Gerät
- Schnelles und müheloses seitliches Laden
- Zugelassene Nägel für schubsteife Beplankungsstöße von OSB-Platten, Spanplatten und Nadelholzbrettern
- mit Einlegeschiene ist das Befestigen von 10-18 mm Wellennägeln möglich
- **Anwendungen:** Riegelwerkfixierung, Gehäusefertigung

**IM
SET**

**+ Wellennägel WN25 - 25/35 WN25
JUMBO Wellennägel (5000 St.)**

Art.-Nr.:

SET-83000614

25

959,- €



ITW
BEFESTIGUNGSSYSTEME

spit haubold

Alle Preise in Euro zzgl. gesetzlicher MwSt., per Stück. Lieferung ab Lager / Werk, solange der Vorrat reicht. Aktionen sind nicht kombinierbar. Aktionspreise gültig bis 31.12.2025, sofern nichts anderes angegeben ist. Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.

STABILA 

www.stabila.com

Wasserwaagen-Set

80 AS-2 Dark Shadow, 2-teilig

80 AS-2
Dark Shadow:
€ 59,-

5

- Griffreudliches Profil mit Verstärkungsrippen.
- Präzises Messen in allen Positionen – 2 Messflächen, geeignet für Messungen in Umschlagposition.
- Endkappen mit Rutsch-Stopper – fester Sitz der Wasserwaage beim Anzeichnen.
- Sondermodelle in edler Anthrazit-Mattbeschichtung in den Längen 60 cm und 120 cm.

Art.-Nr. STA-20032

NEU
LIMITED EDITION

STABILA Rotations-Laser-Set LAR 350 m. Kurbelstativ u. Nivellierlatte

im SET



- Vollautomatischer, motorgesteuerter Rotationslaser für horizontale und vertikale Anwendungen sowie manuelle Neigung in zwei Achsen.
- Schnelle, sichere und bequeme Bedienung des Lasers durch Drehung der Fernbedienung.
- DUAL SLOPE Neigungsfunktion – Neigungseinstellung auf zwei Achsen um bis zu 5°.
- SCAN Funktion für direktes Arbeiten auf der sichtbaren Laserlinie.
- SECTION MODE – individuell begrenzbarer Arbeitsbereich im Rotationsbetrieb. Der Laserstrahl wird nur in einem definierten Bereich ausgestrahlt.
- LED ASSIST System
- MANUAL ALIGNMENT Funktion – Einschwenken einer Achse im Vertikalbetrieb.
- Wasser- und staubdicht nach Schutzklasse IP 65.
- Arbeitsbereich bis zu 800 m Durchmesser.



GRATIS

Rahmenbandmaß LBM 1000 STEEL
100 m, Stahl-Messband mit metrischer Skala



Li-Ionen-Akku-Einheit AE-LAR350
Leistungsstarker Lithium-Ionen-Akku

GRATIS



Zollstock Type 1407 GEO
3 m, weiß, Geo-Skalierung / metrische Skala

GRATIS

25

1.399,- €

Art.-Nr.: SET-18900326

STABILA Wasserwaage Type 80 AS-2

- Aluminium-Rechteckprofil mit Verstärkungsrippen. Integrierte Rutsch-Stopper sorgen für einen festen Sitz beim Anzeichnen.
- Einfach zu reinigen dank der elektrostatischen Pulverbeschichtung.
- Ausstattung: 1 Horizontal-Libelle, 2 Vertikal-Libellen, 2 beschichtete Messflächen.

| Art.-Nr.: | Länge | Preis |
|-----------|--------|---------|
| STA-19170 | 60 cm | 32,00 € |
| STA-19171 | 80 cm | 34,00 € |
| STA-19172 | 100 cm | 37,00 € |
| STA-19173 | 120 cm | 40,00 € |
| STA-19174 | 150 cm | 55,00 € |
| STA-19175 | 180 cm | 65,00 € |
| STA-19176 | 200 cm | 74,00 € |



5

32,00 €
34,00 €
37,00 €
40,00 €
55,00 €
65,00 €
74,00 €

www.poeppel-wkz.de

STABILA 

www.stabila.com

STABILA Kreuzlinien-Lot-Laser LAX 500G, 7-teiliges Set



- CAS-12-V akkubetriebener, selbstnivellierender Kreuzlinien-Laser mit Lotpunkten für effizientes Arbeiten in der horizontalen und vertikalen Ebene.
- GREENBEAM-Technologie: direktes Arbeiten auf scharfen, optimal sichtbaren Linien – bis 40 m Entfernung.
- Hochleistungsdioden: Vertikal-Linie deckt fast den ganzen Raum ab.
- Manueller Modus: Positionierung des Lasers in einer beliebigen Neigung bei arretiertem Pendel.
- Zuschaltbare pulsmodierte Linien: kompatibel für Arbeiten mit Linien-Receivern (optional erhältlich).
- Lange Betriebszeit: CAS-Akku 12 V LI-POWER 2.0 Ah für einen Einsatz von bis zu 20 Stunden.
- Kurze Ladezeiten: schnelles Wiederaufladen in max. 45 Minuten.
- Protector-System für Laseroptiken: Stoßabsorbierender Softgrip-Mantel, einziehbares Gehäuse sowie Schutzschieber verhindern Beschädigungen.
- Aufsteckbare Laserbasis: direktes Arbeiten an U-Profilen.
- Flexible Positionierung: 1/4"-Gewinde, Seltenerd-Magnete und Wandhalterung.
- Stabiler Tragekoffer.
- Schutzart IP 54 (ohne Akku).

5

Art.-Nr.: STA-19984

429,- €

STABILA Laser-Entfernungsmesser LD 530BT



- Hochauflösende Kamera mit beleuchtetem 2,4"-Farbdisplay.
- Digitaler Zielsucher mit 4-fach-Zoom
- Bluetooth® 5.0 zum schnellen Übertragen der Messdaten an Smartphone, Tablet oder PC.
- GESTURE CONTROL: Kontaktloses Auslösen der Messung – höchste Messpräzision auf lange Distanzen.
- Umfangreiches Funktionspaket mit 17 Funktionen
- Inkl. Gürteltasche, Handschlaufe und Ladekabel USB-C auf USB-A.

5

Art.-Nr.: STA-20123

419,- €

STABILA Kreuzlinien-Lot-Laser LAX 320 G, 5-teiliges Set



NEU

- Kompakter, batteriebetriebener Kreuzlinien-Laser mit Lotpunkten für effizientes Arbeiten in der horizontalen und vertikalen Ebene.
- GREENBEAM-Technologie: direktes Arbeiten auf scharfen, optimal sichtbaren Linien – bis 30 m Entfernung.
- Hochleistungsdioden: Vertikal-Linie deckt fast den ganzen Raum ab.
- Manueller Modus: Positionierung des Lasers in einer beliebigen Neigung bei arretiertem Pendel.
- Schnelle Selbstnivellierung: sofort einsetzbar dank Pendel-Technologie.
- Stromsparende Laserdioden: Betriebszeit bis zu 20 Stunden.
- Flexible Positionierung: 1/4"-Gewinde, Seltenerd-Magnete, Wandhalterung.
- Gürteltasche für sichere Aufbewahrung.

5

Art.-Nr.: STA-19987

289,- €

STABILA Laser-Entfernungsmesser LD 320



- Kompaktes Gerät mit 8 Messfunktionen.
- Schnelle Messergebnisse.
- Sehr gute Ablesbarkeit dank großer Ziffern und Display-Beleuchtung.

5

Art.-Nr.: STA-18379

104,- €

www.poeppel-wkz.de

BG Bau förderfähig
- bis zu 300 € Zuschuss möglich!



AKTIONSPREIS
ZZGL. MWST.: **775,00 €**

25

Listenpreis zzgl. MwSt.: 968,00 €
Art.-Nr.: S38225



**ATTIX 33-2H IC 220-240V
50/60HZ EU ASBEST BAU**

Produktnummer: 107419012



250 mbar Unterdruck



4.500 l/min. Luftmenge



1.400 W Leistung pmax



30 l Behältervolumen

- InfiniClean™ – vollautomatische Filterabreinigungssystem mit minimalstem Saugkraftverlust während der Abreinigung
- M-Klasse Flachfilter mit PTFE Anti-Haft-Membrane (Abscheidegrad von mindestens 99,9%)
- Zertifiziert nach Staubklasse M-H
- Robustes Fahrgestell mit Stahlrollen
- Multifit Anschluss-System für höchste Flexibilität
- Adapterplatte zur Aufnahme einer gängigen Werkzeugbox (L-Boxx / TANOS-Systainer) beim ATTIX 33 /44 (optional)
- Optionaler Trolleygriff für bequemen Transport und sichere Lagerung beim ATTIX 33 /44
- Antistatische Ausführung

AKTIONSPREIS
ZZGL. MWST.: **755,00 €**

25

Listenpreis zzgl. MwSt.: 968,00 €
Art.-Nr.: S38226



**ATTIX 44-2M IC 220-240V
50/60 HZ BG BAU**

Produktnummer: 107419011



250 mbar Unterdruck



4.500 l/min. Luftmenge



1.400 W Leistung pmax



42 l Behältervolumen

- InfiniClean™ – vollautomatische Filterabreinigungssystem mit minimalstem Saugkraftverlust während der Abreinigung
- Einzigartige 3-stufige Filtration, bestehend aus Sicherheitsfiltersack, dem PTFE-Flachfilter und der HEPA Filterkassette
- Zertifiziert nach Staubklasse H (Filtration von 99,995-99,999%)
- HEPA Filterüberwachung für maximalen Schutz
- Multifit Anschluss-System für höchste Flexibilität
- Adapterplatte zur Aufnahme einer gängigen Werkzeugbox (L-Boxx / TANOS-Systainer) – optional
- Antistatische Ausführung



blue line

CMT ORANGE TOOLS

AKE
Cutting & better

blue line Handkreissägeblatt

5

5

| Artikel-Nr. | Artikel-Bezeichnung | Aktionspreis 1 Stück | Aktionspreis 3 Stück |
|--------------------|---|----------------------|----------------------|
| AKE-91471602420B18 | Kreissägeblatt HW 160,00X1,80/1,20X20,00 Z24 W | 18,75 € | - |
| AKE-91471603220 | Kreissägeblatt HW 160,00X1,80/1,20X20,00 Z32 W | 24,00 € | - |
| AKE-91471604820B22 | Kreissägeblatt HW 160,00X2,20/1,80X20,00 Z48 W | 28,50 € | - |
| AKE-91471602420B26 | Kreissägeblatt HW 160,00X2,60/1,60X20,00 Z24 W | 19,70 € | 18,70 €/St. |
| AKE-91471604820B26 | Kreissägeblatt HW 160,00X2,60/1,60X20,00 Z48 W | 30,00 € | - |
| AKE-91474502030 | Kreissägeblatt HW 450,00X4,20/2,50X30,00 Z20 W, SDB | 55,00 € | - |
| AKE-91474503430 | Kreissägeblatt HW 450,00X4,50/2,50X30,00 Z34 W, SDB | 65,00 € | - |
| AKE-91472302430B25 | Kreissägeblatt HW 230,00X2,50/1,80X30,00 Z24 W | 26,00 € | 25,00 €/St. |



blue line Universalkreissägeblatt

5

| Artikel-Nr. | Artikel-Bezeichnung | Aktionspreis 1 Stück |
|-----------------|---|----------------------|
| AKE-91103503230 | Kreissägeblatt HW 350,00X3,50/2,50X30,00 Z32 W, SDB | 40,00 € |
| AKE-91104003630 | Kreissägeblatt HW 400,00X3,50/2,50X30,00 Z36 W, SDB | 50,50 € |
| AKE-91104504030 | Kreissägeblatt HW 450,00X4,40/2,80X30,00 Z40 W, SDB | 65,00 € |
| AKE-91143505430 | Kreissägeblatt HW 350,00X3,50/2,50X30,00 Z54 W | 57,00 € |



blue line Kappkreissägeblatt

5

| Artikel-Nr. | Artikel-Bezeichnung | Aktionspreis 1 Stück |
|--------------------|---|----------------------|
| AKE-91182162430 | Kreissägeblatt HW 216,00X2,80/2,00X30,00 Z24 W neg. | 25,50 € |
| AKE-91182164830B28 | Kreissägeblatt HW 216,00X2,80/2,00X30,00 Z48 W neg. | 34,00 € |



blue line Dry-Cut-Kreissägeblatt

5

| Artikel-Nr. | Artikel-Bezeichnung | Aktionspreis 1 Stück |
|-----------------|--|----------------------|
| AKE-91561603020 | Dry-Cut-Kreissägeblatt HW 160,00X2,00/1,60X20,00 Z30 W/FA, SDB AKE | 28,00 € |
| AKE-91562304430 | Dry-Cut-Kreissägeblatt HW 230,00X2,00/1,60X30,00 Z44 W/FA, SDB AKE | 42,00 € |



AKE Universalkreissägeblatt

5

| Artikel-Nr. | Artikel-Bezeichnung | Aktionspreis 1 Stück |
|---------------|--|----------------------|
| 18502-055 | Kreissägeblatt HM 520 x 4,6 x 50 Z60 W, neg. Für Graule Kappsäge | 269,00 € |
| AKE-001455029 | Kreissägeblatt HW 550,00X4,80/3,40X30,000 Z44 Für Altendorf F45 | 219,00 € |



| Artikel-Nr. | Artikel-Bezeichnung | Aktionspreis 1 Stück | Aktionspreis 3 Stück |
|---------------|--|----------------------|----------------------|
| AKE-C65799111 | Wendeplatten-Bündigfräser FRS FUE WP 19X50/112 S12 Z2 HW R | 65,50 € | 63,50 €/St. |
| AKE-C69410030 | Falzmesserkopf FRS FAL WP 100X51X30 Z2+4 HW | 145,00 € | - |



5

18430 9/2025 Änderungen technischer Daten, Preise und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Alle Preise in Euro zzgl. gesetzlicher MwSt., per Stück. Lieferung ab Lager / Werk solange der Vorrat reicht. Aktionen sind nicht kombinierbar. Aktionspreise gültig bis 31.12.2025 sofern nichts anderes angegeben ist. Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.

Alle Preise in Euro zzgl. gesetzlicher MwSt., per Stück. Lieferung ab Lager / Werk solange der Vorrat reicht. Aktionen sind nicht kombinierbar. Aktionspreise gültig bis 31.12.2025 sofern nichts anderes angegeben ist. Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.

HOBATOOL
 Wendepatte HM


| Art.-Nr.: | | Einzelpreis | ab 20 St. |
|-----------|--------------|-------------|-------------|
| 38002-... | | | |
| ...001 | 14x14x2 mm | 1,48 € | 1,35 € /St. |
| ...006 | 40x12x1,5 mm | 2,80 € | 2,60 € /St. |
| ...007 | 50x12x1,5 mm | 3,10 € | 2,80 € /St. |

HOBATOOL
 DMT-Set Diamant-Abziehsteine (Rot)

- Set besteht aus
1 W6FP, 1 F70F,
1 D3F



| Art.-Nr.: | | Einzelpreis | ab 20 St. |
|-----------|--|-------------|-----------|
| S37642 | | | 89,00 € |

HOBATOOL
 System Barke für Zimmereihobel

Wendemesser



| Art.-Nr.: | | Einzelpreis | ab 12 St. |
|-----------|-----------------------------------|-------------|--------------|
| 38002-... | | | |
| ...021 | 248 mm | 6,25 € | 5,50 € /St. |
| ...028 | 320 mm TriMetall TriHSS-M42 | 17,40 € | 15,30 € /St. |
| 38002-... | | Einzelpreis | ab 24 St. |
| ...023 | 280 mm | 6,30 € | 5,55 € /St. |
| ...027 | 320 mm | 7,10 € | 6,30 € /St. |

BARKE
 Wendemesser TersoTri HSS M42

 Andere Längen auf
 Anfrage.


| Art.-Nr.: | | Einzelpreis | ab 12 St. |
|-----------|--------|-------------|--------------|
| 38002-... | | | |
| ...178 | 170 mm | 7,20 € | 6,40 € /St. |
| ...179 | 265 mm | 10,15 € | 8,90 € /St. |
| ...181 | 310 mm | 11,25 € | 9,90 € /St. |
| ...182 | 410 mm | 14,40 € | 12,70 € /St. |
| ...185 | 510 mm | 18,45 € | 16,20 € /St. |
| ...190 | 630 mm | 22,30 € | 19,60 € /St. |

BARKE
 HM-Wendemesser

- für elektrischen
Handhobel



| Art.-Nr.: | | Einzelpreis | ab 20 St. |
|-----------|-----------------|-------------|-------------|
| 38002-... | | | |
| ...194 | 75,5x5,5x1,1 mm | 2,95 € | 2,70 € /St. |
| ...195 | 80,5x5,5x1,1 mm | 3,00 € | 2,75 € /St. |
| ...196 | 82x5,5x1,1 mm | 2,40 € | 2,20 € /St. |

QUALITÄTS-HOBELMESSER MADE IN EUROPE

BARKE®-Wendehobelmesser
Länge x 19 x 1,0 mm

TersoTri® HSS-M42 (24%) für System Tersa
Länge x 10 x 2,3 mm (auch Rollen)

CentoTri® für System CentroFix / CentroStar
Länge x 12 x 2,7 mm

TriLock® für System CentroLock
Länge x 16 x 3,0 mm

TriPlan® für System VariPlan
Länge x 16 x 3,7 mm

Sinus
Länge x 16 x 2,5 mm

Tritanius® für System Terminus
Länge x 14 x 2,5 mm

Streifenhobelmesser
Länge x 20 x 2,5 mm Länge x 30 x 3,0 mm
Länge x 35 x 3,0 mm u.v.m.

HM-Wendepatten

BARKE

MILWAUKEE
 SHOCKWAVE Kombi-Gewindebohrer 1/4" Hex
 6-tlg. Set in PACKOUT kompatibler Box

- 3-in-1 Kombi-Gewindebohrer HSS-G: Kernlochbohren,
Gewinde schneiden
- und Gewinde entgraten in einem Arbeitsschritt



| Art.-Nr.: | | Einzelpreis | ab 12 St. |
|----------------|--|-------------|-----------|
| MIL-4932498267 | | | 59,- € |

MILWAUKEE
 Switchblade Selbstbohrer-Satz 5tlg.

- SWITCHBLADE™ auswechselbare Schneiden:
Messer aus gehärtetem Stahl für eine längere Standzeit,
kein Nachschärfen mehr notwendig.



| Art.-Nr.: | | Einzelpreis | ab 12 St. |
|----------------|--|-------------|-----------|
| MIL-4932479503 | | | 159,- € |

MILWAUKEE
 Zimmermannswinkel metrisch

- Verstärkter, dicker Aluminiumrahmen für hohe Langlebigkeit.
- Lasermarkierungen für dauerhaft gute Sichtbarkeit.
- Anreißblöcher für einfaches Markieren.
- Eloxierte Oberfläche zum Schutz vor Abnutzung und Korrosion.
- Integrierte Umrechnungstabelle.
- Markierungen zur Unterstützung bei Winkelmessungen.
- Maße: 40 x 60 cm

| Art.-Nr.: | | Einzelpreis | ab 12 St. |
|----------------|--|-------------|-----------|
| MIL-4932472126 | | | 25,- € |

MILWAUKEE
 Shockwave Schlangenbohrerset 4-tlg.

- Geeignet für den Einsatz mit (Akku-)Bohrschraubern
und (Akku-)Schlagschraubern.
- Der Einsatz eines Schlagschraubers ermöglicht müheloses Bohren
ohne großen Kraftaufwand
- Gr. 14/16/18/20 x 460 mm



| Art.-Nr.: | | Einzelpreis | ab 12 St. |
|--------------|--|-------------|-----------|
| MIL-48136780 | | | 99,- € |

MILWAUKEE
 Schnellwechseladapter 1/2" Vierkant
 auf 7/16" Hex

- Adapter 1/2" Vierkant auf schlagfeste Schlangenbohrer
und Selbstbohrer



| Art.-Nr.: | | Einzelpreis | ab 12 St. |
|--------------|--|-------------|-----------|
| MIL-48660061 | | | 25,- € |

MILWAUKEE Schlagnuss-Set SHOCKWAVE 1/2' lang, 10-tlg

- 10 x lange Schlagnüsse: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24 mm



10
TEILE

Art.-Nr.:

MIL-4932480457

5

59,- €

MILWAUKEE Bitadapter SHOCKWAVE 50 mm 1/2' Vierkant auf 1/4' Sechskant

- gemäß DIN 3121 / ISO 1174 mit Kugelverriegelung.
- 1/2" Vierkant Adapter / Reduzierstück (F) zur Verwendung bei verschiedenen Vierkanttriebsgrößen / 1/4" Sechskant-Bits (M).
- SHOCKWAVE™ schlagfester Stahl (Chrommolybdän) ist ein sehr hochwertiger Stahl für eine besonders lange Standzeit.



Art.-Nr.:

MIL-4932471828

5

18,- €

MILWAUKEE Steckschlüsseinsatz SHOCKWAVE 50 mm 3-tlg.

- Spezialstahl und spezielles Härteverfahren für maximale Standzeit
- Heavy Duty Konstruktion für Befestigungsarbeiten mit allen Schlag-schraubern



3
TEILE

Art.-Nr.:

MIL-4932479228

5

8,- €

MILWAUKEE Schrauberbit SHOCKWAVE

- Das Innovative schlagfestes Systemzubehör



Art.-Nr.:

MIL-4932430876

Ausführung

TX20 / 50mm

5

1,50 €

MIL-4932430881

TX25 / 50mm

5

1,50 €

MIL-4932430887

TX30 / 50mm

5

1,50 €

MIL-4932430890

TX40 / 50mm

5

1,50 €

MILWAUKEE Bit-Set 10-tlg. mit Karabiner

- Klingenlänge 50 mm
- PH2, 2 x PZ2, TX15, 2 x TX20, 2 x TX25, TX30, TX40



10
TEILE

Art.-Nr.:

MIL-4932480941

5

8,50 €

MILWAUKEE Milwaukee Bit-Set 32-tlg.

- schlagfeste Schrauberbit mit WearGuard Tip
- Bit-Spitze für präzise Passgenauigkeit und längere Lebensdauer



32
TEILE

Art.-Nr.:

MIL-4932464240

5

12,- €

MILWAUKEE Säbelsägeblattset 5-teilig

5
TEILE

- 1 x THE AX™ Holz mit Nägeln - 230 mm x 5 TPI (48005026)
- 1 x WRECKER™ Multimaterial - 230 mm x 7/11 TPI (48005706)
- 1 x THE TORCH™ Metall - 230 mm x 14 TPI (48005787)
- 1 x THE TORCH™ Metall - 150 mm x 14 TPI (48005782)
- 1 x THE TORCH™ Metall - 150 mm x 18 TPI (48005784)



Art.-Nr.:

MIL-49222205

5

18,- €

MILWAUKEE Säbelsägeblatt Holz VE 2 Stück

- ideal für saubere Schnitte 275 x 4,2 mm



Art.-Nr.:

MIL-4932471693

5

25,- €

MILWAUKEE Säbelsägeblatt

- Säbelsägeblatt „The AX“ Holz mit Nägel - Abbruchblätter mit Eintauchspitze - extrem robust und standfest durch 1,40 mm Blattdicke



Art.-Nr.:

MIL-48475026

Ausführung

230/5-3.2

VE

5 Stück

5

Preis

23,- €

MIL-48475027

300/5-3.2

5 Stück

29,- €

MILWAUKEE Stichsägeblatt Holz

- splitterfreie Schnitte 75 x 2,5 mm T101B
- VE = 5 Stück



Art.-Nr.:

MIL-4932254061

5

5,- €

MILWAUKEE Lochsägen Bi-Metall Set 10-tlg. Hole Dozer

- Variable 3,5 TPI Vario-Verzahnung mit positivem 10° Zahnwinkel: schnellere und aggressivere Schnitte, geringere Wärmeentwicklung für eine längere Standzeit der Verzahnung, größere Zahntiefen zur besseren Materialabfuhr, geschränkte Zahnteilung reduziert die Reibung
- Hochwertige HSS-Legierung mit 8% Kobaltanteil für beste Standzeiten auch in Metall.
- um Schneiden von: Stahl bis zu 1000 N/mm² Zugfestigkeit, Edelstahl und säurebeständiger Stahl, NE-Metalle, Gusseisen, Aluminium, Holz, MDF-Platten, Gipskartonplatten, Sandwichmaterialien, Kunststoff
- beinhaltet je 1 Lochsäge Größe 25, 32, 40, 54, 68 und 76 mm und 2 Adaptergrößen mit Zentrierbohrer



10
TEILE

Art.-Nr.:

MIL-49224201

5

99,- €

MILWAUKEE M12-18GBC4 Mehrfachladegerät mit magnetischen Aufhängepunkten

NEU

- Konzipiert für Anwender, die auf der Baustelle an Werkstattwagen oder anderen Stahlagerräumen arbeiten
- Werkzeuglose Montage in verschiedenen Ausrichtungen über einen starken Magnetfuß oder eine Klemme, wodurch der Stauraum maximiert wird
- Beleuchtung der gelagerten Vorräte mit eingebautem 450 lm Flutlicht
- Gleichzeitiges Laden von zwei Akkus mit Schnellladefunktion für M18™ und M12™, dann automatisches Umschalten auf die nächsten beiden Akkus
- Gleichzeitiges Aufladen persönlicher Geräte über die beiden USB-C-Anschlüsse mit 15 W
- Ladegerät mit zwei M18™-Schächten und zwei M12™-Hybridschächten
- Vollständig kompatibel mit allen M18™- und M12™-Akkus



MIL-4933493863

329,- €

MILWAUKEE Hammerbohrer SDS-plus-MX4

- 4 Breaker Points Vortriebszähne für höhere Bohrgeschwindigkeit
- Zentrierspitze für leichtes, punktgenaues Anbohren
- 4-spiralige Wendelgeometrie für optimalen Bohrmehltransport
- vergrößerte Armierungsfasern für höhere Standzeit bei Armierungstreffern
- breiter Spiralarücken zum Aufnahmeschaft hin für höhere Stabilität und geringere Bruchgefahr
- aufgeschweißtes, einteiliges HM-Element bei x 5-10 mm - der dadurch
- größere Spiraleintrittskanal sorgt für schnelleren Bohrfortschritt



5

| Art. Nr. | Bezeichnung | Ø mm | Größe mm | Preis |
|----------------|--------------|------|----------|---------|
| MIL-4932352012 | Hammerbohrer | 6 | 165 | 4,05 € |
| MIL-4932352022 | Hammerbohrer | 8 | 165 | 4,60 € |
| MIL-4932352013 | Hammerbohrer | 6 | 215 | 6,50 € |
| MIL-4932352023 | Hammerbohrer | 8 | 215 | 5,50 € |
| MIL-4932352027 | Hammerbohrer | 10 | 215 | 6,80 € |
| MIL-4932352033 | Hammerbohrer | 12 | 260 | 11,60 € |
| MIL-4932352030 | Hammerbohrer | 10 | 455 | 14,00 € |
| MIL-4932352819 | Hammerbohrer | 16 | 260 | 16,00 € |

MILWAUKEE Mehrzweckbohrer 1/4' Hex SHOCKWAVE

- geeignet für Bohrungen in Beton, Klinker, Dachziegel, Gasbeton, dünnem Metall, Aluminium, weichen bis mittelharten Keramikfliesen, allen Arten von Holz und Kunststoff
- **Sechskantschaft** bei Bohrern bis 260 mm Gesamtlänge
- **3-Flächen-Schaft** bei Bohrern mit 400 mm Gesamtlänge
- mit Hartmetall-Spitze (TCT)



| Art. Nr. | Bezeichnung | Ø mm | Größe mm | Preis |
|----------------|-----------------|------|----------|--------|
| MIL-4932471093 | Mehrzweckbohrer | 5 | 100 | 2,60 € |
| MIL-4932471096 | Mehrzweckbohrer | 6 | 100 | 3,50 € |

5

MILWAUKEE Nageleisen 305 mm

- Senker erlaubt die einfache Entfernung von Nägeln mit minimaler Beschädigung der Oberfläche
- Krallen mit flachem Profil, um auch versenkte Nägel zu erreichen
- Vibrationsgedämpfter Handgriff für ergonomischeres Arbeiten



5

| Art.-Nr.: | Einzelpreis | ab 3 Stück |
|----------------|-------------|-------------|
| MIL-4932478251 | 17,50 € | 16,50 €/St. |

KRONENBOHRER Nagelfest

- Durchbrüche in Holzdecken und Wandelementen
- Nagelfeste (keine gehärteten Stähle) HM-Schneide
- Auch für Dämmstoffe geeignet
- Nicht für Holzfaserplatten geeignet
- Leicht zu lösender Führungsbohrer
- Geeignet für alle handelsüblichen Handbohrmaschinen
- Robuste Bohrkörper aus hochwertigem Qualitätsstahl
- Nachschärfen möglich



25

| Art.-Nr.: | Ø | Preis |
|-----------|--------|----------|
| 83128 ... | | |
| ... 023 | 68 mm | 192,00 € |
| ... 024 | 90 mm | 205,00 € |
| ... 025 | 100 mm | 225,00 € |
| ... 026 | 120 mm | 247,00 € |
| ... 027 | 130 mm | 275,00 € |
| ... 028 | 150 mm | 297,00 € |

ZÜBLIN TIMBER Zentrierbohrer für Kronenbohrer

- Der Zentrierbohrer ist passend für die Kronenbohrer.
- Zusätzliches Zubehör.



| Art.-Nr.: | Preis |
|-----------|---------|
| 83128041 | 41,50 € |

25

WALTER
HSS Spiralbohrer DA110 Perform

**DAUER
TIEF
PREIS**

| Art.-Nr.: | Ø metrisch | 10 |
|--------------------|------------|--------|
| TIX-DA110-08-... | | |
| ...01.000U0-WZ90AJ | 1 mm | 1,45 € |
| ...01.100U0-WZ90AJ | 1.1 mm | 1,60 € |
| ...01.200U0-WZ90AJ | 1.2 mm | 1,64 € |
| ...01.300U0-WZ90AJ | 1.3 mm | 1,55 € |
| ...01.400U0-WZ90AJ | 1.4 mm | 1,45 € |
| ...01.500U0-WZ90AJ | 1.5 mm | 1,17 € |
| ...01.600U0-WZ90AJ | 1.6 mm | 1,28 € |
| ...01.700U0-WZ90AJ | 1.7 mm | 1,30 € |
| ...01.800U0-WZ90AJ | 1.8 mm | 1,13 € |
| ...01.900U0-WZ90AJ | 1.9 mm | 1,18 € |
| ...02.000U0-WZ90AJ | 2 mm | 0,88 € |
| ...02.100U0-WZ90AJ | 2.1 mm | 1,16 € |
| ...02.200U0-WZ90AJ | 2.2 mm | 1,20 € |
| ...02.300U0-WZ90AJ | 2.3 mm | 1,20 € |
| ...02.400U0-WZ90AJ | 2.4 mm | 1,20 € |
| ...02.500U0-WZ90AJ | 2.5 mm | 1,05 € |
| ...02.600U0-WZ90AJ | 2.6 mm | 1,28 € |
| ...02.700U0-WZ90AJ | 2.7 mm | 1,28 € |
| ...02.800U0-WZ90AJ | 2.8 mm | 1,30 € |
| ...02.900U0-WZ90AJ | 2.9 mm | 1,30 € |
| ...03.000U0-WZ90AJ | 3 mm | 0,87 € |
| ...03.100U0-WZ90AJ | 3.1 mm | 1,30 € |
| ...03.200U0-WZ90AJ | 3.2 mm | 1,16 € |
| ...03.300U0-WZ90AJ | 3.3 mm | 1,16 € |
| ...03.400U0-WZ90AJ | 3.4 mm | 1,31 € |
| ...03.500U0-WZ90AJ | 3.5 mm | 1,05 € |
| ...03.600U0-WZ90AJ | 3.6 mm | 1,40 € |
| ...03.700U0-WZ90AJ | 3.7 mm | 1,49 € |
| ...03.800U0-WZ90AJ | 3.8 mm | 1,58 € |
| ...03.900U0-WZ90AJ | 3.9 mm | 1,60 € |
| ...04.000U0-WZ90AJ | 4 mm | 1,03 € |
| ...04.100U0-WZ90AJ | 4.1 mm | 1,69 € |
| ...04.200U0-WZ90AJ | 4.2 mm | 1,40 € |
| ...04.300U0-WZ90AJ | 4.3 mm | 1,71 € |
| ...04.400U0-WZ90AJ | 4.4 mm | 1,71 € |

| Art.-Nr.: | Ø metrisch | 10 |
|--------------------|------------|--------|
| TIX-DA110-08-... | | |
| ...04.500U0-WZ90AJ | 4.5 mm | 1,49 € |
| ...04.600U0-WZ90AJ | 4.6 mm | 1,70 € |
| ...04.700U0-WZ90AJ | 4.7 mm | 1,75 € |
| ...04.800U0-WZ90AJ | 4.8 mm | 1,80 € |
| ...04.900U0-WZ90AJ | 4.9 mm | 1,85 € |
| ...05.000U0-WZ90AJ | 5 mm | 1,31 € |
| ...05.100U0-WZ90AJ | 5.1 mm | 1,88 € |
| ...05.200U0-WZ90AJ | 5.2 mm | 1,89 € |
| ...05.300U0-WZ90AJ | 5.3 mm | 1,90 € |
| ...05.400U0-WZ90AJ | 5.4 mm | 1,95 € |
| ...05.500U0-WZ90AJ | 5.5 mm | 1,84 € |
| ...05.600U0-WZ90AJ | 5.6 mm | 1,95 € |
| ...05.700U0-WZ90AJ | 5.7 mm | 2,00 € |
| ...05.800U0-WZ90AJ | 5.8 mm | 2,04 € |
| ...05.900U0-WZ90AJ | 5.9 mm | 2,05 € |
| ...06.000U0-WZ90AJ | 6 mm | 1,84 € |
| ...06.100U0-WZ90AJ | 6.1 mm | 2,25 € |
| ...06.200U0-WZ90AJ | 6.2 mm | 2,24 € |
| ...06.300U0-WZ90AJ | 6.3 mm | 2,30 € |
| ...06.400U0-WZ90AJ | 6.4 mm | 2,40 € |
| ...06.500U0-WZ90AJ | 6.5 mm | 2,28 € |
| ...06.600U0-WZ90AJ | 6.6 mm | 2,55 € |
| ...06.700U0-WZ90AJ | 6.7 mm | 2,68 € |
| ...06.800U0-WZ90AJ | 6.8 mm | 2,88 € |
| ...06.900U0-WZ90AJ | 6.9 mm | 3,05 € |
| ...07.000U0-WZ90AJ | 7 mm | 2,73 € |
| ...07.100U0-WZ90AJ | 7.1 mm | 3,15 € |
| ...07.200U0-WZ90AJ | 7.2 mm | 3,20 € |
| ...07.300U0-WZ90AJ | 7.3 mm | 3,25 € |
| ...07.400U0-WZ90AJ | 7.4 mm | 3,30 € |
| ...07.500U0-WZ90AJ | 7.5 mm | 3,03 € |
| ...07.600U0-WZ90AJ | 7.6 mm | 3,50 € |
| ...07.700U0-WZ90AJ | 7.7 mm | 3,50 € |
| ...07.800U0-WZ90AJ | 7.8 mm | 3,53 € |
| ...07.900U0-WZ90AJ | 7.9 mm | 3,55 € |

Art.-Nr.:

| Art.-Nr.: | Ø metrisch | 10 |
|--------------------|------------|--------|
| TIX-DA110-08-... | | |
| ...08.000U0-WZ90AJ | 8 mm | 3,03 € |
| ...08.100U0-WZ90AJ | 8.1 mm | 3,65 € |
| ...08.200U0-WZ90AJ | 8.2 mm | 3,85 € |
| ...08.300U0-WZ90AJ | 8.3 mm | 3,95 € |
| ...08.400U0-WZ90AJ | 8.4 mm | 3,99 € |
| ...08.500U0-WZ90AJ | 8.5 mm | 3,97 € |
| ...08.600U0-WZ90AJ | 8.6 mm | 4,58 € |
| ...08.700U0-WZ90AJ | 8.7 mm | 4,62 € |
| ...08.800U0-WZ90AJ | 8.8 mm | 4,72 € |
| ...08.900U0-WZ90AJ | 8.9 mm | 4,82 € |
| ...09.000U0-WZ90AJ | 9 mm | 4,26 € |
| ...09.100U0-WZ90AJ | 9.1 mm | 4,95 € |
| ...09.200U0-WZ90AJ | 9.2 mm | 4,98 € |
| ...09.300U0-WZ90AJ | 9.3 mm | 5,02 € |
| ...09.400U0-WZ90AJ | 9.4 mm | 5,12 € |
| ...09.500U0-WZ90AJ | 9.5 mm | 4,88 € |
| ...09.600U0-WZ90AJ | 9.6 mm | 5,32 € |
| ...09.700U0-WZ90AJ | 9.7 mm | 5,95 € |
| ...09.800U0-WZ90AJ | 9.8 mm | 5,87 € |
| ...09.900U0-WZ90AJ | 9.9 mm | 5,99 € |
| ...10.000U0-WZ90AJ | 10 mm | 5,17 € |
| ...10.100U0-WZ90AJ | 10.1 mm | 5,85 € |
| ...10.200U0-WZ90AJ | 10.2 mm | 5,71 € |

Art.-Nr.:

| Art.-Nr.: | Ø metrisch | 10 |
|--------------------|------------|---------|
| TIX-DA110-08-... | | |
| ...10.300U0-WZ90AJ | 10.3 mm | 5,99 € |
| ...10.400U0-WZ90AJ | 10.4 mm | 6,08 € |
| ...10.500U0-WZ90AJ | 10.5 mm | 5,85 € |
| ...10.700U0-WZ90AJ | 10.7 mm | 6,34 € |
| ...10.800U0-WZ90AJ | 10.8 mm | 6,58 € |
| ...11.000U0-WZ90AJ | 11 mm | 6,76 € |
| ...11.100U0-WZ90AJ | 11.1 mm | 7,05 € |
| ...11.300U0-WZ90AJ | 11.3 mm | 7,25 € |
| ...11.500U0-WZ90AJ | 11.5 mm | 7,34 € |
| ...11.800U0-WZ90AJ | 11.8 mm | 7,79 € |
| ...12.000U0-WZ90AJ | 12 mm | 8,09 € |
| ...12.100U0-WZ90AJ | 12.1 mm | 8,50 € |
| ...12.200U0-WZ90AJ | 12.2 mm | 8,75 € |
| ...12.500U0-WZ90AJ | 12.5 mm | 9,19 € |
| ...13.000U0-WZ90AJ | 13 mm | 10,04 € |
| ...13.500U0-WZ90AJ | 13.5 mm | 11,28 € |
| ...13.700U0-WZ90AJ | 13.7 mm | 12,20 € |
| ...14.000U0-WZ90AJ | 14 mm | 12,96 € |
| ...14.500U0-WZ90AJ | 14.5 mm | 14,12 € |
| ...15.000U0-WZ90AJ | 15 mm | 15,00 € |
| ...15.500U0-WZ90AJ | 15.5 mm | 16,32 € |
| ...16.000U0-WZ90AJ | 16 mm | 17,60 € |

WALTER
HSS SPIRALBOHRER DA110 PERFORM


| Art.-Nr.: | Sätze Ø (mm) | Inkl. Kernlochbohrer (mm) | 10 |
|-----------------------------|--------------|---------------------------|---------|
| TIX-DA110-SET-1-10.5-WZ90AJ | 1,0-10,5 | 3,3 4,2 6,8 10,2 | 41,50 € |
| TIX-DA110-SET-1-13-WZ90AJ | 1,0-13,0 | - | 75,50 € |

PRETEC HM-Frässtift, Typ ZYA Zylinderform

DAUER
TIEF
PREIS

- OHNE STIRNVERZÄHNUNG
- hohe Zerspanungsleistung bei Stahl und Stahlguss
- glatte, ebene Oberflächen für perfekte Bearbeitungsergebnisse
- optimierte Verzahnung für ruhiges, vibrationsarmes Fräsverhalten
- beste Handhabung und Kontrolle für präzises Arbeiten



10

| Art.-Nr.: | Kopf ø | Kopflänge | Einzelpreis |
|--------------|--------|-----------|----------------|
| 443000 6X16 | 6 mm | 16 mm | 10,50 € |
| 443000 8X20 | 8 mm | 20 mm | 12,50 € |
| 443000 10X20 | 10 mm | 20 mm | 13,50 € |
| 443000 12X25 | 12 mm | 25 mm | 20,50 € |

PRETEC HM-Frässtift, Typ ZYA Zylinderform

DAUER
TIEF
PREIS

- MIT STIRNVERZÄHNUNG
- hohe Zerspanungsleistung bei Stahl und Stahlguss
- glatte, ebene Oberflächen für perfekte Bearbeitungsergebnisse
- optimierte Verzahnung für ruhiges, vibrationsarmes Fräsverhalten
- beste Handhabung und Kontrolle für präzises Arbeiten



10

| Art.-Nr.: | Kopf ø | Kopflänge | Einzelpreis |
|--------------|--------|-----------|----------------|
| 443050 6X16 | 6 mm | 16 mm | 10,50 € |
| 443050 8X20 | 8 mm | 20 mm | 13,50 € |
| 443050 10X20 | 10 mm | 20 mm | 14,50 € |
| 443050 12X25 | 12 mm | 25 mm | 22,50 € |

PRETEC HM-Frässtift, Typ KUD Kugelform

DAUER
TIEF
PREIS

- hohe Zerspanungsleistung bei Stahl und Stahlguss
- glatte, ebene Oberflächen für perfekte Bearbeitungsergebnisse
- optimierte Verzahnung für ruhiges, vibrationsarmes Fräsverhalten
- beste Handhabung und Kontrolle für präzises Arbeiten



10

| Art.-Nr.: | Kopf ø | Kopflänge | Einzelpreis |
|--------------|--------|-----------|----------------|
| 443200 6X6 | 6 mm | 6 mm | 10,50 € |
| 443200 8X8 | 8 mm | 8 mm | 11,50 € |
| 443200 10X10 | 10 mm | 10 mm | 12,50 € |
| 443200 12X11 | 12 mm | 11 mm | 16,50 € |

PRETEC Fächerschleifscheibe

DAUER
TIEF
PREIS

- **schräg verpresst**
- hochwertiges Zirkonkorund für hervorragende Schleifleistung
- robuster Glasgewebeteller für starken Anpressdruck
- für Stahl und INOX geeignet
- VE = 10 Stück (Abgabe nur in VEs)



10

10

| Art.-Nr.: | Einzelpreis | ab 100 Stück |
|---------------|---------------|-------------------|
| 461276 125/40 | 1,99 € | 1,89 €/St. |
| 461276 125/60 | 1,99 € | 1,89 €/St. |
| 461276 125/80 | 1,99 € | 1,89 €/St. |

PFERD Edelkorund-Schleifstift Form ZY

DAUER
TIEF
PREIS

- Edelkorund rosa (EKR), grobe Körnung -STEEL EDGE (Härte O)
- VE = 10 Stück (Abgabe nur in VEs)



75

| Art.-Nr.: | Kopf ø | Kopflänge | Einzelpreis |
|---------------|--------|-----------|---------------|
| 450100 ZY0408 | 4 mm | 8 mm | 1,50 € |
| 450100 ZY0510 | 5 mm | 10 mm | 1,50 € |
| 450100 ZY0613 | 6 mm | 13 mm | 1,50 € |
| 450100 ZY0816 | 8 mm | 16 mm | 1,50 € |
| 450100 ZY1020 | 10 mm | 20 mm | 1,65 € |
| 450100 ZY1025 | 5 mm | 10 mm | 1,80 € |
| 450100 ZY1032 | 10 mm | 32 mm | 2,00 € |
| 450100 ZY1325 | 13 mm | 25 mm | 1,90 € |
| 450100 ZY1632 | 16 mm | 32 mm | 2,10 € |
| 450100 ZY2006 | 20 mm | 6 mm | 1,80 € |
| 450100 ZY2025 | 20 mm | 25 mm | 2,00 € |
| 450100 ZY2506 | 25 mm | 6 mm | 1,90 € |
| 450100 ZY2513 | 25 mm | 13 mm | 2,00 € |
| 450100 ZY2532 | 25 mm | 32 mm | 2,55 € |
| 450100 ZY4020 | 40 mm | 20 mm | 2,60 € |

PRETEC Trennscheibe Stahl/Inox

DAUER
TIEF
PREIS

- Hochleistungstrennscheibe für Stahl und Edelstahl, mit hervorragendem Schnittgefühl
- Trennfreudig, bei hoher Standzeit - für schnelles, produktives Trennen
- ideal zur Bearbeitung dünnwandiger Profile und Rohre
- Hohe Schnittleistung und geringe Gratbildung sorgen für saubere Schnittflächen
- Enthält keine eisen- (FE), chlor- (Cl) oder schwefelhaltigen (S) Füllstoffe
- VE = 50 Stück
- (Abgabe nur in VEs)



10

10

| Art.-Nr.: | Einzelpreis | ab 100 Stück |
|----------------|---------------|-------------------|
| 463335 125X1,0 | 0,70 € | 0,60 €/St. |

KLINGSPOR KLINGSPOR-Trennscheibe, extra dünn, A 60 TZ

- dünne Hochleistungstrennscheibe
- zur Bearbeitung dünnwandiger Profile und Rohre
- geringe Gratbildung
- für Edelstahl, NE-Metalle und Stahl
- Bohrung-Ø: 22,23 mm
- VE = 25 Stück
- (Abgabe nur in VEs)



75

| Art.-Nr.: | Einzelpreis |
|--|-------------------|
| 463300 115X1,0 Spezial für INOX | 1,40 €/St. |
| 463300 125X1,0 Spezial für INOX | 1,55 €/St. |
| 463300 180X1,6 für Edelstahlbearbeitung | 2,45 €/St. |
| 463300 230X1,9 für Edelstahlbearbeitung | 3,45 €/St. |

LESSMANN Flächenbürste, Schaft 6 mm, Standard Stahldraht 0,35 mm

- zur Bearbeitung kleiner und mittlerer Flächen



75

| Art.-Nr.: | Ø | Besatzhöhe | max. zulässige Drehzahl U/min-1 | Einzelpreis |
|-----------|-------|------------|---------------------------------|---------------|
| 481822 50 | 50 mm | 20 mm | 4500 | 2,73 € |
| 481822 75 | 75 mm | 20 mm | 4500 | 4,15 € |

LESSMANN Schaft-Rundbürste Stahldrahtbesatz

- durch kleinen Bürsten-Durchmesser auch an schwer zugänglichen Stellen einsetzbar
- zur Aufnahme in Handbohrmaschinen, biegsamen Wellen und Handschleifmaschinen



75

| Art.-Nr.: | Drahtstärke | Besatzhöhe | Maße | max. zulässige Drehzahl U/min-1 | Einzelpreis |
|-----------------|-------------|------------|-----------|---------------------------------|----------------|
| 481510 30/0,20 | 0,2 mm | 6 mm | 30x6 mm | 20.000 | 4,20 € |
| 481510 40/0,20 | 0,2 mm | 9 mm | 40x9 mm | 18.000 | 4,15 € |
| 481510 60/0,30 | 0,3 mm | 17 mm | 60x17 mm | 15.000 | 4,44 € |
| 481510 70/0,30 | 0,3 mm | 19 mm | 70x19 mm | 15.000 | 6,02 € |
| 481510 80/0,30 | 0,3 mm | 20 mm | 80x20 mm | 15.000 | 6,83 € |
| 481510 100/0,30 | 0,3 mm | 25 mm | 100x25 mm | 12.000 | 11,73 € |

LESSMANN Schaft-Rundbürste Messingdraht gewickelt

- hohe Besatzdichte
- durch kleinen Bürsten-Durchmesser auch an schwer zugänglichen Stellen einsetzbar
- zur Aufnahme in Handbohrmaschinen, biegsamen Wellen und Handschleifmaschinen



75

| Art.-Nr.: | Drahtstärke | Besatzhöhe | Maße | max. zulässige Drehzahl U/min-1 | Einzelpreis |
|----------------|-------------|------------|-----------|---------------------------------|----------------|
| 481513 40/0,20 | 0,2 mm | 9 mm | 40x9 mm | 18.000 | 8,06 € |
| 481513 50/0,20 | 0,2 mm | 12 mm | 50x12 mm | 15.000 | 8,57 € |
| 481513 60/0,20 | 0,2 mm | 17 mm | 60x 17 mm | 15.000 | 9,35 € |
| 481513 70/0,20 | 0,2 mm | 19 mm | 70x19 mm | 15.000 | 13,53 € |

MILWAUKEE SDS-plus Meißel-Set, 3-tlg 250 mm (Spitz, Flach und Breit)

- für leichte Bohr- und Schlaghämmer
- geeignet für unterschiedlichste Aufbrucharbeiten, Durchbrüchen in Beton, Mauerwerk, Ziegel und vielen weiteren Werkstoffen

Inhalt:
1 Spitzmeißel,
1 Flachmeißel,
1 Breitmeißel

3
TEILE

| Art.Nr. | Bezeichnung | Teile | Gesamtlänge mm | Preis |
|----------------|-------------|-------|----------------|---------------|
| MIL-4932430001 | Meißel-Set | 3 | 250 | 24,- € |

5

MILWAUKEE Diamant-Trennscheibe Professionell DU

- geeignet für Beton, Mauerwerk, Kalksandstein



5

| Art.Nr. | Ø mm | Bohrung mm | Segmenthöhe mm | Schnittbreite mm | Preis |
|----------------|------|------------|----------------|------------------|--------------|
| MIL-4932399522 | 125 | 22,23 | 10 | 2,3 | 9,- € |

MILWAUKEE Diamant-Trennscheibe Professionell DUT

- Turbo-Diamant-Trennscheibe mit geschlossenem Rand für den universellen Einsatz
- für saubere, gratfreie Schnitte in eine Vielzahl von Baustoffen



5

| Art.Nr. | Ø mm | Bohrung mm | Segmenthöhe mm | Schnittbreite mm | Preis |
|----------------|------|------------|----------------|------------------|---------------|
| MIL-4932399527 | 125 | 22,23 | 10 | 2,3 | 11,- € |

MILWAUKEE Diamanttrennscheibe DUT 230 mm Universal geschlossen

- Turbo-Diamant-Trennscheibe mit geschlossenem Rand für den universellen Einsatz
- für saubere, gratfreie Schnitte in eine Vielzahl von Baustoffen




5

| Art.Nr. | Ø mm | Bohrung mm | Segmenthöhe mm | Schnittbreite mm | Preis |
|----------------|------|------------|----------------|------------------|---------------|
| MIL-4932399529 | 230 | 22,23 | 10 | 1,9 | 30,- € |

Der ökonomische PROFI-Werkstattwagen (bestückt)

- Gute Qualität, hohe Sicherheit und viele Funktionen zum fairen Preis
- Stabile, kugelgelagerte Schubfachauszüge
- 6 Schubfächer mit jeweils einer Belastbarkeit bis zu 35 kg
- Umfangreiches Zubehör
- Gesamtbelastbarkeit bis zu 400 kg

5 **67 TEILE**
★★★★★ 600901 0070
€ 690,00



Werkzeug-Koffer KOMPAKT

- 1/4" - 3/8"
- 3/8" Umschaltknarre mit Grobverzahnung
- 17 Steckschlüssel-Einsätze 3/8" 6 - 24 mm
- Stabiler, bruchfester und abschließbarer ABS-Koffer

164 Teile
★★★★★ 519740 0005
€ 189,00 5



PROSTEP Stufenbohrer Sets / HSS-G



Ø 1 - 10 / 0,5 mm steigend

HSS-G
★★★★★ PRJ-67219

19 Teile
€ 65,00 25

Ø 1 - 13 / 0,5 mm steigend

HSS-G
★★★★★ PRJ-67225

25 Teile
€ 119,00 25

PROSTEP Stufenbohrer Sets / HSS Co 5%



Ø 1 - 10 / 0,5 mm steigend

HSS-Co 5%
★★★★★ PRJ-67119

19 Teile
€ 99,00 25

Ø 1 - 13 / 0,5 mm steigend

HSS-Co 5%
★★★★★ PRJ-67125

25 Teile
€ 169,00 25

1/4" COLOR Bit-Box

75 mm

- 2 4 - 6 mm
- 3 PH 1 - 2 - 3
- 3 PZ 1 - 2 - 3
- 3 HEX 3 - 4 - 5 mm
- 7 TX T10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40



18 Teile
★★★★★ 543634 4093
€ 20,00 25

1/4" Stecknuss Bit Satz 8tlg metrisch

- Zum beschädigungsfreien Ein- und Ausdrehen von Sechskantschrauben
- Mit Dauermagnet - Stahlschrauben haften im Einsatz
- Optimal für Akkuschrauber durch 6,35 mm [1/4"] 6-kant Schaft
- Sätze beinhalten die gängigsten Einsätze
- In metrischen oder Inch-Größen erhältlich
- 3784-93 in hochwertiger, transparenter Box




8 Teile
★★★★★ PRJ-3784-93
€ 23,50 25

IMPACT-Schraubendrehereinsatz 1/2"



Kunststoffaufhänger

10



| Größe | L mm | L1 mm | D1 mm | €/Stk. | Art.-Nr. |
|-------|------|-------|-------|--------|-------------|
| T30 | 78 | 55 | 25,0 | 5,50 | 548745 TX30 |
| T40 | 78 | 55 | 25,0 | 5,50 | 548745 TX40 |
| T50 | 78 | 55 | 25,0 | 5,50 | 548745 TX50 |

- Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Innen-TX-Antrieb
- Aus speziellem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl (CrMoV) gefertigt und dadurch für den anspruchsvollen Einsatz mit Druckluftschraubern geeignet
- Mit Aufnahme für Sicherungsstift und Sicherungsring zur Befestigung am Schlagschrauber
- Höchstes Qualitätsniveau für anspruchsvolle Anwender
- Optimierte Langlebigkeit und höchste Ansprüche auch im Dauereinsatz im Schlagschrauber
- Belastbarkeit weit über DIN-/ISO-Normen

Arbeitslampe PJ-HL1300

Lichtleistung: 1000 Lumen
Leuchtdauer: Bis zu 12 Stunden
Schutzklasse: IP 65 strahlwassergeschützt
Batterien: 3,7 V 2500 mAh Lithium-Ionen-Akku, wiederaufladbar

Inkl. Akku und USB-C Ladekabel

- 4 Leuchtmodi über Schalter wählbar
- 150° verstellbarer magnetischer Fuß



25

★★★★★ PRJ-398253
€ 20,00

GearTech Ratschenschlüssel-Satz

8 - 10 - 12 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

- Mechanischer Drehmomentschlüssel für Rechtsgewinde
- Drehmomentbereich: 40 - 200 Nm
- 6 Steckschlüssel-Einsätze 1/2" 17 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 mm
- 4 Bit-Steckschlüssel-Einsätze Innen-6kant 1/2" 6 - 8 - 10 - 12 mm
- 3 Tiefe Schlag-Steckschlüssel-Einsätze für Leichtmetallfelgen 1/2" 17 - 19 - 21 mm



Umschaltbar

25

8 Teile
★★★★★ 501418 3999
€ 65,00

FAMAG®

Hausmesseaktion 2025



Bestell-Nummer
FAM-162250500
€ 82,00 **25**

Bormax® WS-Satz, 5-teilig

Forstnerbohrer mit fester Zentrierspitze für Bohren in Weichholz, europäisches Hartholz, Spanplatten, MDF-Platten, beinhaltet: Ø 15 / 20 / 25 / 30 / 35 mm

HM-Terrassenbohrer-Satz

HSS-Vorbohrer Ø 3 mm, 4 mm, 5 mm
HM-bestückter Versenker Ø 12 mm
Senkwinkel 60°, mit kugelgelagertem Tiefenanschlag. In Kunststoffbox

Bestell-Nummer
FAM-357850400
€ 72,00 **25**



HSS-G Holzspiralbohrer - Satz, 8-teilig

Hochwertige HSS-G Holzspiralbohrer im Blister in den Ø 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm

Schlangenbohrer-Sets

Gesamtlänge 320 mm
Satz **8-teilig** im Holzkasten beinhaltet:
Ø 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 mm

Bestell-Nummer
FAM-141430300
€ 91,00 **25**



Verlängerungs-Satz, 3-teilig

Für FAMAG-Forstnerbohrer
IØ 10 mm. GL 80. 125. 250 mm

Bestell-Nummer
FAM-163950300
€ 45,00 **25**

Bestell-Nummer
FAM-159483800
€ 41,00 **25**



HM-Fräser-Satz 'Profi line' 22-teilig
in Kunststoffbox mit Schaft 8 mm

Bestell-Nummer
FAM-338282200
€ 149,00 **25**

Gesamtlänge 460 mm
Satz **8-teilig** im Holzkasten beinhaltet:
Ø 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 mm

Bestell-Nummer
FAM-141440300
€ 122,00 **25**

Bestell-Nummer
FAM-140446000
€ 269,00 **25**

Bohrständer schwenkbar für Schlangenbohrer 460 mm

Mit zusätzlichem Handgriff, 2 stufenlos einstellbaren Tiefenanschlägen, 2 Edelstahl Spiralfedern, verstellbarem Bohrbuchsenteller und zusätzlichem Stabilisator am Ende der Führungssäulen

NEU

Bestell-Nummer
FAM-140204300
€ 47,00 **25**

Bohrfutteradapter für FAMAG Bohrständer

Vorteil: Flexible Nutzung
verschiedenster Maschinen
über 43 mm Eurohals möglich



Bestell-Nummer
FAM-357450400
€ 36,00 **25**

Bohrer-Senker-Satz 5-teilig

im Holzkasten, mit CV-Bohrern Serie 3500 inkl. Aufsteckversenkern (2100) montiert und Tiefenstellring, beinhaltet: Ø 3, 4, 5 und 6 mm



Bormax® WS - Satz 3-teilig

Forstnerbohrer mit fester Zentrierspitze für Bohren in Weichholz, europäisches Hartholz, Spanplatten, MDF-Platten, beinhaltet: Ø 40 / 50 / 60 mm

Bestell-Nummer
FAM-162253000
€ 129,00 **25**



RALI



RALI 220 Evolution
Art.-Nr. 4033564133651

Profi-Zweihandhobel als Putz-, Schrupp- und Schlichthobel einsetzbar. Mit Wechselsystem für schnellen und einfachen Messerwechsel.

25 **129 €**



RALI Original HS-Klingen
Art.-Nr. 4033564133323

Ersatz-Wendehobelmesser. Standard-Qualität (rot) 10er Pack Für RALI 105, 220 und 260

25 **39,50 €**



BRÜCK HW-Bündigfräser

Der Fräser ist besonders zum Bündigfräsen von klassischen Hart- und Weichhölzern oder beschichteten Plattenwerkstoffen geeignet.

Das Werkzeug ist festbestückt mit Hartmetall-Schneiden, welche achsparallel angeordnet sowie stirnschneiden sind. Zudem besitzt der Fräser ein auswechselbares Kugellager und ist vorzugsweise für den Handvorschub einzusetzen.

NL=25mm, S=8mm, Z=2

25 **Ø12mm**
Art.-Nr. S37777
31,50 €

25 **Ø16mm**
Art.-Nr. S37795
36,50 €



BRÜCK Diamant-Bündig- u. Fasefräser
Art.-Nr. 83145259

Der Fräser ist besonders zum ausrissfreien Bündig- sowie Fügefräsen von Span und MDF-Platten, roh, kunststoffbeschichtet oder furniert sowie für Corian® oder HPL geeignet.

Das Werkzeug ist festbestückt mit diamantbeschichteten Schneiden, welche umfangschneidend sind und den größtmöglichen Achswinkel haben. Zudem besitzt der Fräser ein auswechselbares Kugellager und ist vorzugsweise für den Handvorschub einzusetzen.

D=12,7mm, NL=35mm, GL=91mm, S=8mm mit Kugellager

25 **289 €**



HEBOR Einstellmessgerät H-50
Art.-Nr. S33623

Ein unverzichtbares Präzisionsinstrument für die Einstellung von Tischfräsen u.Ä. Es ermöglicht sekundenschnelles Justieren und Nullpunktjustierungen, ohne dass ein Probefräsen notwendig ist.

25 **389 €**



SHOGUN Zugsäge Cross Cut

- mit Rattangriff
- Sägeblattlänge: 265 mm
- Sägeblattstärke: 0,6 mm
- mit geradem Griff
- impulsgehärtete Zähne
- mittelfeine Zahnteilung

Art.-Nr.:
S13166



75 Einzelpreis
24,- €

TAJIMA Klappsäge G-Saw 240 mm

- Schnellschnitt-Sägeblatt
- 3-fach geschärft und impulsgehärtet
- Leicht zu öffnender Verschluss
- Elastomergriff



Art.-Nr.: 4975364015891
Einzelpreis **24,90 €**
ab 3 Stück **23,- €/St.**

MAGMA Japanische Handsäge 240 mm Ryoba mit Bambusgriff

- Handsäge mit geradem Bambusgriff und japanischem Sägeblatt

Art.-Nr.:
4330816440797



75 Einzelpreis
33,- €

Schlagschnurfarbe

- Schlagschnurfarbe zum Auffüllen von Schlagschnurgeräten



Art.-Nr.: 8422514807029
1000 g rot Einzelpreis **9,75 €** ab 3 Stück **8,75 €/St.**
8422514807005
1000 g blau Einzelpreis **9,75 €** ab 3 Stück **8,75 €/St.**

SHOGUN Ersatzsägeblatt für Zugsäge Cross Cut

- Ersatzblatt für 240 mm Zugsäge Cross Cut

Art.-Nr.:
S13167



75 Einzelpreis
9,- €

TAJIMA Ersatzsägeblatt G-Saw 240 mm

- Ersatzblatt für 240 mm Klappsäge G-Saw



Art.-Nr.: 4975364015907
Einzelpreis **9,- €**
ab 3 Stück **8,- €/St.**

MAGMA Ersatzsägeblatt Ryoba 240 mm

- Ersatzblatt für 240 mm Handsäge Ryoba

Art.-Nr.:
4332163894490



75 Einzelpreis
22,- €

HOBATOOL Doppel-Schlagschnurgerät

- 2x15m, mit Handgriffen,
- Ø 1,5 mm geflochtene Schnur,
- sehr stabil, mit Führungsöse für
- lange Lebensdauer.



Art.-Nr.: 91000-047
Einzelpreis **14,50 €**
ab 3 Stück **13,- €/St.**

PRETEC Vorschlaghammer mit Eschenstiel

- Hammerkopf gesenkgeschmiedet und allseitig geschliffen
- Bahn und Pinne gehärtet und angelassen
- schwarz lackiert, Arbeitsflächen blank
- mit Eschenstiel



| Art.-Nr.: | Stiellänge | Kopfgewicht | 75 Einzelpreis |
|-----------|------------|-------------|-----------------------|
| 570502 4 | 700 mm | 4000 g | 24,45 € |
| 570502 5 | 800 mm | 5000 g | 25,12 € |
| 570502 6 | 800 mm | 6000 g | 32,15 € |

PRETEC Fäustel mit Eschenstiel

- Hammerkopf im Gesenk geschmiedet
- gehärteter Stahl der Güteklasse C45
- einbrennlackiert, Kanten abgeschliffen
- Schlagfläche poliert
- Kopf ringverkeilt
- geschweißter Eschenstiel, Handende blau eingefärbt
- VPA/GS geprüft



| Art.-Nr.: | Stiellänge | Kopfgewicht | 75 Einzelpreis |
|-------------|------------|-------------|-----------------------|
| 570802 1,25 | 280 mm | 1250 g | 9,30 € |
| 570802 1,5 | 280 mm | 1500 g | 9,60 € |
| 570802 2 | 300 mm | 2000 g | 17,10 € |

PRETEC Schlosserhammer, geschweifte Form

- Hammerkopf im Gesenk geschmiedet
- sorgfältig gehärtet, allseitig fein geschliffen, einbrennlackiert
- Bahn und Pinne poliert
- geschweißter Hickorstiel, natur lackiert
- VPA/GS geprüft



| Art.-Nr.: | Stiellänge | Kopfgewicht | 75 Einzelpreis |
|-------------|------------|-------------|-----------------------|
| 570052 300 | 300 mm | 300 g | 6,95 € |
| 570052 400 | 310 mm | 400 g | 7,50 € |
| 570052 500 | 320 mm | 500 g | 7,55 € |
| 570052 800 | 350 mm | 800 g | 11,10 € |
| 570052 1000 | 360 mm | 1000 g | 11,60 € |
| 570052 1500 | 380 mm | 1500 g | 17,60 € |
| 570052 2000 | 400 mm | 2000 g | 23,00 € |

HALDER Vorschlaghammer, Supercraft

- rückschlagfrei durch Stahlschrot im Hammergehäuse
- Nylon-Einsätze aus extrudiertem Stangenmaterial gedreht => zäh, hart und widerstandsfähig
- Einsätze und Stiele leicht auswechselbar
- Verwendung: Im Vorrichtungsbau, Maschinen-/Werkzeugbau, Schwerindustrie, für Reparaturen, Abbrucharbeiten und vieles mehr. Sehr geräuschkämpfend.



Art.-Nr.:
575600 100-10

5 Einzelpreis
249,- €

EUROTEC Plattenzug mit Ratsche

- für den Elemente- und Massivholzbau
- zum Zusammenfügen von z.B. Dachelementen, Brettstapeldecken, etc.



Art.-Nr.: EUR-954037 **25** **174,- €**

HOBATOOL Balkenzug mit Ratsche

optimales Werkzeug zum Spannen,
Zusammenziehen und Pressen

- gesenkgeschmiedete Haken
- umschaltbare Ratsche
- in robuster Ausführung



Art.-Nr.: 94500-003 **5** **142,- €**

RUTHE Latthammer

- Qualitätsstahl
- Kopf schwarz lackiert
- Kopfsicherung
- Nagelrille
- Magnet
- geraute Bahn
- PVC-Griff (PAK-frei)
- Kopfgewicht 600 g



Art.-Nr.: 570910 600 **25** Einzelpreis **11,50 €** **25** ab 4 Stück **10,- €/St.**

PICARD Latthammer

- Bruchfester, ovaler Stahlrohrstiel
- Kopf mit selektiv gehärteter Spitze
- Nagelklaue
- magnetischem Nagelhalter, der auch kleine Nägel aufnimmt
- mit glatter Bahn
- rutschfester 2-K Elastomergriff, vibrationsgedämpft
- Kopfgewicht 600 g



Art.-Nr.: 4016671009248 **25** glatt Einzelpreis **31,50 €** **25** ab 4 Stück **29,- €/St.**
4016671009255 **25** rau **31,50 €** **29,- €/St.**

ALBA Hebe- und Ausschalgerät

- Geschmiedetes und gehärtetes Vorderteil, mit Nagelklaue und Nagelschlitz, für Nagelköpfe bis D 14mm
- Mit verstärktem Stahlrohr
- Zum Ausnageln, Demontieren von Schalungen und Reinigen von verschiedensten Materialien
- Für den schweren und dauerhaften Einsatz



Art.-Nr.: **25**
7611420105911 **Murxli** **600 mm** **59,- €**
7611420105850 **Murxli** **900 mm** **97,- €**
7611420105836 **Kuli** **1400 mm** **130,- €**

HOBATOOL Anreißgeräte-Set

- Alpha Anreißgerät, rostfrei, mit geätzten Skalen
- Zimmermannswinkel
- Buchenholzschmiege



Art.-Nr.: 15600082 **25** **59,- €**

KIRSCHEN Stechbeitel-Satz

**6
TEILE**

Spitzenprodukt
deutscher Qualität

- 6-tlg., mit Holzheft
- 6/10/12/16/20/26 mm
- im Holzkasten



Art.-Nr.: 19077018 **25** **99,- €**

EUROTEC Rollfist 320 mm x 5m

- aus hochwertigen diffusionsfähigen PP-Vlies (150 g) und plissiertem Aluminiumblech
- Elastischer und resistenter Kleber
- Gute Belüftung zwischen Traufe und First
- Witterungsbeständigkeit



Art.-Nr.: EUR-954221 **25** schwarz Einzelpreis **18,- €** **25** ab 8 Stück **16,- €/St.**
EUR-954222 **25** rot **18,- €** **16,- €/St.**

Cutter-Universalmesser 18mm, selbstblockierend

- Griff aus Kunststoff
- Klingenführung aus Metall
- Fixierung der Klinge durch Druckastenmechanik



Art.-Nr.:

4016092767178

5
2,10 €

LUTZ BLADES Abbrechklingen 18 mm

- in Klappbox
- Preis pro VE (10 Stück)



Art.-Nr.:

558322 0015

Einzelpreis

2,70 €

ab 10 Stück

2,40 €/St.

LUTZ BLADES Abbrechklingen schwarz 18 mm

- Farbe: schwarz, In Messerkassette
- Preis pro VE (10 Stück)



Art.-Nr.:

558326 0015

Einzelpreis

4,80 €

ab 5 Stück

4,30 €/St.

ab 10 Stück

3,80 €/St.

KNIPEX Wasserpumpenzange Cobra schwarz mit poliertem Kopf

- aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl, ölgehärtet
- durchgestecktes Gelenk
- Einhandverstellung per Knopfdruck
- keine unbeabsichtigte Verstellung möglich
- Greifflächen mit speziell gehärteten Zähnen (ca. 61 HRC)
- selbstklemmend an Rohren und Muttern
- kein Abrutschen am Werkstück



5

| Art.-Nr.: | Spannweite, max. | Einstellpositionen | Spannweite Rohr Ø Zoll | Gesamtlänge | Einzelpreis |
|------------|------------------|--------------------|------------------------|-------------|-------------|
| 551663 125 | 27 mm | 13 | 1 | 125 mm | 20,76 € |
| 551663 150 | 30 mm | 11 | 1 ¼ | 150 mm | 21,26 € |
| 551663 180 | 30 mm | 18 | 1 ½ | 180 mm | 22,31 € |
| 551663 250 | 46 mm | 25 | 2 | 250 mm | 23,71 € |
| 551663 300 | 60 mm | 30 | 2 ¾ | 300 mm | 32,85 € |

KNIPEX Kombizange, verchromt mit Mehrkomponentenhüllen

- aus Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet
- mit induktiv gehärteten Schneiden
- für harten und weichen Draht
- lange Schneiden für dickere Kabel



5

| Art.-Nr.: | Schneidleistung harter Draht Ø | Gesamtlänge | Einzelpreis |
|------------|--------------------------------|-------------|-------------|
| 550008 160 | 2 mm | 160 mm | 18,01 € |
| 550008 180 | 2,2 mm | 180 mm | 19,38 € |
| 550008 200 | 2,5 mm | 200 mm | 22,11 € |

PRETEC Anschlagwinkel, Güte II

- aus Lehenstahl Gen. 2
- justiert/geschliffen
- mit Anschlag
- Schenkellänge: 150 x 100 mm



Art.-Nr.:

351080 75X50

Einzelpreis

13,00 €

ab 3 Stück

11,- €/St.

351080 100X70

14,00 €

12,- €/St.

351080 150X100

18,00 €

16,- €/St.

351080 200X130

23,00 €

20,- €/St.

351080 250X165

30,00 €

27,- €/St.

351080 300X175

37,00 €

34,- €/St.

351080 400X200

52,00 €

48,- €/St.

351080 500X250

68,00 €

64,- €/St.

351080 600X300

86,00 €

80,- €/St.

351080 750X375

125,00 €

116,- €/St.

351080 1000X500

170,00 €

162,- €/St.

PRETEC Präzisions-Taschenmessschieber

- mit Feststellschraube
Messbereich 150 mm, Schnabellänge 40 mm, aus gehärtetem, nichtrostenden Stahl, mattverchromt, DIN 862
- mit Momentverstellung
Messbereich 150 mm, Schnabellänge 40 mm, mattverchromt, ganz gehärtet, für 4-fach-Messung geeignet, DIN 862

DAUER
TIEF
PREIS



Art.-Nr.:

300601 150

10

21,89 €

Feststellschraube

300601 200

33,25 €

Feststellschraube

300601 300

61,40 €

Feststellschraube

300651 150

21,60 €

Momentverstellung

PREMUS Flachwinkel, Lehenstahl, Güte I

- Hochkanten geschliffen und justiert
- Flachseiten genau abgerichtet
- Winkelgenauigkeit: DIN 875/1
- Verwendung:
Fertigungskontrolle und Maschinenbau.



Art.-Nr.:

350800 75X50

75

Einzelpreis

10,50 €

75

ab 3 Stück

9,50 €/St.

350800 100X70

11,50 €

10,50 €/St.

350800 150X100

14,50 €

12,50 €/St.

350800 200X130

18,50 €

16,50 €/St.

350800 250X165

26,50 €

23,50 €/St.

350800 300X200

34,50 €

29,50 €/St.

350800 400X265

75,50 €

68,50 €/St.

350880 500X330

97,50 €

88,50 €/St.

PRETEC Digital-Messschieber mit Absolutfunktion

- gehärtet
- 4-fach Messung, 11 mm LCD-Anzeige, Feststellschraube
- Ein-/Ausschalter, ABS
- Nullpunktsetzung an jeder Stelle
- mm/inch-Umschaltung
- mit Absolutfunktion



Art.-Nr.:

301701 150

10

41,30 €

301701 200

68,32 €

301701 300

125,66 €

HOBATOOL Abdeckplanen mit Ösen

sehr stabiles PE-Gewebe
ca. 160 g/m²

- verstärkter Saum
- mit Alu-Ösen
- wasserdicht, reißfest
- umweltfreundlich
- Farbe weiß



| Art.-Nr.: | 5 | 5 | | |
|------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| 55000- ... | Einzelpreis | ab 3 Stück | | |
| ... 001 | 6x8 m | 45,00 € | 42,00 €/St. | |
| | Einzelpreis | ab 2 Stück | | |
| ... 002 | 8x10 m | 75,00 € | 70,00 €/St. | |
| ... 005 | 10x12 m | 115,00 € | 106,00 €/St. | |
| ... 004 | 10x15 m | 149,00 € | 135,00 €/St. | |
| | Einzelpreis | ab 2 Stück | ab 5 Stück | |
| ... 003 | 8x12 m | 95,00 € | 89,00 €/St. | 85,00 €/St. |

HOBATOOL Notdach

- 200 g/m²; 1.000 N Reißkraft
- Eine Öse in der Mitte erlaubt, das speziell für diesen Zweck optimierte Gewebe, in wenigen Minuten mit einem Kran über ein Objekt zu bringen.
- Einfache Handhabung durch geringes Gewicht!
- Deckt mehr als 90% aller Bauten ab, Fläche 225 m²!
- Lichtdurchlässig, um bei Tageslicht darunter weiter arbeiten zu können!



| Art.-Nr.: | 83190- ... | 5 | | |
|-----------|----------------|-----------------|--|--|
| ... 093 | 15x15 m | 699,00 € | | |
| ... 094 | 16x18 m | 829,00 € | | |

HOBATOOL Stahlbandmass Typ V

- Alu-V-Rahmen
- gute Bandführung
- weißes Band
- mit stabilem 3-fach-Maßanfang (Einmann-, Stoß-, Hakenmessung)



| Art.-Nr.: | 91000- ... | 75 | 75 | | |
|-----------|--------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| | Einzelpreis | ab 3 Stück | | | |
| 30 m | ... 001 | 23,50 € | 22,- €/St. | | |
| 50 m | ... 002 | 27,50 € | 26,- €/St. | | |

KMR 2 Hammertacker + 100.000 Klammern



SET-83000604 **25** **100,- €**

EUROTEC Universal-Multi-Ratsche

- mit 8 Schlüsselweiten: 10-13-14-17-19-22-24-27 mm



Art.-Nr.: EUR-800385 **25** **35,- €**

EINFACH BESSER.

Aktionsangebote



Einhandzwinge mit drehbarem Griff EZ360

- Innovativer 360° Dreh-Mechanismus ermöglicht das Platzieren der Griffeneinheit rund um die Schiene
- 12-stufiger Rastmechanismus zum sicheren Halten der gewählten Griffposition
- Große Spannflächen mit abnehmbaren Schutzkappen
- Spannkraft bis zu 1.400 N
- Umsteckbar zum Spreizen – werkzeuglos dank einfacher Lösemechanik per Druckknopf am Oberteil
- Einhandbedienung ohne Kraftaufwand

| Pöppel-Aktions-Bestell-Nr. | BESSEY-Bestell-Nr. | Spannweite | Ausladung | Spreizweite | Schiene | Gewicht | Aktionspreis |
|----------------------------|--------------------|------------|-----------|-------------|---------|---------|--------------|
| | | mm | mm | mm | mm | kg | € + MwSt |
| 587303 150 | EZ360-15 | 150 | 80 | 195-315 | 18 x 5 | 0,79 | 25,90 |
| 587303 300 | EZ360-30 | 300 | 80 | 195-465 | 18 x 5 | 0,87 | 27,90 |
| 587303 450 | EZ360-45 | 450 | 80 | 195-615 | 18 x 5 | 1,01 | 30,30 |
| 587303 600 | EZ360-60 | 600 | 80 | 195-765 | 18 x 5 | 1,10 | 33,10 |

Decken- und Montagstütze STE mit Pumpgriff

- Bis zu maximal 350 kg belastbar bei komplett eingefahrener Teleskopstange
- Äußerst stabile Konstruktion durch hochbelastbare Stahlrohre und rutschsichere TPU-Kontaktflächen (9 x 7 cm)
- Einhandbedienung dank 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Pumpmechanismus
- Schnellverschiebe-Taste zum schnellen Ein- und Ausfahren der Teleskopstange
- Regulierbare Haltekraft durch Drehen der Stütze am Griff
- Einsatz auch in Schrägen durch stufenlos schwenkbare Kontaktflächen (-45° bis +45°)
- STE250, STE300, STE370: GS-zertifiziert für Qualität und Sicherheit

| Pöppel-Aktions-Bestell-Nr. | BESSEY-Bestell-Nr. | Verstellweg | Belastungsgrenze | | Gewicht | Aktionspreis |
|----------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------|--------------|
| | | mm | bei min. Auszugslänge | bei max. Auszugslänge | kg | € + MwSt |
| S37684 | STE55 | 400-550 | 350 | 350 | 1,42 | 39,00 |
| S29778 | STE90 | 575-910 | 350 | 350 | 1,80 | 41,00 |
| S37685 | STE150 | 900-1500 | 350 | 210 | 2,29 | 42,60 |
| 587818 250 | STE250 | 1450-2500 | 350 | 160 | 3,30 | 45,90 |
| 587818 300 | STE300 | 1700-3000 | 350 | 110 | 3,80 | 50,20 |
| 587818 370 | STE370 | 2070-3700 | 350 | 65 | 4,50 | 53,50 |
| 587818 0005 | STE-DS | passend für ST, STE | | | 0,42 | 18,00 |
| 587818 0010 | STE-BS | | | | 1,66 | 46,70 |

STE-DS:

- Zur Vergrößerung der Abstützfläche
- Gleichmäßige Kraftverteilung dank dreiflügeligen Anlageflächen
- Sicher im Einsatz, da durch die Rundum-Fixierung des Stahlrohres ein Kippen der Anlagefläche vermieden wird

STE-BS:

- Stabiler Stand, da Kraft der verspannten Deckenstütze punktuell nach unten wirkt
- Deckenstützen lassen sich auch ohne obere Verspannung frei im Raum platzieren und sind damit auch im Außenbereich einsetzbar

Einhand-Montagewerkzeug BEYCEPS BEY23 & Installation Kit BEY-IK

- Hubkraft bis zu 1.800 N / 180 kg
- Zum millimetergenauen, sanften und sicheren Anheben, Absenken sowie Ausrichten von Werkstücken mit nur einer Hand
- Ergonomische und sichere Handhabung
- Geschlossenes Kunststoffgehäuse schützt die Mechanik vor Staub, Schmutz sowie Spänen und verhindert ein Einklemmen der Finger
- Werkzeuglos umsteckbar zum Spannen

| Pöppel-Aktions-Bestell-Nr. | BESSEY-Bestell-Nr. | Nutzbereich Heben/Spreizen | Nutzbereich Spannen | Schiene | Gewicht | Aktionspreis |
|----------------------------|--------------------|----------------------------|---------------------|---------|---------|----------------|
| | | mm | mm | mm | kg | € + MwSt |
| S37682 | BEY23 | 5-230 | 170-390 | 22 x 8 | 1,60 | 99,20 € |
| S37683 | BEY-IK | 170-620 | - | 22 x 8 | 1,00 | 53,70 € |

Temperguss-Schraubzwinde TPN / -Schraubknecht TKPN

- Spannkraft bis zu 6.500 N
- Ergonomisch geformter Holzgriff
- Stabile Hohlprofiltschiene mit Riffelung
- Mit Schutzkappen auf den Spannflächen (TPN)

| Pöppel-Aktions-Bestell-Nr. | BESSEY-Bestell-Nr. | Spannweite | Ausladung | Schiene | Gewicht | Aktionspreis |
|----------------------------|-----------------------------|-------------|------------|--------------------|--------------|---------------|
| | | mm | mm | mm | kg | € + MwSt |
| SET-18900314 | 3x TPN25BE 3x TPN40BE | 250 400 | 120 175 | 29 x 9 32 x 10 | 1,49 2,58 | 150,00 |
| SET-18900315 | 2x TKPN60BE 2x TKPN100BE | 600 1000 | 120 120 | 35 x 11 35 x 11 | 2,97 4,05 | 150,00 |



Die leistungsstärkste ihrer Art



Neuheiten 2025



HAZET
Schlauchroller mit Schnellkupplung und Stecknippel

- aus geschlossenem Spezialkunststoff mit schwenkbarem Haltebügel aus Metall zur individuellen Montage am Arbeitsplatz
- geeignet für Druckluft oder Wasser
- sauberes Aufwickeln durch automatische Führung
- gebremste Aufwicklung gegen Unfallgefahr
- Schlauchstopp an jedem Punkt durch „Stop at any point“-Funktion
- Erfüllt alle einschlägigen Bestimmungen der EG-Richtlinie Maschinen 2006/42/EG
- Hybrid Polymer-Schlauch, schwarz
- Temperaturbereich: -40 °C bis +60 °C

Anschlusslauchlänge m 0,9
 max. Arbeitsdruck bar 20
 für Schlauch-Ø innen mm 10
 Luftanschlussgewinde 3/8"
 Ausgangsgewinde 3/8"
 Abmessungen Gerät mm 459 x 378 x 205

Art.-Nr.:

SET-18900324



IM SET
25
159,00 €

PREMUS
Schraubendreher-Satz

- formvollendeter, ergonomischer Griff für einzigartigen Arbeitskomfort
- 2-Komponenten-Griff mit angenehm griffigem Weichmantel für ermüdungsfreies und armschonendes Arbeiten
- mit Querloch zum Aufhängen des Werkzeugs
- Griffkopf mit integriertem Abrollschutz
- nahtfrei glatte Kappe für minimale Reibung
- Klingen aus Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung
- Black-Tip für präziseste Passung
- beste Leistungsdaten bis zu 100 % über DIN



Art.-Nr.:

530190 0010

IM SET
5
23,95 €

VIGOR
Steckschlüssel-Satz 172-teilig

- Antrieb: Sechskant 6,3 (1/4 Zoll), Sechskant 8 (5/16 Zoll), Vierkant 6,3 mm (1/4 Zoll), Vierkant 10 mm (3/8 Zoll), Vierkant 12,5 mm (1/2 Zoll)
- Abtrieb: E Profil, Außen Sechskant Profil, Innen Keilprofil Ribbe-CV, T Profil, Innen Vielzahn Profil XZN, Innen Sechskant Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Pozidriv Profil PZ, Schlitz Profil, TH Profil
- Schlüsselweite: 0,8 x 4 - 1,2 x 7 - 1,3 - 32 · E4 - E22 · PH0 - PH2 · PZ0 - PZ2 · T9 - T30
- Für Handbetätigung



Art.-Nr.:

514383 172

172 TEILE
5
79,- €



PRETEC
Gliedermaßstab

- Buche
- Duplexteilung, schwarze Teilung
- rote Dezimalzahlen
- vermessingte Stahlfedern
- durchgenietete Gelenke



Art.-Nr.:

363000 2P

5 Einzelpreis 3,30 €
5 ab 10 Stück 3,00 €/St.

TOP MESSE
ANGEBOTE 2025


Gültig vom 01.11.2025 bis 31.01.2026



Das Werkzeug

Werkstattwagen 179NXL-8S1 *Assistent*
inkl. 425 Profi-Werkzeugen

4/3+ 425



- Sortiment
- 1 163-645/45
 - 2 163-646/61 s 6 x 7 - 34 x 36 mm · s 6 - 32 mm; s 10 - 22 mm · s 8 - 19 mm · 762-15, 762-26
 - 3 163-649/30
 - 4 163-651/58
 - 5 163-652/231 Werkzeug Satz



NEU!

Sonderedition!



4000896275939

4.399,- €⁺ netto

Steckschlüssel Satz
• Für Handbetätigung



Made in Germany
514326953HP

275,- €⁺ netto

1/2" Schlagschrauber

- Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
- Vibrationsarm
- Umdrehungen/min.: 8.491
- Luftbedarf: 198 l/min
- Schall-Druckpegel: 91,33 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 6,11 m/s²
- Gewicht: 2,15 kg



Einhandbedienung durch Umschaltung an Geräte-Rückseite

Lösemoment max. 1.700 Nm!

Hohe Power zum Top Preis!



4000896273188

95,- €⁺ netto

Stabschleifer



| Abb. | Artikel | Besonderheit | Leistung Watt | Spannfutter mm | Umdrehungen/min | Pöppel-Nr. 4000896 | € ⁺ netto |
|------|---------------------|--|---------------|----------------|-----------------|--------------------|----------------------|
| 1 | Mikro Stabschleifer | Hohe Standzeit dank Kevlar Lamellen | 190 | 3 | 60.000 | 248346 | 112,- |
| 2 | Mini Stabschleifer | 3 mm Adapter zur Aufnahme beider Schleifkörpermaße | 224 | 6 | 30.000 | 209606 | 159,- |

Kabelaufroller

- Inklusive Leitungsschutzschalter
- Nur für die Innenanwendung geeignet
- 230 V AC
- Leitung: HO7RN-F 3 x 2,5 mm²
- Leitungslänge: 20 m
- Anschlussleitungslänge: 1,5 m



6123090010

209,- €⁺ netto



HEUER Parallel-Schraubstock, ganz aus Stahl, geschmiedet

- nach vorn öffnend, mit angeschmiedeten, gehärteten Rohrspannbacken unterhalb der normalen Spannbacken
- große Stabilität durch kräftige, zentrisch angeordnete Spindel
- hohe und optimal verteilte Spannkraft
- zentrisch - ohne Sonderwerkzeug - nachstellbare, sehr gut gegen Beschädigung und Verschmutzung geschützte Prismenführung
- große, allseitig bearbeitete Führungsflächen
- geschützte und bearbeitete Präzisionspindellagerung
- schnelles Öffnen und Schließen durch zweigängige Trapezgewindespindel
- große Tiefspannmöglichkeit durch kompakte Abmessung
- oberflächengehärtete und gefräste Spannbackenflächen, mit verstärktem Ambossansatz für Richtarbeiten



25

| Art.-Nr.: | Gewicht | Backenbreite | Spannweite | Spantiefe | für Rohr-Ø (Rohrspannbacken) | Einzelpreis |
|------------|---------|--------------|------------|-----------|------------------------------|-------------|
| 588600 100 | 4,5 kg | 100 mm | 125 mm | 50 mm | 16-30 | 135,80 € |
| 588600 120 | 9 kg | 120 mm | 150 mm | 65 mm | 16-55 | 182,25 € |
| 588600 140 | 16 kg | 140 mm | 200 mm | 80 mm | 27-70 | 254,65 € |
| 588600 160 | 27 kg | 160 mm | 225 mm | 100 mm | 27-100 | 345,85 € |
| 588600 180 | 29 kg | 180 mm | 225 mm | 100 mm | 27-100 | 374,80 € |

Rundschlinge Doppelmantel

- Rundschlinge mit Doppelmantel Die Doppelmantelrundschnellen haben ein geringes Eigengewicht und eine hohe Tragfähigkeit.
- Material: Polyeste, Norm: DIN EN 1492-2
- Tragfähigkeit: farbcodiert, Tonnenstreifen: eingewebt
- Ausrüstung: abriebfest
- Oberflächenschonend



5

| Art.-Nr.: | Farbe | Nutzlänge | Tragfähigkeit direkt | Tragfähigkeit umgelegt | Umfang | Einzelpreis |
|-----------|---------|-----------|----------------------|------------------------|--------|-------------|
| 2010007 | violett | 1 m | 1000 kg | 2000 kg | 2 m | 3,67 € |
| 1938472 | violett | 1,5 m | 1000 kg | 2000 kg | 3 m | 5,47 € |
| 2010008 | violett | 2 m | 1000 kg | 2000 kg | 4 m | 7,05 € |
| 2010009 | grün | 1 m | 2000 kg | 4000 kg | 2 m | 5,42 € |
| 2010010 | grün | 1,5 m | 2000 kg | 4000 kg | 3 m | 7,45 € |
| 2010011 | grün | 2 m | 2000 kg | 4000 kg | 4 m | 9,84 € |
| 2010013 | grün | 4 m | 2000 kg | 4000 kg | 8 m | 18,24 € |
| 2010016 | gelb | 2 m | 3000 kg | 6000 kg | 4 m | 12,44 € |

Zurrurgurt

- Die Ladungssicherungsgurte sind hochverstreckt und haben eine geringe Dehnung.
- GS-Prüfung: durch die Berufsgenossenschaft für Fahrzeughaltungen
- Material: 100 % hochfestes Polyester
- Ausrüstung: scheuer- und abriebfest
- Zugfestigkeit: hoch, bei leichter Handhabung



5

5

| Art.-Nr.: | Bezeichnung | Gurtlänge | Gurtbreite | Zugkraft | Einzelpreis | ab 4 Stück |
|-----------|---------------------------|-----------|------------|---------------|-------------|-------------|
| 1938488 | Ratschenzurrurgurt 1 tlg. | 4 m | 35 mm | 2000-4000 daN | 6,85 € | 6,15 €/St. |
| 1621538 | R-Zurrurgurt 2 tlg. | 8 m | 50 mm | 1000-2000 daN | 16,95 € | 15,50 €/St. |
| 1621614 | KS-Zurrurgurt 1 tlg. | 3 m | 25 mm | 400 daN | 2,95 € | 2,45 €/St. |
| 1827966 | R-Zurrurgurt 1 tlg. | 6 m | 35 mm | 1000-2000 daN | 7,85 € | 7,25 €/St. |

LED-Lichtbandtrommel

- LED-Lichtband auf Trommel Ø 230 mm
- mit Kabelhaspel
- verzinktem Fußgestell mit Leitungsführung
- geformtem Haltegriff und Feststellbremse
- Ausführung des LED-Lichtbandes: fluoreszierend, 15 m
- Eingang: AC 230V 16A
- Leistung: 12 W/m
- Lichtstrom: 1.500 lm/m
- Farbwiedergabeindex CRI: >80
- Abstrahlwinkel: 120°
- LED Lebensdauer: 30.000 Stunden
- Farbtemperatur: 4.000K
- Hochwertige LED, 180 W
- Abmessungen Lichtband (BxH): 18 x 8mm
- Verlängerbar bis zu 150m Gesamtlänge
- IP65



4000 K

1500 lm/m

IP65

E

EAN 4011160467134
Art.-Nr. S30826

Aktionspreis
150,00 €

25



ILLUMI 360 120W LED-Arbeitsleuchte 360°

- zur optimalen Ausleuchtung von Flächen im Außen- und Innenbereich
- Abstrahlwinkel LED: 360°
- 4 Schaltstufen 25% / 50% / 100% / OFF
- Lichtleistung: 16.500 Lumen (137 lm/W)
- Farbtemperatur änderbar: 3000 K, 4500 K, 6500 K
- Zylinder aus Polycarbonat, extrem stoßfest IK08
- Kunststoffgehäuse mit ergonomischem Haltegriff
- Kühlkörper aus Aluminium
- Schnelle Montage auf DIN-Zapfen und alle anderen Zapfen von Durchmesser 25-32 mm möglich
- 3m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 2x1,0 mit Konturenstecker
- Anschluss: 230 V / 16 A / 50 - 60 Hz
- Strahlergehäuse IP54
- IP44: fremdkörper- und spritzwassergeschützt

E



EAN 4011160463761
Art.-Nr. S37978

Aktionspreis
140,00 €

25



120 Watt
16.500 Lumen
3000, 4500, 6500 Kelvin

Kunststoffkabeltrommeln

- Trommelkörper aus robustem, hochbruchfestem Spezialkunststoff, 260 Ø mm
- mit stabilem, stoßdämpfendem und verzinktem Einfach-Fußgestell mit Feststellbremse
- Gestell mit ergonomisch geformtem Haltegriff und Leitungsführung
- mit eingebautem Thermoschutzschalter
- geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-2-1, DIN EN 50525-2, IEC 60309
- Gummischlauchleitung 40 m H07RN-F 3G1,5
- mit Schutzkontaktstecker
- mit 3 Schutzkontaktsteckdosen mit Sicherheitsklappdeckeln und Hammerzeichen
- 230 V, 16 A, max. 3.500 W
- IP44



EAN 4011160198007
Art.-Nr. S33655

Aktionspreis
75,00 €

25



NEU

Eurotec®

Der Spezialist für Befestigungstechnik

POWERRING UND POWERBLOCK

HEBEN AUF HÖCHSTEM NIVEAU!

DIE HEBELÖSUNG FÜR SCHWERE HOLZBAUELEMENTE

Mit dem Powerring und Powerblock Transportanker von Eurotec heben Sie selbst große Holzbauteile sicher, schnell und präzise. Beide Systeme bieten eine Tragkraft von bis zu 6,3 t pro Anschlagpunkt und passen sich dank flexibler Montagemöglichkeiten perfekt an jede Baustellensituation an – von der Plattenoberseite bis zur Stirnseite einer Wand.

Das Ergebnis: maximale Sicherheit, weniger Montageaufwand und mehr Effizienz bei jedem Projekt.



ERLEBEN SIE DIE VOLLE POWER FÜR DEN HOLZBAU – JETZT ENTDECKEN!



www.eurotec.team

EUROTEC | Anschlagwirbel

Der Anschlagwirbel dient als zentrales Verbindungselement zwischen Hebemittel und Kranhaken und wird gemeinsam mit dem Powerblock oder Powerring eingesetzt. Er ermöglicht eine drehbare und zugleich sichere Kraftübertragung beim Anheben schwerer Holzbauelemente wie CLT-Platten oder Brettschichtholz-Modulen. Dank seiner robusten Ausführung sorgt der Anschlagwirbel für eine gleichmäßige Lastverteilung und minimiert Verdrehungen oder Spannungen während des Hebevorgangs.

Anwendungsbereiche

Wand- oder Bodenplatten aus CLT | Massivholz- und Brettschichtholzbalken
Vorgefertigte Wände in Holzrahmenbauweise | Vorgefertigte modulare Strukturen



| Art.-Nr.: | | | 25 Einzelpreis | 25 ab 4 Stück |
|------------|--------|--------------------------|----------------|---------------|
| EUR-110386 | M12x18 | schwenkbar WLL 0.5/1 | 36,- € | 34,- €/St. |
| EUR-110387 | M14x20 | schwenkbar WLL 1.12/2.24 | 43,- € | 41,- €/St. |
| EUR-110389 | M24x30 | schwenkbar WLL 3.15/6.3 | 75,- € | 71,- €/St. |

EUROTEC | Powerblock Transportanker, S235JR, vz

Der Powerblock Transportanker ist ein leistungsstarkes Hebemittel. Mit einer Traglast von bis zu 6,3 Tonnen pro Anschlagpunkt erfüllt er höchste Anforderungen an Sicherheit und Effizienz bei der Handhabung großer Holzbauelemente. Seine durchdachte Konstruktion erlaubt verschiedene Montagemöglichkeiten. Der Powerblock ein zuverlässiges Werkzeug für die sichere, kostengünstige und schnelle Montage von Holzkonstruktionen.



| Art.-Nr.: | | | 25 Einzelpreis | 25 ab 4 Stück |
|------------|----------------|----------------------|----------------|---------------|
| EUR-110380 | 1120 - 2240 kg | M14 190 x 80 x 20 mm | 73,- € | 69,- €/St. |
| EUR-110381 | 3150 - 6300 kg | M24 300 x 80 x 20 mm | 96,- € | 91,- €/St. |

EUROTEC | Powerring Transportanker, S235JR, vz

Der Powerring Transportanker ist ein leistungsstarkes Hebegerät. Mit einer Tragkraft von bis zu 6,3 Tonnen pro Anschlagpunkt sorgt er für ein sicheres und effizientes Handling bei Montage und Transport. Durch seine flexiblen Befestigungsoptionen lässt sich der Powerring ideal auf verschiedene Anwendungssituationen abstimme und gestaltet die Montage großer Holzelemente sicher, wirtschaftlich und zeitsparend.



| Art.-Nr.: | | | 25 Einzelpreis | 25 ab 4 Stück |
|------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| EUR-110382 | 500 - 1000 kg | M12 D100 mm | 65,- € | 62,- €/St. |
| EUR-110383 | 1120 - 2000 kg | M14 D110 mm | 73,- € | 69,- €/St. |
| EUR-110384 | 3150 - 6300 kg | M24 D130 mm | 96,- € | 91,- €/St. |

EUROTEC | KonstruX rBS Senkkopf blau verzinkt

Die KonstruX Vollgewindeschrauben maximieren die Tragfähigkeit einer Verbindung durch den hohen Gewindeauszieh Widerstand in beiden Bauteilen und stellen eine kostensparende Alternative gegenüber traditionellen Anschlüssen oder Holzverbindern wie Balkenschuhen und Balkenträgern dar.



| Art.-Nr.: | | | VE | 25 Einzelpreis/St. | 25 ab 2 VE/St. |
|------------|-------|---------------|-----|--------------------|----------------|
| EUR-904857 | TX 30 | 6,5 x 80 mm | 100 | 0,19 | 0,17 |
| EUR-904858 | TX 30 | 6,5 x 100 mm | 100 | 0,24 | 0,22 |
| EUR-904859 | TX 30 | 6,5 x 120 mm | 100 | 0,28 | 0,26 |
| EUR-904860 | TX 30 | 6,5 x 140 mm | 100 | 0,32 | 0,30 |
| EUR-904792 | TX 40 | 8,0 x 155 mm | 50 | 0,55 | 0,51 |
| EUR-904794 | TX 40 | 8,0 x 220 mm | 50 | 0,82 | 0,75 |
| EUR-904797 | TX 40 | 8,0 x 295 mm | 50 | 1,29 | 1,19 |
| EUR-904771 | TX 50 | 10,0 x 155 mm | 25 | 0,84 | 0,78 |
| EUR-904773 | TX 50 | 10,0 x 220 mm | 25 | 1,10 | 1,02 |
| EUR-904776 | TX 50 | 10,0 x 300 mm | 25 | 1,90 | 1,76 |

FISCHER Bolzenanker FAZ II Plus Stahl

Der Bolzenanker für höchste Ansprüche. Kraftvoll und flexibel. Zugelassen für diamant gebohrte Bohrlöcher.
Für gerissen und ungerissenen Beton.

- Kraftvolle Befestigung: Spreizclip garantiert höchste Tragfähigkeit. Weniger Befestigungspunkte und kleinere Ankerplatten sparen Zeit und Kosten
- Einfache Montage: wenige Hammerschläge und minimaler Anzugschlupf. Das spart Zeit und Kraft
- Edelstahl: maximale Sicherheit für den Außenbereich



25

25

| FAZ II, Stahl galv. verzinkt | St./VE | ab 1 VE €/St. | ab 100 St. €/St. |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------|------------------|
| 10/10 Art.-Nr.: FIS-564579 | Ankerlänge: 95 mm 50 | 0,80 € | 0,74 € |
| FAZ II, Stahl galv. verzinkt | St./VE | ab 1 VE €/St. | ab 50 St. €/St. |
| 10/20 Art.-Nr.: FIS-564580 | Ankerlänge: 105 mm 25 | 0,88 € | 0,82 € |
| FAZ II, Stahl galv. verzinkt | St./VE | ab 1 VE €/St. | ab 40 St. €/St. |
| 10/30 Art.-Nr.: FIS-564581 | Ankerlänge: xxx mm 20 | 0,95 € | 0,88 € |
| 10/50 Art.-Nr.: FIS-564582 | Ankerlänge: xxx mm 20 | 1,18 € | 0,95 € |
| 10/100 Art.-Nr.: FIS-564584 | Ankerlänge: xxx mm 20 | 1,67 € | 1,54 € |
| 12/10 Art.-Nr.: FIS-564586 | Ankerlänge: 110 mm 20 | 1,29 € | 1,19 € |
| 12/20 Art.-Nr.: FIS-564587 | Ankerlänge: 120 mm 20 | 1,33 € | 1,22 € |
| 12/30 Art.-Nr.: FIS-564588 | Ankerlänge: 130 mm 20 | 1,41 € | 1,30 € |
| 12/50 Art.-Nr.: FIS-564589 | Ankerlänge: xxx mm 20 | 1,83 € | 1,69 € |

FISCHER Bolzenanker FAZ II mit Holzbauscheibe

Der fischer Bolzenanker FAZ II Plus ist der Stahlanker für höchste Ansprüche mit hohen Quertragfähigkeiten und breitem Anwendungsfeld.

- Mit dem Stahlanker werden schwere Lasten in gerissenem Beton befestigt.
- Der FAZ II Plus kann durch Wegfall der Bohrlöcherreinigung einfacher und schneller gesetzt werden (M8-M24).
- Der bewährte Spreizclip leitet die Lasten sicher in den Beton ein und ermöglicht eine sofort belastbare, hohe Tragfähigkeit.
- Ideal ist der Stahlanker beispielsweise für die Verankerung von Geländern, Kabeltrassen und Konsolen.

NEU



25

25

| FAZ II, mit Holzbauscheibe | St./VE | ab 1 VE €/St. | ab 40 St. €/St. |
|---|--------------------------|---------------|-----------------|
| 12/100 HBS Art.-Nr.: FIS-564683 | Ankerlänge: xxx mm 20 | 3,27 € | 3,00 € |
| 12/120 HBS Art.-Nr.: FIS-564684 | Ankerlänge: xxx mm 20 | 3,56 € | 3,29 € |
| FAZ II, mit Holzbauscheibe | St./VE | ab 1 VE €/St. | ab 20 St. €/St. |
| 16/160 HBS Art.-Nr.: FIS-564685 | Ankerlänge: xxx mm 10 | 7,05 € | 6,50 € |
| 16/200 HBS Art.-Nr.: FIS-564686 | Ankerlänge: xxx mm 10 | 7,94 € | 7,32 € |

Bilder wurden von der Firma Fischer zur Verfügung gestellt.

FISCHER Langschaftdübel SXRL

Der Vielseitige mit multipler Verankerungstiefe.

Das lange Spreizelement macht den SXRL zu einem vielseitig einsetzbaren Produkt.

- ETA-Bewertung mit hervorragenden Lastwerten: sichere Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen in Beton und Mauerwerk.
- Das lange Spreizelement mit drei Verankerungstiefen macht den SXRL vielseitig in der Anwendung.
- Lasten werden durch Dübelgeometrie gleichmäßig in Baustoff eingeleitet. Dadurch werden bei dünnwandigen Baustoffen Stege nicht zerstört.
- Leichte Montage: Rippen verhindern beim Tiefersetzen das Mitdrehen des Dübels.



25

25

| Langschaftdübel SXRL | St./VE | ab 1 VE €/St. | ab 100 St. €/St. |
|---------------------------------------|--------|---------------|------------------|
| 10x100 Art.-Nr.: FIS-522699 | 50 | 0,76 € | 0,72 € |
| 10x120 Art.-Nr.: FIS-522700 | 50 | 0,86 € | 0,81 € |
| 10x140 Art.-Nr.: FIS-522701 | 50 | 0,98 € | 0,93 € |
| 10x160 Art.-Nr.: FIS-522703 | 50 | 1,32 € | 1,25 € |
| 10x180 Art.-Nr.: FIS-522704 | 50 | 1,82 € | 1,72 € |
| 10x200 Art.-Nr.: FIS-522705 | 50 | 2,55 € | 2,39 € |
| 10x230 Art.-Nr.: FIS-522706 | 50 | 3,15 € | 2,97 € |
| 10x260 Art.-Nr.: FIS-522707 | 50 | 3,90 € | 3,69 € |
| 10x290 Art.-Nr.: FIS-522708 | 50 | 4,80 € | 4,55 € |

FISCHER Montagemörtel-Set

12x Montagemörtel FIS VL 300 T
inkl. 24 Statikmischer

- mit Zulassung für Befestigungen von Standardanwendungen in gerissenem Beton und in Mauerwerk
- Die Temperaturbeständigkeit des Injektionsmörtels FIS VL von -40 °C bis +120 °C ermöglicht ein solides Lastniveau auch bei hohen Temperaturanforderungen und erhöht somit die Flexibilität bei der Verarbeitung

IM SET



Art.-Nr.:

SET-83000605

100,- €

Bilder wurden von der Firma Fischer zur Verfügung gestellt.

FISCHER Montagemörtel FIS VL 300 T

- mit Zulassung für Befestigungen von Standardanwendungen in gerissenem Beton und in Mauerwerk
- Temperaturbeständig von -40 °C bis +120 °C



Art.-Nr.:

FIS-519557

25

9,50 €

FISCHER Konstruktionsklebstoff Express PU 310 beige

- Kleben von Holzunterkonstruktionen -
- Treppenbau und Treppensanierung
- Fuß- und Sockelleisten -
- Allgemeine Reparatur- und Montageverklebungen u.v.m.
- extrem hohe Endfestigkeit
- Sehr schnelle Aushärtung bereits nach 10 Minuten
- Für Innen und Außen geeignet

NEU



Art.-Nr.:

FIS-059014

25

Einzelpreis

10,90 €

25

ab 12 St.

9,90 €/St.

Bilder wurden von der Firma Fischer zur Verfügung gestellt.

Befestigung von Sandwichelementen

Überblick Sortiment an SFS Befestigungstechnik

SXC5-6.3



Anwendung

Befestigung von Sandwichelementen an Stahlprofilen
Befestigung von Sandwichelementen an Holzbauteilen
Befestigung von Profiltafeln im Obergurt an Stahlprofilen
Befestigung von Profiltafeln im Obergurt an Holzbauteilen
Befestigung von Sandwichelementen an Stahlkassettenprofilen

| Verwendbarkeitsnachweis | Längenspektrum | VPE | Preis |
|---------------------------------|----------------|-----------|-------------|
| ETA-13/0183 FM Approved EPD | 65 mm - 290 mm | 100 Stück | auf Anfrage |

MXC-7.5




Anwendung

Befestigung von Sandwichelementen und einschaligen Profilen direkt an Beton

| Verwendbarkeitsnachweis | Längenspektrum | VPE | Preis |
|---------------------------------|----------------|-----------|-------------|
| ETA-20/0115 FM Approved EPD | 95 mm - 375 mm | 100 Stück | auf Anfrage |



CXCW-6.5



Anwendung

Spanlose Befestigung von Sandwichelementen an Holzbauteilen
Spanreduzierte Befestigung von einschaligen Profiltafeln an Holzbauteilen

| Verwendbarkeitsnachweis | Längenspektrum | VPE | Preis |
|-------------------------|----------------|-----------|-------------|
| ETA-13/0183 EPD | 80 mm - 300 mm | 100 Stück | auf Anfrage |

CXLW-4.8



Anwendung

Verbindung von Profiltafeln miteinander, spanlos
Verbindung von Sandwichaußenschalen miteinander, spanlos
Befestigung von Kantprofilen an Profiltafeln, spanlos
Befestigung von Kantprofilen an Sandwichelementen, spanlos
Befestigung von Profiltafeln an Holzbauteilen, spanlos

| Verwendbarkeitsnachweis | Längenspektrum | VPE | Preis |
|---------------------------------|----------------|-----------------|-------------|
| ETA-10/0198 FM Approved EPD | 22 28 mm | 100 500 Stück | auf Anfrage |

SDL1-4.8



Anwendung

Verbindung von Profiltafeln miteinander
Verbindung von Sandwichaußenschalen miteinander
Befestigung von Kantprofilen an Profiltafeln
Befestigung von Kantprofilen an Sandwichelementen

| Verwendbarkeitsnachweis | Längenspektrum | VPE | Preis |
|---------------------------------|----------------|-----------------|-------------|
| ETA-10/0198 FM Approved EPD | 22 mm | 100 500 Stück | auf Anfrage |

SFS Service: Vordimensionierung der Befestigung

Zur Vordimensionierung der Befestigung von Sandwichpaneelen an Wand- und Dachelementen erstellt SFS auf Basis Ihrer Projektdaten eine normenkonforme, objektbezogene Berechnung inklusive der benötigten Befestigungsmengen.

Haupt-/Nebenträgeranschlüsse mit HECO. Stumpfe Verbindung – Spitzen-Lösung.

Spaltfreie Holzverbindungen in einem Schritt – effizient, nachhaltig und leistungsstark.

www.heco-schrauben.de/haupt-nebentraeger

HECO-TOPIX-PLUS COMBICONNECT

Zylinderkopf, T-Drive, CC-Gewinde

- Übertragung hoher Zug- und Druckkräfte über das CC-Gewinde
- Zieht bei der Verschraubung die zu verbindenden Teile zusammen
- Universelle Einsatzmöglichkeiten im Neubau und bei Sanierungsmaßnahmen
- Einfaches Versenken im Holz
- Bemessungsnachweise über HECO-HCS oder Bemessungsservice
- Zugelassenes und überwacht Produkt (CE-Kennzeichnung)
- VE = 100 Stück

| Art.-Nr. | ab Stückzahl | Preis je Stück | | | |
|-----------|--------------|----------------|----------------|-----|--------|
| | | ab Stückzahl | Preis je Stück | | |
| HEC-61448 | 8,5 x 100 mm | 100 | 0,44 € | 200 | 0,41 € |
| HEC-61449 | 8,5 x 150 mm | 100 | 0,66 € | 200 | 0,62 € |
| HEC-61452 | 8,5 x 190 mm | 100 | 0,88 € | 200 | 0,84 € |
| HEC-61455 | 8,5 x 215 mm | 50 | 0,99 € | 100 | 0,94 € |
| HEC-61457 | 8,5 x 250 mm | 50 | 1,05 € | 100 | 1,00 € |
| HEC-61459 | 8,5 x 270 mm | 50 | 1,20 € | 100 | 1,14 € |
| HEC-61461 | 8,5 x 300 mm | 50 | 1,28 € | 100 | 1,21 € |
| HEC-61463 | 8,5 x 350 mm | 50 | 1,47 € | 100 | 1,40 € |
| HEC-61466 | 8,5 x 400 mm | 50 | 2,16 € | 100 | 2,05 € |

NEU im HECO Sortiment

- > Vollgewindeschrauben:
- ø 8 mm Länge von 60 bis 600mm HD und TX
- ø 10 mm Länge 120 bis 400 mm HD-40
- ø 10 mm Länge 450 bis 800 mm Antrieb TX 50

HECO-POWERLOCK L HOLZBAUSCHRAUBENHALTER

inkl. 1x Bit T-40 1x Bit T-50

- Verhindert ein Abrutschen des Bits vom Schraubenkopf
- Ermöglicht ein kräfteschonendes Eindrehen
- Erlaubt eine schnelle und sichere Montage
- Geeignet für Schrauben mit einem Kopfdurchmesser von 18 bis 22,5 mm
- Max. Drehmoment 130 Nm



HEC-63959

259,- €



GH Stützenfuß fz Typ D auf Beton

- Höhenverstellbar im eingeb. Zustand
- bis 70mm möglich
- Dornmaß: M24x120mm
- Trägerplatte D: 100mm
- Bodenplatte: 100*180mm



| Art.-Nr.: | | 5 Einzelpreis | 5 ab 5 Stück |
|-------------|-----------------------|---------------|--------------|
| GH-19823... | | | |
| ...130 | 24x120 hv.140-210 M24 | 36,40 € | 34,20 €/St. |
| ...180 | 24x120 hv 190-260 M24 | 37,90 € | 35,60 €/St. |
| ...230 | 24x120 hv 240-310 M24 | 39,50 € | 37,10 €/St. |
| ...280 | 24x120 hv 290-360 M24 | 42,40 € | 39,90 €/St. |

GH Stützenfüße auf Beton

Modell SP - spielend leichter Einbau, keine vorstehenden Eisenteile

- Platte mit Höhenverstellung
- große Grundplatten für leichtes Abbohren
- keine Spezialwerkzeuge, Stütze wird nur gebohrt
- gerundete Plattenecken ermöglichen das Einlassen in die Stütze
- ETA-16/0550



| Art.-Nr.: | | 5 Einzelpreis | 5 ab 10 Stück |
|-------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| GH-19623... | | | |
| ...080 | 80x80 mm / M22 70-230 mm | 13,80 € | 13,- €/St. |
| ...100 | 100x100 mm / M22 70-230 mm | 14,50 € | 13,60 €/St. |

GH - TOP GREEN LINE Balkenschuh

- Feuerverzinkt
- kombinierte Lochung für Holz/Stahl/Beton
- Ringmarkierung an den Nagellöchern für schnelle, fachgerechte Teilausnagelung
- bauaufsichtliche Zulassung
- ETA-08/0264

VE = 50 Stück



| Art.-Nr.: | | 5 Einzelpreis | 5 ab 50 Stück |
|-----------|----------------|---------------|---------------|
| GH-305... | | | |
| ...02TOP | 60x100x1,5 mm | 0,70 € | 0,67 €/St. |
| ...05TOP | 80x120x1,5 mm | 0,85 € | 0,79 €/St. |
| ...08TOP | 100x140x1,5 mm | 0,95 € | 0,92 €/St. |
| ...11TOP | 120x160x1,5 mm | 1,29 € | 1,25 €/St. |

GH Winkelverbinder mit Kantrippe

- Mit Langloch,
- aufgrund der Stege sind die Verbinder sehr stabil und für extreme Belastungen ausgelegt
- ETA-09/0324

VE = 25 Stück



| Art.-Nr.: | | 5 Einzelpreis | 5 ab 50 Stück |
|-----------|--------------|---------------|---------------|
| GH-110... | | | |
| ...0953L | 95x90x65 mm | 1,99 € | 1,90 €/St. |
| ...1353L | 135x90x65 mm | 2,30 € | 2,19 €/St. |
| ...2853L | 285x90x65 mm | 3,20 € | 3,05 €/St. |

GH-GREEN LINE Winkelverbinder mit Steg

- der Steg erhöht die statischen Werte enorm.
- Kombinierte Lochung für Holz/Stahl/Beton
- ETA-13/0900



| Art.-Nr.: | | 5 Einzelpreis | 5 ab 100 Stück |
|------------|-----------------|---------------|----------------|
| GH- | | | |
| ...6503S15 | 90x90x65x1,5 mm | 0,36 € | 0,33 €/St. |
| ...9003S20 | 105x105x90x2 mm | 0,75 € | 0,69 €/St. |

HOBATOOL Montagestütze Typ 2 mit Magnetbolzen

- verstellbar von 1,5 - 4,0 m
- geringes Eigengewicht (12kg)
- Anschraubplatte 50x150 mm
- mit schwenkbarem Hebel für Feinjustierung bis 200 mm



| Art.-Nr.: | | 25 Einzelpreis |
|-----------|--|----------------|
| 54500-078 | | 147,- € |

HOBATOOL Stützenfüße auf Beton - Vario PS

Vario PS - mit bauaufsichtlicher Zulassung

- Der Vario PS wird ohne Bohren und Schlitzten am Stiel befestigt
- Besonders stabile Ausführung
- Hohe Druck- und Zugkraftübertragung: Druck bis 35 kN,
- Kurze Einbauezeiten – nur aufschrauben
- Feuerverzinkt gemäß DIN 1052



| Art.-Nr.: | | 25 Einzelpreis | 25 ab 5 Stück |
|-----------|------------------------------|----------------|---------------|
| 83181 ... | | | |
| ...400 | 150 / 90x90 mm 160-210 mm | 22,50 € | 21,50 €/St. |
| ...642 | 250 / 90x90 mm 240-290 mm | 23,50 € | 22,50 €/St. |
| ...641 | 300 / 90x90 mm 320-370 mm | 25,50 € | 27,00 €/St. |

AMPACK Easy Acryklebeband Ampacoll

- auf Papierbasis
- 40 m x 60 mm
- Träger aus Spezialpapier
- linerfrei bzw. ohne Abziehpapier
- kein Abfall
- schnelle Verarbeitung
- hohe Klebkraft
- von Hand reissbar: kein Messer notwendig
- VE 10 Stück



innen

Art.-Nr.: **25** Einzelpreis **25** ab 20 Rollen

AMP-7640442091490 **24,60 €** **22,90 €/Rolle**

AMPACK Acryklebeband Ampacoll INT 60

- robust, dehnfähig und von Hand reißbar
- 60x2,5 mm, 40 m/Rolle
- kein seitlicher Klebstoffaustritt
- verarbeitbar bereits ab -5 °C
- transluzent, mit aufgedruckter Positionierlinie

VE = 10 Rollen (400 lfm)

10 ROLLEN

innen


Art.-Nr.: **25** Einzelpreis **25** ab 20 Rollen

AMP-7640115530080 **21,90 €** **20,70 €/Rolle**

AMPACK Ampacoll Fugendichtband, anthrazit, Komprimax

- Vorkomprimiertes Fugendichtband für die schlagregensichere Abdichtung von Fugen und Anschlüssen im Fenster-, Massiv-, Holz-, und Metallbau
- Wiederverwendbares Verschlussband verhindert Aufquellen im Lagerzustand

VE = 24 Rollen



NEU

25 Einzelpreis pro mtr. **25** ab 24 Rollen

Art.-Nr.: **25** Einzelpreis pro mtr. **25** ab 24 Rollen

AMP-7640115537935 **K 15/2-6 mm | 12 x 15 mm** 1 Rolle = 12 Meter **0,59 €** **0,52 €/pro mtr.**

AMP-7640115537966 **K 15/5-12 mm | 8 x 15 mm** 1 Rolle = 8 Meter **1,07 €** **0,94 €/pro mtr.**

AMPACK Nageldichtband Nd.Band 60

- 60x3 mm, 30 m/Rolle
- einfache Montage – dichtet am Laufmeter
- kein Deckpapier – kein Abfall
- nimmt kein Wasser auf
- optimale Breite – passt zu jeder Konterlatte

VE = 8 Rollen (240 lfm)

8 ROLLEN

Art.-Nr.: **25** Einzelpreis **25** ab 16 Rollen

AMP-7640115530202 **17,90 €** **17,50 €/Rolle**

AMPACK Acryklebeband Ampacoll XT 60

- 60x0,3 mm, 25 m/Rolle
- diffusionsoffener Träger
- formstabil dank reissfestem Träger
- höchste Klebkraft bereits ab -5 °C
- von Hand reissbar

VE = 10 Rollen (250 lfm)

10 ROLLEN

außen

Art.-Nr.: **25** Einzelpreis **25** ab 20 Rollen

AMP-7640115531728 **18,- €** **16,90 €/Rolle**

AMPACK Randanschlusskleber RA Ampacoll

- Lösungsmittelfreier, luftdichter und dauerhaft elastischer Randanschlusskleber
- perfekt für Einsatz mit Dampfbremsen und Dampfsperren
- Geruchsneutral
- dauerhaft elastisch
- kein Primern nötig, haftet auf allen Untergründen

VE = 12 Kartuschen, je 310 ml

12 KARTUSCHEN

Art.-Nr.: **25** Einzelpreis **25** ab 24 Kartuschen

AMP-7640115530141 **7,95 €** **7,49 €/Kartusche**

AMPACK Ampacoll® Superfix Flüssigklebstoff

- 12 Kartuschen, je 310 ml
- Selbst feuchte Baustoffe sind verklebbar
- Bis -20 °C verarbeitbar
- Kein Primern nötig
- Haftet auf fast allen Untergründen
- Immer leicht auspressbar



außen

Art.-Nr.: **25** Einzelpreis **25** ab 24 Kartuschen

AMP-7640115530028 **12,70 €** **11,90 €/Kartusche**

PRECITOOL Trikotputzlappen 10 kg hellbunt

- industriell gereinigte Ware, ohne Reißverschlüsse, Knöpfe, Ösen, nach DIN 61650
- fusselfrei und gut saugend



5 Einzelpreis **5** ab 3 Stück

Art.-Nr.: 612710 0020 **17,- €** **14,50 €/St.**

PREMUS Feuchte Reinigungstücher, Inhalt: 90 Tücher

- schnell wirksame, oberflächenaktive Reinigungstücher
- müheloses Entfernen von Verschmutzungen, Ölen und Fetten auf Werkzeugen, Oberflächen und Händen
- fusselarm, gute Hautverträglichkeit
- kennzeichnungsfrei (CKW- und aromatenfrei)
- Lebensmittelfreigabe nach NSF C1 und A1



Art.-Nr.: **25** Einzelpreis **25** ab 6 Stück

612703 0010 **17,50 €**

PRECITOOL Müllsack 120 l blau LDPE

- Diese Müllsäcke sind zu 100 % klimaneutral.
- Aus Recycling-Material
- Reiß- und durchstoßfest
- 700x1100 mm, 25 Stück auf der Rolle

DER MEISTVERKAUFTE

Art.-Nr.: **25** Einzelpreis **25** ab 12 Rollen

3279140 **4,80 €** **4,40 €/Rolle**

Putzpapier-Rolle, blau

- Rollenbreite 36,5 cm, lagenverleimt
- 2 lagig, 1000 Abrisse, 350 mtr, geprägt
- 2 Rollen/Pack

**VERKAUF NUR IM DOPPELPAK**

5 Einzelpreis **5** ab 3 Stück

Art.-Nr.: S38033 **35,- €** **29,- €/St.**

BANHOLZER U. WENZ Stretchfolie transparent 20my

- Stretchfolie transparent
- Höchste Qualität 3-Schicht-Castfilm. Polyethylen, einseitig haftend.
- Breite 500 mm
- Kern-Ø 50 mm
- Länge ca. 300 m
- Stärke 20 µm



25 Einzelpreis **25** ab 6 Stück

Art.-Nr.: 1857983 **7,90 €** **6,80 €/St.**

E-COLL Handwaschpaste

- sandfreie Handwaschpaste mit guter Reinigungskraft
- rückfettend
- biologisch unbedenklich, da phosphatfrei und abbaubar
- feines Weichholzgranulat, in weitgehend kubischer Form, entlastet die Abflusleitungen



Art.-Nr.: 890056 0,5 **500 ml** **25** **3,20 €**

890056 10 **10 l** **20,- €**

WD-40 WD-40 Vielzweck-Spray, 400 ml Dose Smart Straw

- Mit Smart Straw Sprühkopf - punktgenau - flächig



Art.-Nr.: **5** Einzelpreis **5** ab 6 Stück
954050 400S **7,80 €** **7,- €/St.**

CARAMBA Multifunktionspray Super 500 ml

- Rostlöser
- Schmiermittel
- Kontaktspray
- Korrosionsschutz und Reiniger



Art.-Nr.: **5** Einzelpreis **5** ab 6 Stück
955350 500 **9,- €** **8,50 €/St.**

E-COLL PU-Montageschaum 750ml (MDI-haltig)

- Einkomponentiger, selbstexpandierender und verwendungsfertiger Polyurethanschaum (Baustoffklasse B2 DIN 4102)
- Ausgezeichnete Haftung auf allen Materialien (kein PE/PP/PTFE), hoher thermischer und akustischer Isolierungswert.
- Anwendungsgebiete: Montieren und Abdichten von Fenster- und Türumrahmungen. Abdichten von Hohlräumen rund um Rohre und zwischen Dach und Mauerwerk. Isolierungsmaterial bei Dachkonstruktionen. Schalldämpfung von Motoren.
- Hautbildung: nach ca. 10 Minuten
- Aushärtungsgeschwindigkeit: 3 Stunden für 5 cm Stärke (bei 20 °C und 65 % R. F.)
- Schaumausbeute: 1 Liter ergibt ca. 35 bis 40 l (bei freier Verschäumung)
- Schalldämmwert: 46,2 dB (DIN 52210, Teil 3)
- Isolierwert: 30 mW/mK.



Art.-Nr.: **5** Einzelpreis **5** ab 12 Stück
4317784150798 **7,- €** **6,30 €/St.**

PONAL Construct PU-Leim 420 g (F)

- Einkomponentiger Holzleim auf Polyurethanbasis
- Eine der zu verleimenden Seiten muss saugfähig sein
- Saubere und punktgenaue Leimabgabe, ProfiLeimer-Flasche
- Leicht verstreichbar, zieht keine Fäden
- Lösemittelfrei
- 204 D4 (z. B. Küchenarbeitsplatten, Badezimmermöbel), Flächenverleimung, Montageverleimung, Korpusverleimungen
- Für Innen- und Außenbereiche
- Wasserbeständig nach DIN EN 204/D4



Art.-Nr.: **5** Einzelpreis **5** ab 3 Stück
4015000400275 **13,60 €** **12,50 €/St.**

CARAMBA Zink-Spray Alu-hell 500 ml

- galvanischer Rostschutz, durchschweißbar
- nach 12 Stunden überlackierbar
- über 144 Stunden Schutzwirkung im Salzsprühnebeltest nach DIN EN ISO 9227
- temperaturbeständig bis +200 °C
- dem Farbton der Feuerverzinkung angeglichen



Art.-Nr.: **5**
955516 ALU **9,20 €**

CARAMBA Bremsenreiniger

- schnell reinigend, absolut rückstandsfrei, restlos entfettend
- schnell trocknend, acetonfrei - neutral gegenüber Gummi, Kunststoff und lackierten Fläche
- silikonfrei



Art.-Nr.: **5** Einzelpreis **5** ab 15 Stück
955420 0,5 **500 ml** **2,90 €** **2,30 €/St.**
955420 5 **5 l** **23,- €**

E-COLL Silikon-Spray 400 ml, Lösemittelfrei

- bildet einen enorm stabilen Schmier- und Gleitfilm
- imprägniert und schützt vor Nässe und Rost
- universell einsetzbar für Auto, Haushalt, Werkstatt, Sport, etc.
- beseitigt klemmen, quietschen und kleben



Art.-Nr.: **5** Einzelpreis **5** ab 12 Stück
4317784349390 **3,50 €** **3,- €/St.**

E-COLL PU-Pistolenschaum B2 750ml

- Einkomponentiger, selbstexpandierender, verwendungsfertiger Polyurethanschaum
- Für die Verarbeitung mit Schaumdosierpistolen für äußerst genaue Dosierung
- Besitzt eine ausgezeichnete Haftung auf allen Materialien (kein PE/PP)
- Mit hohem thermischem und akustischem Isolierwert
- Montieren und Abdichten von Fenster- und Türumrahmungen
- Abdichten von Hohlräumen rund um Rohre
- Anbringen von Isolierungsmaterialien bei Dachkonstruktionen usw.



Art.-Nr.: **5** Einzelpreis **5** ab 12 Stück
4317784150910 **6,50 €** **6,- €/St.**

E-COLL Holzleim D3 750 g Flasche wasserfest


- Besonders geeignet für Dübel- und Zapfenverbindungen sowie für Verklebungen mit Zargen, Schwabenschwanz usw.
- Verklebung von Furnier und Kunststoffplatten auf Spanplatten und Sperrholzplatten
- Verleimung von Holz auf Hartfaserplatten, Papier, Holzspanplatten
- Randverleimung von Sandwichplatten aus Polyurethan oder PS-Hartschaum mit Schichtholz oder Hartkunststoffplatten
- Verklebung von Furnier und Hartkunststoffplatten (Duropal, Formica usw.) auf Spanplatten, Schichtholz und MDF



Art.-Nr.: **5**
4317784313551 **10,- €**

CARAMBA Weißes Vielzweck-Sprühfett 500 ml


- korrosionsschützend, extrem abschleuderfest und wasserbeständig
- ideale Sichtkontrolle durch weiße Färbung (silikonfrei)



Art.-Nr.: **5**
955506 500 **8,90 €**

E-COLL Montagekleber 310 ml/400 g

- Gleicht geringe Unebenheiten der Haftflächen aus
- Für den Innen- und Aussenbereich
- Schnelle Trocknung
- Silikonfrei
- Temperatur-, witterungs- und wasserbeständig



Art.-Nr.: **5** Einzelpreis **5** ab 6 Stück
4317784349468 **3,50 €** **3,- €/St.**

E-COLL Pistolen- und Schaumreiniger

- 500 ml
- Silikonfrei
- Flüssig, auf Basis von Aceton
- Löst frischen Polyurethanschaum auf und säubert gründlich
- Regelmäßige Reinigung der Pistolen gewährleistet ein perfektes Funktionieren
- Zum Reinigen von Pistolen und zum Entfernen von frischen PU-Schaumspitzern
- Ebenfalls geeignet zum Reinigen des Ventils und des Spritzrohres der Montageschaumdose



Art.-Nr.: **5**
4317784349376 **5,40 €**

NÖLLE Gerätestiel, Holz, 1400 mm Dm. 23,5 mm

- aus geschliffenem Hartholz, passend zu den vorgenannten Besen und Wasserschiebern.



Art.-Nr.:

612501 0100

25

3,- €

NÖLLE Werkstattbesen, Arenga mit Stielhalter

- Holzkörper mit schwerem Metall-Stielhalter Ø 24 mm
- für groben Schmutz
- nassfest



Art.-Nr.:

612501 0060

600 mm

25

Einzelpreis

8,55 €

612501 0050

500 mm

7,85 €

NÖLLE Handbesen, Poly-Kokos

- Holzkörper unlackiert mit abgerundeten Kanten.



Art.-Nr.:

612501 0020

430 mm

25

Einzelpreis

2,10 €

612501 0010

280 mm

0,92 €

NÖLLE Werkstattbesen, Elaston mit Stielhalter

- Holzkörper mit schwerem Metall-Stielhalter Ø 24 mm
- sehr haltbarer Besatz
- nassfest



Art.-Nr.:

612501 0080

600 mm

25

Einzelpreis

6,80 €

612501 0070

500 mm

6,20 €

NÖLLE Werkstattbesen, Poly-Kokos, mit Stielhalter

- Holzkörper mit schwerem Metall-Stielhalter Ø 24 mm
- für groben, trockenen Schmutz



Art.-Nr.:

612501 0040

600 mm

25

Einzelpreis

6,90 €

612501 0030

500 mm

6,80 €

NÖLLE Kehrschaufel, verzinkt mit Holzstiel

- aus spezialverzinktem Stahlblech
- mit Holzgriff



Art.-Nr.:

612501 0110

25

2,45 €

“Fast 100 Jahre Erfahrung. Und heute ein Service, auf den Sie sich blind verlassen können.“



WARUM REPARATUR?

- Kosten sparen:** günstiger als ein Neukauf.
- Zeit gewinnen:** schneller als die Lieferzeit einer neuen Maschine.
- Nachhaltig handeln:** hochwertige Geräte laufen nach Reparatur viele Jahre weiter.

UNSER SERVICE

Wir reparieren Elektrowerkzeuge und Maschinen im Holzbau. Ersatzteile beschaffen wir selbst – nur wenn nötig geht das Gerät zum Hersteller oder wir empfehlen den Austausch.

Sie behalten die volle Entscheidung: Reparatur, Verschrottung oder Neukauf. Wir prüfen Ihr Gerät, geben eine erste Einschätzung und erstellen auf Wunsch einen Kostenvoranschlag.

IHRE VORTEILE

- Lebensdauer**
Ihre Geräte laufen länger
- Rechtssicherheit**
DGUV-Prüfung kombinierbar
- Transparenz**
Klarheit bei Kosten und Optionen



Auf einen Blick

- Tausende reparierte Maschinen
- Fachwerkstatt mit Original-Ersatzteilen
- Persönlicher Ansprechpartner für Ihr Anliegen

JETZT ANFRAGEN!

08331 9559 - 28





PRÜFDIENSTE
SICHERHEIT AUF DEN PUNKT
GEBRACHT!



LEITERNPRÜFUNG NACH DGUV

Die regelmäßige Prüfung von Leitern und Tritten ist nach der DGUV Vorschrift 208-016 gesetzlich vorgeschrieben. Diese Prüfungen gewährleisten die Sicherheit der Mitarbeiter und verhindern Unfälle durch defekte oder abgenutzte Leitern.



SCAN ME



Sichtprüfung

Überprüfung auf sichtbare Schäden wie Risse, Verformungen oder lose Teile.



Funktionstest

Kontrolle der Funktion beweglicher Teile wie Gelenke und Verbindungen.



Lastprüfung

Stabilität und Belastbarkeit - um sicherzustellen, dass die Leiter die vorgeschriebene Last trägt.

IHRE NUTZENVORTEILE



Schutz von Mitarbeitern und Betrieb

Mit unseren Prüfungen schützen Sie Ihr Personal und senken das Risiko gefährlicher Unfälle.



Erfüllung gesetzlicher Vorschriften

Pöppel hilft Ihnen, die Anforderungen der geltenden Vorschriften sicher und zuverlässig zu erfüllen.



Sicherstellung von Compliance

Unsere Prüfprotokolle unterstützen Sie bei der Einhaltung von Auflagen durch Behörden und Versicherungen.

Jetzt Termin vereinbaren: 08331 9559-0




SICHER. OBEN. ARBEITEN.



Stufen Mehrzweckleiter ERGO Plus, 3-teilig

- Hochwertige Wandlaufrollen, Gummi
- Oberteil bei Gr. 8 und 10 abnehmbar
- Oberer Abschluss mit 4 Sprossen (nicht begehbarer Bereich)
- Letzte Standstufe blau
- TRBS-konform als Arbeitsplatz Oberteil mit 80 mm Stufen
- Keine Stolperfalle: Innovativer Sicherheitsübergang mit minimalem Versatz
- Zwei starre Aussteifungsstreben als Sicherheitsplus
- Leicht und handlich durch Hybridbauweise (Kombination Sprosse / Stufe)
- Unter- und Mittelteil mit Sprossen als Verkehrsweg
- Maximale Arbeitshöhen durch 28 cm Stufenabstand



Plattformartige Standflächen im Bereich der Überlappung (115 mm)

Neu entwickelte 3-teilige Mehrzweckleiter in Hybridbauweise (Stufen und Sprossen) für TRBS 2121-2 konformes Arbeiten. Hochwertige Ausführung mit Gummi-Wandlaufrollen, doppelten Aussteifungsstreben und extra stabiler Quertraverse.

| Stufen: | 3 x 8 | 3 x 10 | 3 x 12 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Transportmaß (m) | 2,65 | 3,20 | 3,85 |
| max. Arb. Höhe (m) frei stehend: | 4,80 | 5,90 | 6,75 |
| max. Arb. Höhe (m) Anlegeleiter: | 6,70 | 8,40 | 9,55 |
| Gewicht(kg): | 20,4 | 25,4 | 36,3 |
| Pöppel Nr.: | 50130155 | 50130156 | 50130157 |
| Bestell-Nr.: | 6308-7 | 6310-7 | 6312-7 |
| empf. VK-Preis: | 584,50 | 710,00 | 835,00 |
| Aktionspreis: | 459,00 | 555,00 | 649,00 |

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der ges. MwSt.



Stufen Stehleiter, beidseitig



- Entspricht DIN EN 131
- Ermöglicht TRBS konformes Arbeiten
- 80 mm tiefe Stufen, trittsicher profiliert
- Stufen durchgesteckt und verbördelt
- 2 Holzstufen als oberer Leiternabschluss
- Robuste und dauerhafte Profiqualität

| Stufen | 2 x 3 | 2 x 4 | 2 x 5 | 2 x 6 | 2 x 7 | 2 x 8 | 2 x 10 |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Holzgröße (mm) | 70 | | | | | | |
| Länge (m) | 0,75 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,50 |
| max. Arb. Höhe (m): | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 2,95 | 3,20 | 3,40 | 3,90 |
| Pöppel Nr.: | 50130093 | 50130092 | 50130091 | 50130136 | 50130141* | 50130142* | 50130143* |
| Bestell-Nr.: | 51703 | 51704 | 51705 | 51706 | 51707* | 51708* | 51710* |
| VK-Preis € | 155,00 | 181,00 | 229,00 | 260,00 | 299,00 | 335,00 | 415,00 |
| Aktions-Preis € | 122,00 | 149,00 | 179,00 | 204,00 | 259,00 | 289,00 | 349,00 |

Artikelnummern mit * zuzüglich 40€ Frachtkostenanteil



Teleskopleiter „Levelmaster“

- Gewerbliches Arbeiten auf Sprossenleitern ist nach TRBS 2121-2 nur mit begründeter Gefährdungsbeurteilung oder mit Zubehör zulässig
- Mit Zubehör Dreiecksausleger oder Nachrüsttraverse konform zu EN 131 - Profiklasse
- Einsetzbar als:
 - höhenverstellbare Stehleiter, längenverstellbare Anlegeleiter, treppengängige Stehleiter
- Stabiles Stahl Bolzengelenk, verschraubt (austauschbar)

| Sprossen: | 4x3 | 4x4 | 4x5 | 4x6 |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Länge (m) als Stehleiter | 1,01-1,49 | 1,29-2,02 | 1,57-2,55 | 1,85-3,08 |
| Länge (m) als Anlegeleiter | 1,92-3,04 | 2,48-4,16 | 3,05-5,28 | 3,60-6,40 |
| max. Arb. Höhe (m) Stehl.: | 2,85 | 3,35 | 3,90 | 4,45 |
| Packmaß: L/B/H ca.(m): | 1,02/0,48/0,21 | 1,30/0,55/0,21 | 1,58/0,63/0,21 | 1,85/0,69/0,21 |
| Pöppel Nr.: | 50130139 | 50130056 | 50130057* | 50130058* |
| Bestell-Nr.: | 64203 | 64204 | 64205 | 64206 |
| VK-Preis € | 502,50 | 581,00 | 678,00 | 792,00 |
| Aktions-Preis € | 309,00 | 359,00 | 419,00 | 489,00 |

Artikelnummern mit * zuzüglich 40€ Frachtkostenanteil

Verlängerungsschenkel

- Stufenloser Ausgleich von Bodenebenheiten
- 40 cm Verstellbereich
- Verbleib an der Leiter - immer dabei
- Lieferung paarweise

| | |
|-----------------|--------------|
| Länge (m): | 0,54 |
| Bestell-Nr.: | 64251 |
| Pöppel Nr.: | 50130140 |
| Aktion € | 59,00 |

Dreiecksausleger
Zur Erfüllung der neuen Norm EN 131-4
Art.-Nr. 64270 Pöppel Nr.: 5013154
Aktion € 76,00



Alle Preise in Euro zzgl. gesetzlicher MwSt., per Stück. Lieferung ab Lager / Werk solange der Vorrat reicht. Aktionen sind nicht kombinierbar. Aktionspreise gültig bis 31.12.2025 sofern nichts anderes angegeben ist. Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.

R.BECK Hubtisch HS 350



- fahrbarer Arbeitsplatzisch mit schneller, individueller Höhenverstellung.
- Über einen Fußhebel wird das Hydraulikaggregat betätigt, das eine stufenlose Anpassung an die gewünschte Arbeitshöhe ermöglicht.
- Auf den Grundrahmen der Standardausführung lassen sich unterschiedliche Arbeitsplatten aufsetzen und sich durch 4 Steckbolzen fixiert.
- Durch seine 4 Lenkrollen mit einem Durchmesser von 125 mm lässt sich der HS 300 einfach bewegen. (2 Rollen davon mit Bremse)

Traglast 350 kg
Plattform L x B 970x 590 mm
Nutzhub/Gesamthöhe 610/1.010 mm
Gewicht ca. 70 kg



(zzgl. Frachtkosten) **1.375,- €**

R.BECK Hubtisch HS 350 Groß mit Lochrasterplatte



- Großzügige Dimensionen für große Arbeitseinsätze
- die robuste und massive Konstruktion aus hochwertigen Stahlprofilen sorgt für hohe Stabilität
- Die vier Lenkrollen gewähren dabei die nötige Mobilität.

Traglast 350 kg
Plattengröße L x B 2.000 x 1.000 mm
Nutzhub/Gesamthöhe 610/1.050 mm
Gewicht ca. 190 kg



(Hubtisch mit Lochrasterplatte ohne Zubehör; Zubehör ist separat erhältlich)

(zzgl. Frachtkosten) **2.630,- €**

R.BECK Arbeitstisch Supporter AM 500 Assembly TOP 2



- Ergonomische Profiwerkbank für Industrie und Handwerk mobil
- mit Arbeitsplatte Buche massiv und geölt 50 mm dick
- stufenlos und unter Last höhenverstellbar mithilfe der Fußhydraulik
- Synchronwelle liegt unterhalb von dem Einlegeboden
- 4 Lenkrollen (Rad ø 125 mm), davon 2 mit Bremse
- Optional auch stationär
- Traglast: bis 500 kg (Optional: bis 1.200 kg)
- Plattengröße: max. 1.600 x 800 mm
- Gesamthöhe: max. 1.030 mm

Nutzhub 310 mm
Bauhöhe des Supporters 720 mm
Gewicht ca. 168 kg



(zzgl. Frachtkosten) **2.999,- €**

R.BECK Stativ-Rollenbock mit Stahlrolle



- Die praktische Arbeitshilfe an allen Bearbeitungsmaschinen.
- Höhenverstellung stufenlos durch zentral angebrachtes Handrad.

Tragfähigkeit 500 kg
Länge 700 mm
Höhe min./max. 760/1030 mm
Rolle ø 90 mm



(zzgl. Frachtkosten) **777,- €**

GRAVOTECH
by BRADY

Gravotech Worldwide - Ihr Partner für die Markierung.

IMPACT

Standalone-Nadelprägestation



10%
Rabatt auf
jede Maschine
bis Ende
2025

M20 X

Mittlere und kundenspezifische
Graviermaschine für alle Anwendungen



10%
Rabatt auf
jede Maschine
bis Ende
2025

LS100

Laser-Gravierer & Cutter



10%
Rabatt auf
jede Maschine
bis Ende
2025

WELASE™

Laser-Workstation



10%
Rabatt auf
jede Maschine
bis Ende
2025

www.gravotech.de

AKTIONSANGEBOTE
HERBST/WINTER

25/26

BONUS

EXTRA BONUS
Einkaufen und Zubehör
kostenlos erhalten!*

auf alle Maschinen

aircraft

cleancraft

holzkraft

holzstar

metalkraft

unicraft

schweisskraft

OPTIMUM
MESCHINEN - GERMANY*Ab einem Einkaufswert von 800,- € netto
gibt es Zubehör von 50,- € kostenlos dazu!HBS 533 S – Präzisions-Holzbandsäge in
schwerer Profi-Ausführung mit Sägeband-
Schnellspannsystem für den professionellen
AnwenderHBS 533 S (IE3) SET
statt € 4.284,50 zzgl. USt.
3.599,-
€ 4.282,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5150054SET

5

| Technische Daten | HBS 533 S (IE3) |
|---------------------------------------|----------------------|
| Abmessungen Tisch (LxBxH) | 750 x 530 x 900 mm |
| Schnittgeschwindigkeiten | 1.400 m/min |
| Schwungrad-Ø | 530 mm |
| Schnitthöhe max. | 350 mm |
| Schnittbreite mit /ohne Anschlag max. | 465 / 510 mm |
| Sägebandlänge | 4.190 mm |
| Präzisionsführung | oben / unten |
| Sägetischneigung | 0 – 45° |
| Absaugstutzen-Ø | 2 x 120 mm |
| Motorleistung~50 Hz | 4,1 / 400 kW/V |
| Gewicht ca. | 285 kg |
| Abmessungen (LxBxH) ca. | 998 x 800 x 1.987 mm |

*Ab einem Einkaufswert von 1800,- € netto
gibt es Zubehör von 100,- € kostenlos dazu!minimax sc 3c – Ultrakompakte
Formatkreissäge mit schwenkbarem Sägeblatt
und Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem
Aluminiumminimax sc 3c 26
statt € 7.090,00 zzgl. USt.
5.599,-
€ 6.662,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5504326

5

| Technische Daten | minimax sc 3c 26 |
|--|-------------------------|
| Abmessungen Tisch (LxB) | 840 x 560 mm |
| Besäumlänge | 2.600 mm |
| Sägeblatt-Ø max. | 315 mm |
| Schnitthöhe 90°/45° mit Vorritzer max. | 100 / 78 mm |
| Ablängbreite links vom Sägeblatt max. | 2.310 mm |
| Schnittbreite mit Parallelanschlag | 900 mm |
| Sägeblattneigung | 90 – 45° |
| Sägeblattzahl | 3.500 min ⁻¹ |
| Absaugstutzen-Ø unten/oben | 120 / 60 mm |
| Motorleistung ~50 Hz / S6 - 40% | 5,0 / 400 kW/V |
| Gewicht ca. | 385 kg |

BONUS

holzkraft
Holzbearbeitungsmaschinenminimax t 55 es – die professionelle Maschine
mit schwenkbarem Frässpindelminimax t 55 es
statt € 10.790,00 zzgl. USt.
7.899,-
€ 9.399,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5502251

5

| Technische Daten | minimax t 55 es |
|--------------------------------|--|
| Abmessungen Tisch (LxB) | 1.080 x 655 mm |
| Nutzlänge der Spindel | 125 mm |
| Werkzeug-Ø max. | 240 mm |
| Werkzeug-Ø absenkbar max. | 230 mm |
| Werkzeug-Ø Zapfenfräser max. | 320 mm |
| Spindelneigung | 0 bis -45° |
| Spindeldrehzahl | 3.500/6.000/8.000/10.000 min ⁻¹ |
| Absaugstutzen-Ø | 2 x 120 mm |
| Motorleistung ~50Hz / S6 - 40% | 5,0 / 400 kW / V |
| Abmessung (L x B) | 1.200 x 855 mm |
| Gewicht ca. | 510 kg |

ASA 2803 – Mobiles Späne-Absauggerät mit
180° drehbarer AbsaugereinheitASA 2803
statt € 699,00 zzgl. USt.
589,-
€ 700,91 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5128283

5

| Technische Daten | ASA 2803 |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Nennvolumenstrom | 2.800 m ³ /h |
| Unterdruck max. | 1.900 Pa |
| Filterfläche | 2 x 1,92 m ² |
| Spänesammelvolumen | 2 x 120 l |
| Nennweite außen Absaugstutzen Abgang | 1 x 100, 2 x 120 mm |
| Aufnahmeleistung ~50 Hz | 2,2 / 400 kW/V |
| Abmessungen (LxBxH) ca. | 1.500 x 500 x 2.100 mm |
| Gewicht ca. | 53 kg |

AMT 500 – Arbeits- und Montagetisch

AMT 500
(ohne Arbeitsplatte)
statt € 2.399,00 zzgl. USt.
2.199,-
€ 2.616,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5191500

5

| Technische Daten | AMT 500 |
|--|----------------------|
| Tragkraft | 500 kg |
| Auflageplatte | - |
| Plattformgröße | 1.460 x 740 mm |
| Plattengröße | - |
| Gesamthöhe max. | 970 mm |
| Nutzhub | 300 mm |
| Hebeaggregat | 1 x links |
| Lenkrollen-Ø | 125 mm |
| Abmessungen (L x B x H) ca. | 1.460 x 740 x 670 mm |
| Gewicht ca. | 120 kg |
| Transportverpackungszuschlag ¹⁾ | TVP 4 = 79,00 € |
| Transportzuschlag ¹⁾ | TPZ 120 = 50,00 € |

minimax fs 41c TERSA – Abricht-Dickenhobel
mit TERSA-Hobelmesser Schnellwechsel-
systemminimax fs 41c TERSA
statt € 6.550,00 zzgl. USt.
5.099,-
€ 6.067,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5503414

5

| Technische Daten | minimax fs 41c TERSA |
|-------------------------------|-------------------------|
| Abmessungen Dickentisch (LxB) | 605 x 420 mm |
| Gesamtlänge der Tische | 1.800 mm |
| Aufgabentischlänge | 920 mm |
| Tischhöhe | 870 mm |
| Hobelbreite max. | 410 mm |
| Spanabnahme max. | 4 mm |
| Arbeitshöhe min./max. | 3/230 mm |
| Vorschubgeschwindigkeiten | 7 m/min |
| Hobelwellen-Ø | 72 mm |
| Hobelmesser | 3 St. |
| Drehzahl | 5.200 min ⁻¹ |
| Absaugstutzen-Ø | 120 mm |
| Motor ~50 Hz / S6 - 40% | 5,0 / 400 kW/V |
| Abmessungen (LxB) ca. | 2.015 x 990 mm |
| Gewicht ca. | 313 kg |

minimax fs 52es TERSA digital –
Hobelmesser-Schnellwechselsystem mit
Spiralmesserwelle und mit motorischer
Dickentischverstellungminimax fs 52es TERSA digital
statt € 16.390,00 zzgl. USt.
12.599,-
€ 14.992,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5503511

5

| Technische Daten | minimax fs 52es |
|--|-------------------------|
| Abmessungen des Dickentisches (LxB) | 520 x 850 mm |
| Gesamtlänge der Tische | 2.250 mm |
| Arbeitsbreite | 520 mm |
| Spanabnahme max. | 5 mm |
| Arbeitshöhe min./max. | 3 / 240 mm |
| Arbeitslänge Dicke min. | 220 mm |
| Vorschubgeschwindigkeiten | 5/8/12/18 m/min |
| Hobelwellen-Ø | 120 / 4 mm/St. |
| Drehzahl | 5.000 min ⁻¹ |
| Zubehör: Langlochbohrereinrichtung (Art.-Nr.: 5514500) | |
| Tischgröße (LxB) | 470 x 230 mm |
| Quer-/Längs-/Vertikalhub | 160 / 110 / 120 mm |
| Absaugstutzen-Ø | 120 mm |
| Motorleistung ~50Hz / S6 - 40% | 7,0/400 kW/V |
| Abmessungen (LxB) ca. | 2.250 x 1.370 mm |
| Gewicht ca. | 695 kg |

AKTIONSANGEBOTE
HERBST/WINTER **25/26**

BONUS

*Ab einem Einkaufswert von 800,- € netto gibt es Zubehör von 50,- € kostenlos dazu!

VSA 2048L – Vorschubapparat für Tischfräsen



VSA 2048L
statt € 1.239,00 zzgl. USt.
1.149,-
€ 1.367,31 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5119048

| Technische Daten | VSA 2048L |
|-------------------------|---|
| Ausladung max. | 1.050 mm |
| Vorschubrollen | 4 St. |
| Rollen-Ø | 120 mm |
| Rollenbreite | 60 mm |
| Federweg der Rollen | 20 mm |
| Geschwindigkeiten | 2/4/5,5/6,5/ 11/13/16,5/33 m/min (8 Stufen) |
| Motorleistung ~50 Hz | 750 / 400 W/V |
| Abmessungen (LxBxH) ca. | 1.665 x 220 x 540 mm |
| Gewicht ca. | 73,5 |

KSO 150 F BASIC – Kantenschleifmaschine mit schwenkbarem Schleifaggregat, Schleifband-Oszillation und Furnierkantenschleifeinrichtung



KSO 150 F BASIC
statt € 2.949,00 zzgl. USt.
2.799,-
€ 3.330,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5363150

| Technische Daten | KSO 150 F BASIC |
|------------------------------|------------------------|
| Schleifband (LxB) | 3.000 x 150 mm |
| Bandumlaufgeschwindigkeit | 20 m/s |
| Schleiffläche (LxB) | 1.050 x 220 mm |
| Schwenkung Schleifaggregat | 0 – 45 ° |
| Arbeitstisch (LxB) | 960 x 352 mm |
| Arbeitstischhöhenverstellung | 210 mm |
| Tischhöhe min. / max. | 770 / 980 mm |
| Quertisch (LxB) | 330 x 330 mm |
| Quertischhöhe min. / max. | 730 / 930 mm |
| Aufnahmeleistung ~50 Hz | 3,0 / 400 kW/ V |
| Absaugstutzen-Ø | 120 mm |
| Abmessungen (LxBxH) ca. | 1.900 x 810 x 1.230 mm |
| Gewicht ca. | 290 kg |

*Ab einem Einkaufswert von 1800,- € netto gibt es Zubehör von 100,- € kostenlos dazu!

BONUS

holzkraft
Holzbearbeitungsmaschinen

HSE 8-550 – Holzspalter für anspruchsvolle Anwender mit bis zu 30 t Spaltkraft. Mit Elektromotor-, Zapfwellen- oder kombiniertem Zapfwellen- / Elektroantrieb



HSE 8-550 (400 V)
statt € 569,00 zzgl. USt.
479,-
€ 570,01 inkl. USt.
Art.-Nr. 5981009

| Technische Daten | HSE 8-550 |
|-------------------------|----------------------|
| Spaltkraft max. | 8 t |
| Zylinderhub | 485 mm |
| Spalllänge max. | 550 mm |
| Spaltgut-Ø | 300 mm |
| Vorlaufgeschwindigkeit | 6,1 cm/s |
| Rücklaufgeschwindigkeit | 19,4 cm/s |
| Antrieb | Elektromotor |
| Antriebsleistung ~50 Hz | 3,5 / 400 kW |
| Abmessungen (LxBxH) ca. | 845 x 935 x 1.500 mm |
| Gewicht ca. | 109 kg |

HSE 16-1100 ZE – Holzspalter für anspruchsvolle Anwender mit bis zu 30 t Spaltkraft. Mit Elektromotor-, Zapfwellen- oder kombiniertem Zapfwellen- / Elektroantrieb



HSE 16-1100 ZE
statt € 2.189,00 zzgl. USt.
1.839,-
€ 2.188,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 5981018

| Technische Daten | HSE 16-1100 ZE |
|-------------------------|-----------------------|
| Spaltkraft max. | 15,3 t |
| Zylinderhub | 880 mm |
| Spalllänge max. | 1.100 mm |
| Spaltgut-Ø | 300 mm |
| Vorlaufgeschwindigkeit | 4,6 – 14,2 cm/s |
| Rücklaufgeschwindigkeit | 6,4 cm/s |
| Antrieb | Zapfwelle + Motor |
| Zapfwellendrehzahl | 540 min ⁻¹ |
| Schlepperleistung min. | > 7,7 PS |
| Dreipunkthalterung | Kat. I |
| Höhe Lagerstellung | 2.000 mm |
| Antriebsleistung ~50 Hz | 4,5 / 400 kW |
| Abmessungen (LxBxH) ca. | 1050 x 1700 x 2500 mm |
| Gewicht ca. | 276 kg |

CASADEI LIBRA 10/95 TC – Kompakte Breitbandschleifmaschine mit Kombischleifaggregat zur Bearbeitung von Massivholz geeignet



LIBRA 10/95 TC
Aktionsausstattung
statt € 20.055,00 zzgl. USt.
17.069,-
€ 20.312,11 inkl. USt.
Art.-Nr. 5222100A2

| Technische Daten | LIBRA 10/95 TC |
|--------------------------------|----------------|
| Schleifbreite | 950 mm |
| Arbeitshöhe min./max. | 4 / 170 mm |
| Schleifband (L x B) | 970 / 1.525 mm |
| 2 Vorschubgeschwindigkeiten | 4,5/9 m/min |
| Vorschubmotor | 0,33/0,55 kW |
| Motorleistung Tischverstellung | 0,25 kW |
| Motorleistung ~50Hz | 7,5 / 400 kW/V |
| Gewicht ca. | 660 kg |

RLA 160 – Reinluftentstauber für Holzspäne, konzipiert für den gewerblichen Einsatz



RLA 160 PM
statt € 6.125,00 zzgl. USt.
5.759,-
€ 6.853,21 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5131622

| Technische Daten | RLA 160 |
|----------------------------------|------------------------------|
| Nennweite außen Absaugstutzen | 160 mm |
| Nennvolumenstrom | 1.448 m ³ /h |
| Volumenstrom max. | 2.400 m ³ /h |
| Unterdruck bei V _{nenn} | 2.247 Pa |
| Filterfläche | 9,21 m ² |
| Filtermaterial | Staubklasse M |
| Reststaubgehalt | H3 (< 0,1) mg/m ³ |
| Spänesammelvolumen | 2 x 165 (193) l |
| Schalldruckpegel max. | 73 db(A) |
| Achse Absaugstutzen zu Boden | 827 mm |
| Motorleistung IE3 ~50 Hz | 2,2 / 400 kW/V |
| Abmessungen (LxBxH) ca. | 1.616 x 830 x 1.653 mm |
| Gewicht ca. PM | 268 kg |

HWS 720 K – Wippkreissäge mit Direktantrieb



HWS 720 K
statt € 949,00 zzgl. USt.
799,-
€ 950,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 5965721

| Technische Daten | HWS 720 K |
|---------------------------------|-------------------------|
| Sägeblatt-Ø | 700 mm |
| Schnittleistung Rundholz max. | 240 mm |
| Schnittleistung Scheitholz max. | 370 x 240 mm |
| Motordrehzahl | 1.400 min ⁻¹ |
| Wippenauflage | 735 mm |
| Aufnahmeleistung | 4,5 kW |
| Elektrischer Anschluss ~50 Hz | 400 V |
| Abmessungen (L x B x H) ca. | 1.270 x 730 x 1.130 mm |
| Gewicht ca. | 100 kg |
| Transportzuschlag ¹⁾ | TPZ 120 = 42,50 € |

HB 2007 – Schreiner-Hobelbank



HB 2007
statt € 1.059,00 zzgl. USt.
959,-
€ 1.141,21 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5102070A **

| Technische Daten | HB 2007 |
|----------------------------|----------------|
| Tragkraft max. | 600 kg |
| Arbeitsfläche ohne Zangen | 1.915 x 615 mm |
| Länge Vorder-/Hinterzange | 520 / 450 mm |
| Breite Vorder-/Hinterzange | 70 / 140 mm |
| Spannweite Vorderzange | 190 mm |
| Spannweite Hinterzange | 180 mm |
| Plattenstärke | 50 mm |
| Arbeitshöhe | 870 mm |
| Abmessungen (LxB) ca. | 2.120 x 790 mm |
| Gewicht ca. | 91 kg |



AKTIONSANGEBOTE HERBST/WINTER **25/26**



*Ab einem Einkaufswert von 800,- € netto gibt es Zubehör von 50,- € kostenlos dazu!

DM 48VT – Magnet-Kernbohrmaschine



DM 48VT
statt € 999,00 zzgl. USt.
899,-
€ 1.069,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3071248 **

| Technische Daten | DM 48VT |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Motorleistung ~50 Hz | 1,7 kW / 230 V |
| Spindelaufnahme | MK 2/Weldon 3/4" |
| Verfahrweg Kopf | 230 mm |
| Magnetfußabmessungen | 165 x 80 x 44 mm |
| Magnetische Anzugskraft | 14,5 KN |
| Drehzahl ohne Last | 100 - 320 / 560min ⁻¹ |
| Abmessungen (L x B x H) ca. | 300 x 250 x 430 mm |
| Nettogewicht ca. | 13 kg |

OPTi^{drill}® DQ 20V – Tischbohrmaschine mit Keilriemenantrieb und mechanisch stufenlos einstellbarer Drehzahl



DQ 20V
statt € 509,00 zzgl. USt.
489,-
€ 581,91 inkl. USt.
Art.-Nr. 3191080

| Technische Daten | DQ 20V |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Motorleistung ~50 Hz | 0,75 kW / 230V |
| Bohrleistung Stahl (S235JR) | Ø 20 mm |
| Dauerbohrleistung Stahl (S235JR) | Ø 16 mm |
| Spindelaufnahme | MK2 |
| Ausladung / Pinolenhub | 152 mm / 80 mm |
| Spindeldrehzahlen | 450 – 2.500 min ⁻¹ |
| Drehzahl | mechanisch regelbar |
| Bohrtisch (L x B) / T-Nuten | 243 x 243 mm / 14 mm |
| Maschinenfuß (L x B) | 181 x 187 mm |
| Abmessungen (L x B x H) ca. | 580 x 400 x 960 mm |
| Gewicht ca. | 41 kg |

*Ab einem Einkaufswert von 1800,- € netto gibt es Zubehör von 100,- € kostenlos dazu!



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

OPTi^{drill}® DH 40GP – Säulen-Getriebebohrmaschine



DH 40GP
statt € 3.395,00 zzgl. USt.
3.199,-
€ 3.806,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3034361

| Technische Daten | DH 40GP |
|---------------------------------------|---|
| Motorleistung ~50 Hz | 1,1 / 1,5 kW / 400 V |
| Bohrleistung Stahl (S235JR) | Ø 32 mm |
| Dauerbohrleistung Stahl (S235JR) | Ø 28 mm |
| Gewindeschneiden Stahl (S235JR) | M 16 |
| Ausladung / Pinolenhub | 280 mm / 120 mm |
| Spindelaufnahme | MK4 |
| Pinolenvorschub | 0,1–0,26 mm/U automatisch |
| Spindeldrehzahlen/Getriebestufen | 95 – 3.200 min ⁻¹ / 2 x 6 Stufen |
| Arbeitsfläche Tisch (L x B) / T-Nuten | 500 x 460 mm / 14 mm, diagonal verlaufend |
| Abmessungen (L x B x H) ca. | 595 x 700 x 2.050 mm |
| Nettogewicht ca. | 335 kg |

OPTi^{saw}® S 275P – Metallbandsägen mit schwenkbarem Sägebügel



S 275P
statt € 2.169,00 zzgl. USt.
2.099,-
€ 2.497,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3305275

S 275NV
statt € 2.545,00 zzgl. USt.
2.369,-
€ 2.819,11 inkl. USt.
Art.-Nr. 3300265 **

| Technische Daten | S 275P | S 275NV |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|
| Motorleistung Sägemotor ~50 Hz | 1,1 kW / 400 V | 1,5 kW / 230 V |
| Sägeband-Geschwindigkeit | 45 - 90 m/min | 20 - 90 m/min |
| Sägebandabmessung | 2.480 x 27 x 0,9 mm | |
| Schnittwinkel | 0° bis 60° | |
| Abmessungen (L x B x H) ca. | 1.363 x 685 x 1.169 mm | 1.400 x 685 x 1.235 mm |
| Nettogewicht ca. | 185 kg | |

OPTi^{drill}® DQ 32 – Preiswerte Säulenbohrmaschinen mit Keilriemenantrieb

- LIEFERUMFANG:**
- ▶ Schnellspannbohrfutter 1–16 mm
 - ▶ Kegeldorn für Bohrfutter
 - ▶ T-Nutensteine
 - ▶ Maschinenschraubstock BME 150



DQ 25-SET
statt € 752,00 zzgl. USt.
729,-
€ 867,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 3191047SET

DQ 32-SET
statt € 1.102,00 zzgl. USt.
1.069,-
€ 1.272,11 inkl. USt.
Art.-Nr. 3191049SET

| Technische Daten | DQ 25 | DQ 32 |
|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Motorleistung ~50 Hz | 750 W / 400V | 1,1 kW / 400V |
| Bohrleistung Stahl (S235JR) | Ø 25 mm | Ø 30 mm |
| Dauerbohrleistung Stahl (S235JR) | Ø 20 mm | Ø 25 mm |
| Spindelaufnahme | MK3 | MK4 |
| Ausladung / Pinolenhub | 181 mm / 80 mm | 254 mm / 120 mm |
| Spindeldrehzahlen / Drehzahlstufen | 200 – 2.440 min ⁻¹ / 12 | 120 – 1.810 min ⁻¹ / 9 |
| Tischlänge x -breite / T-Nuten | 280 x 280 / 14 mm | 355 x 355 / 14 mm |
| Bohrtisch drehen / seitlich kippen | 360° / ± 45° | 360° / ± 45° |
| Abmessungen (L x B x H) ca. | 700 x 350 x 1.620 mm | 850 x 390 x 1.660 mm |
| Gewicht ca. | 71 kg | 120 kg |

OPTi^{drill}® DH 28BV – Tisch- und Säulenbohrmaschine mit stufenlosem, mechanischem Riemengetriebe von BERGES



DH 28BV
statt € 3.169,00 zzgl. USt.
3.099,-
€ 3.687,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3020430

| Technische Daten | DH 28BV |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Motorleistung ~50 Hz | 0,85/1,5 kW / 400 V |
| Bohrleistung Stahl (S235JR) | Ø 28 mm |
| Dauerbohrleistung Stahl (S235JR) | Ø 24 mm |
| Spindelaufnahme | MK3 |
| Ausladung / Pinolenhub | 200 mm / 105 mm |
| Spindeldrehzahlen | 300 – 4.000 min ⁻¹ |
| Drehzahlstufen | 2-Stufenmotor, manuell |
| Tischlänge x -breite / T-Nutengröße | 340 x 360 mm / 14 mm |
| Abstand Spindel - Bohrtisch | 860 mm |
| Abmessungen (L x B x H) ca. | 755 x 550 x 1.745 mm |
| Gewicht ca. | 152 kg |

OPTi^{turn}® TM 3310 / TM 3310D / TM 3310V – Leit- und Zugspindel-Drehmaschinen



TM 3310
statt € 6.409,00 zzgl. USt.
6.099,-
€ 7.257,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3403020

TM 3310D
statt € 7.409,00 zzgl. USt.
7.099,-
€ 8.447,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3403025

TM 3310V
statt € 9.895,00 zzgl. USt.
9.499,-
€ 11.303,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3403027

| Technische Daten | TM 3310 / TH 3310D | TM 3310V |
|--------------------------------|---|---|
| Antriebsmotor ~50 Hz | 1,5 kW / 400 V | |
| Spitzenhöhe/-weite | 165 mm / 1.000 mm | |
| Umlauf-Ø über Maschinenbett | 330 mm | |
| Spindelaufnahme | Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4 | |
| Spindeldrehzahlen/Stufen | 65 – 2.000 min ⁻¹ / 9 Stufen | 14 – 2.800 min ⁻¹ / 6 Getriebestufen |
| Spindelkonus | MK5 | |
| Spindelbohrung | Ø 38 mm | |
| Verfahrweg Ober-/Planschlitten | 90 mm / 168 mm | |
| Längsvorschub im Bereich | 0,02 – 0,4 mm/U (24 Vorschübe) | |
| Gewindesteigung-Metrisch | 0,4 – 10 mm/U (29 Steigungen) | |
| Abmessungen (L x B x H) ca. | 1.760 x 745 x 1.320 (DPA 1.590) mm | |
| Nettogewicht ca. | 470 kg | |



Alle Preise in Euro zzgl. gesetzlicher MwSt., per Stück. Lieferung ab Lager /Werk solange der Vorrat reicht. Aktionen sind nicht kombinierbar. Aktionspreise gültig bis 31.12.2025 sofern nichts anderes angegeben ist. Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.

Alle Preise in Euro zzgl. gesetzlicher MwSt., per Stück. Lieferung ab Lager /Werk solange der Vorrat reicht. Aktionen sind nicht kombinierbar. Aktionspreise gültig bis 31.12.2025 sofern nichts anderes angegeben ist. Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.

AKTIONSANGEBOTE
HERBST/WINTER **25/26**

BONUS

*Ab einem Einkaufswert von 800,- € netto gibt es Zubehör von 50,- € kostenlos dazu!

P-LG 20 – Lasermarkiergerät geeignet für Edelstahl, Aluminium, Titan, Kunststoffe, Leder



P-LG 20 Mini
statt € 2.150,00 zzgl. USt.
1.990,-
€ 2.368,10 inkl. USt.
Art.-Nr. 4700000 **

| Technische Daten | P-LG 20 |
|-----------------------------------|----------------------|
| Arbeitsgeschwindigkeit max. | 15.000 mm/s |
| Arbeitsbereich | 110x110 / 150x150 mm |
| Arbeitstemperatur | 0 – 65 °C |
| Elektrischer Anschluss ~50 Hz | 20 W |
| Abmessungen Laserkopf ca. (LxBxH) | 222x82x132 mm |
| Abmessungen Produkt ca. (LxBxH) | 260x440x505 mm |
| Gewicht ca. | 6,5 kg |

MKS 275 N Set – Manuelle Metallkreissäge mit geringer Drehzahl



MKS 275 N Set
statt € 2.323,90 zzgl. USt.
2.259,-
€ 2.688,21 inkl. USt.
Art.-Nr. 3620275SET

| Technische Daten | MKS 275 N |
|-------------------------------|---------------------------|
| Drehzahlen | 40 - 80 min ⁻¹ |
| Spannweite Spannstock | 105 mm |
| Sägeblatt-Ø | 275 mm |
| Einlaufhöhe inkl. Unterbau | 970 mm |
| Motorleistung | 1,1 - 1,5 kW |
| Elektrischer Anschluss ~50 Hz | 400 V |
| Abmessungen (L x B x H) ca. | 830 x 900 x 1.025 mm |
| Gewicht ca. | 98 kg |

*Ab einem Einkaufswert von 1800,- € netto gibt es Zubehör von 100,- € kostenlos dazu!

BONUS

metalkraft
Metallbearbeitungsmaschinen

SM 100 – Satiniermaschine zum Schleifen, Polieren, Satinieren, Strukturieren sowie zum Reinigen verschmutzter Oberflächen oder Entfernen von Lackresten



SM 100
statt € 519,00 zzgl. USt.
469,-
€ 558,11 inkl. USt.
Art. Nr. 3990100

| Technische Daten | SM 100 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Werkzeugdurchmesser max. | 105 mm |
| Werkzeugbreite min./max. | 50 / 100 mm |
| Wellenaufnahme | Ø 19 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 1.000 – 2.400 min ⁻¹ |
| Motorleistung ~50 Hz | 1,2 / 230 kW/V |
| Gewicht ca. | 4,8 kg |

RSM 760 – Rohrschleifgerät handlich und flexibel einsetzbar für Schleif-, Polier- und Satinierarbeiten



RSM 760
statt € 609,00 zzgl. USt.
539,-
€ 641,41 inkl. USt.
Art. Nr. 3990760

| Technische Daten | RSM 760 |
|----------------------|---------------------------------|
| Bandlänge max. | 760 mm |
| Bandbreite | 40 mm |
| Rohr-Ø min. | 15 mm |
| Rohr-Ø max. | 180 mm |
| Bandgeschwindigkeit | 3 – 12 m/sek |
| Leerlaufdrehzahl | 1.600 – 3.200 min ⁻¹ |
| Motorleistung ~50 Hz | 1,2 / 230 kW/V |
| Gewicht ca. | 3,4 kg |

BMBS 260x280 H-DG – Hydraulische Schwenkrahen-Metallbandsäge für Gehrungsschnitte von -45° bis 60°



BMBS 260x280 H-DG
statt € 5.290,00 zzgl. USt.
4.699,-
€ 5.591,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3680014

| Technische Daten | BMBS 260x280 H-DG |
|-----------------------------|------------------------|
| Sägebandgeschwindigkeiten | 35 / 70 m/min. |
| Geschwindigkeitsstufen | 2 |
| Sägebandabmessungen | 2.970 x 27 x 0,9 mm |
| Tischhöhe Materialzufuhr | 787 mm |
| Motorleistung ~50 Hz | 0,9/1,4 / 400 kW/V |
| Abmessungen (L x B x H) ca. | 1.750 x 890 x 1.950 mm |
| Gewicht ca. | 320 kg |

WPP 50 M – Hydraulische Werkstattpresse für den anspruchsvollen Einsatz



WPP 50 M
statt € 6.269,00 zzgl. USt.
5.599,-
€ 6.662,81 inkl. USt.
Art.-Nr.4003050

| Technische Daten | WPP 50 M |
|-----------------------------|-------------|
| Innen- Ø Lochplatte | 50 mm |
| Leistung | 50 t |
| Belastung Prismenbacke max. | 12,5 t |
| Vorschubgeschwindigkeit | 1,5/10 mm/s |
| Motorleistung | 1,5 kW |
| Elektr. Anschluss ~50 Hz | 400 V |
| Gewicht ca. | 420 kg |

MBSM 75-203-2 / MBSM 150-203-2 – Bandschleifmaschinen zum Schleifen von Flächen, Kanten und zum Abrunden



MBSM 75-203-2
statt € 865,00 zzgl. USt.
799,-
€ 950,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3925273

MBSM 150-203-2
statt € 1.049,00 zzgl. USt.
999,-
€ 1.188,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3925315

| Technische Daten | MBSM 75-203-2 | MBSM 150-203-2 |
|---|---------------|----------------|
| Schleifbreite max. | 75 mm | 150 mm |
| Schleifbandlänge | 2.000 mm | 2.000 mm |
| Schleifbandbreite | 75 mm | 150 mm |
| Bandumlaufgeschwindigkeiten | 15/30 m/s | 150 mm |
| Antriebsrad Durchmesser | 200 mm | 200 mm |
| Kontaktrrad Durchmesser | 200 mm | 200 mm |
| Nennweite Absaugstutzen außen | 2 x 100 mm | 2 x 100 mm |
| Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz Lp | 87 dB(A) | 87 dB(A) |
| (Leerlauf ohne Absaugung) | | |
| Leistung Antriebsmotor | 2,5 / 3,3 kW | 2,5 / 3,3 kW |
| Schutzklasse | IP 54 | IP 54 |
| Anschlussspannung ~50 Hz | 400 V | 400 V |
| Abmessungen Länge ca. | 980 mm | 955 mm |
| Abmessungen Breite ca. | 460 mm | 530 mm |
| Abmessungen Höhe ca. | 1.100 mm | 1.025 mm |
| Gewicht ca. | 83 kg | 99 kg |

MBSM AS – Bandschleifmaschinen mit Absaugung zum Schleifen von Flächen, Kanten und zum Abrunden



MBSM 75-203-2 AS
statt € 1.159,00 zzgl. USt.
1.099,-
€ 1.307,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3925274

MBSM 150-203-2 AS
statt € 1.369,00 zzgl. USt.
1.299,-
€ 1.545,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3925316

| Technische Daten | MBSM 75-203-2 AS | MBSM 150-203-2 AS |
|---|------------------|-------------------|
| Schleifbreite max. | 75 mm | 150 mm |
| Schleifbandlänge | 2.000 mm | 2.000 mm |
| Schleifbandbreite | 75 mm | 150 mm |
| Bandumlaufgeschwindigkeiten | 15/30 m/s | 15/30 m/s |
| Antriebsrad Durchmesser | 200 mm | 200 mm |
| Kontaktrrad Durchmesser | 200 mm | 200 mm |
| Nennweite Absaugstutzen außen | 2 x 100 mm | 2 x 100 mm |
| Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz Lp | 87 dB(A) | 87 dB(A) |
| (Leerlauf ohne Absaugung) | | |
| Leistung Antriebsmotor | 2,5 / 3,3 kW | 2,5 / 3,3 kW |
| Motorleistung Absaugung | 0,37 kW | 0,37 kW |
| Schutzklasse | IP 54 | IP 54 |
| Anschlussspannung ~50 Hz | 400 V | 400 V |
| Netzfrequenz | 50 Hz | 50 Hz |
| Abmessungen Länge ca. | 980 mm | 955 mm |
| Abmessungen Breite ca. | 460 mm | 530 mm |
| Abmessungen Höhe ca. | 1.100 mm | 1.025 mm |
| Gewicht ca. | 98 kg | 114 kg |

AKTIONSANGEBOTE HERBST/WINTER 25/26



CRAFTIG – Tragbare WIG DC Inverter für den professionellen und mobilen Werkstatteinsatz

5
CRAFT-TIG 201 DC P PULSE SET
statt € 1.079,29 zzgl. USt.
999,-
€ 1.188,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 1074201SET

5
CRAFT-TIG 201 AC/DC P PULSE Set
statt € 1.479,29 zzgl. USt.
1.419,-
€ 1.688,61 inkl. USt.
Art.-Nr. 1074202SET



| Technische Daten | CRAFT-TIG 201 DC P PULSE | CRAFT-TIG 201 AC/DC P PULSE |
|-----------------------------------|--------------------------|---|
| Schweißbare Elektroden | 1,6 – 4,0 mm | 1,6 – 4,0 mm |
| Einstellbereich WIG DC | 5 – 200 A | 5 – 200 |
| Einstellbereich Elektrode | 5 – 200 A | 5 – 200 |
| ED bei max. Strom 40 °C WIG DC | 50 % | 60 % |
| ED bei max. Strom 40 °C Elektrode | 30 % | 35 (230V) / 60 (110V) % |
| Strom bei ED 100% 40 °C WIG DC | 145 A | 155 (230V) / 125 (110V) A |
| Strom bei ED 100% 40 °C Elektrode | 135 A | 120 (230V) / 100 (110V) A |
| Pulsfrequenz | 0,5 – 200 Hz | 0,5 ~ 999 Hz |
| Leistungsaufnahme WIG/Elektrode | 4,9 / 6,2 kVA | 4,7 / 6,9 kVA |
| Gesamtleistung | 10,6/7,7 kVA | >6,9 kVA |
| Elektrischer Anschluss ~50 Hz | 230 ±10% V | 1 Ph / 90 – 275 V |
| Abmessungen (L x B x H) ca. | 500 x 150 x 280 mm | 580 x 190 x 350 mm / 580 x 630 x 1.120 mm |
| Gewicht ca. | 10 kg | 14,5 / 48,5 kg |

*Ab einem Einkaufswert von 800,- € netto gibt es Zubehör von 50,- € kostenlos dazu!

Craft-Mig 201 LCD P Synergic – Der tragbare Multifunktionsinverter – mit 230 V optimal für jede Baustelle

5
Craft-Mig 201 LCD P Synergic
statt € 1.056,45 zzgl. USt.
999,-
€ 1.188,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 1071201SET



| Technische Daten | CRAFT-MIG 201 LCD P |
|----------------------------------|---------------------|
| Einstellbereich MIG/MAG | 25 – 200 A |
| Einstellbereich Elektrode | 10 – 200 A |
| Einstellbereich WIG DC | 10 – 200 A |
| ED bei max. Strom 40°C MIG/MAG | 40 % |
| ED bei max. Strom 40°C Elektrode | 40 % |
| ED bei max. Strom 40°C WIG DC | 40 % |
| Strom bei ED 100% 40°C MIG/MAG | 130 A |
| Strom bei ED 100% 40°C Elektrode | 130 A |
| Strom bei ED 100% 40°C WIG DC | 130 A |
| Drahtvorschubeinheit | 2 Rollen |
| Leistungsaufnahme MIG/MAG | 6,44 kVA |
| Leistungsaufnahme Elektrode | 7,36 kVA |
| Leistungsaufnahme WIG DC | 5,06 kVA |
| Elektrischer Anschluss ~50 Hz | 230 kVA |
| Abmessungen (L x B x H) ca. | 560 x 220 x 410 mm |
| Gewicht ca. | 15,5 kg |

*Ab einem Einkaufswert von 1800,- € netto gibt es Zubehör von 100,- € kostenlos dazu!

HANDY SILENCE 221 OF E – Mobiler, ölfreier Kolbenkompressor

5
TRAUM ANGEBOT
HANDY SILENCE 221 OF E
statt € 145,00 zzgl. USt.
135,-
€ 160,65 inkl. USt.
Art.-Nr. 2001221**

| Technische Daten | HANDY SILENCE 221 OF E |
|-----------------------------|-------------------------|
| Ansaugleistung ca. | 200 l/min |
| Füllleistung bei 6 bar ca. | 90 l/min |
| Höchstdruck | 8 bar |
| Behälterinhalt | 6 l |
| Zylinder/Stufen | 2/1 |
| Drehzahl | 2.850 min ⁻¹ |
| Schallleistungspegel Lp | 61 dB(A) |
| Aufnahmeleistung | 1,1 kW |
| Elektr. Anschluss ~ 50 Hz | 230 V |
| Abmessungen (L x B x H) ca. | 370 x 270 x 530 mm |
| Gewicht ca. | 16 kg |



Aircraft
Drucklufttechnik

COMPACT-AIR OF E – Ölfreier, sehr laufruhiger Kompressor für den mobilen Einsatz

5
COMPACT-AIR 320/24 OF E
statt € 799,00 zzgl. USt.
699,-
€ 831,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2005495

| Technische Daten | COMPACT-AIR 320/24 OF E |
|-----------------------------|-------------------------|
| Ansaugleistung ca. | 320 l/min |
| Füllleistung bei 6 bar ca. | 230 l/min |
| Höchstdruck | 10 bar |
| Behälterinhalt | 24 l |
| Zylinder/Stufen | 2/1 |
| Drehzahl | 1.400 min ⁻¹ |
| Schallleistungspegel L | 84 dB(A) |
| Schallleistungspegel Lp | 72 dB(A) |
| Aufnahmeleistung | 2,2 kW |
| Elektr. Anschluss ~ 50 Hz | 230 V |
| Abmessungen (L x B x H) ca. | 535 x 785 x 1140 mm |
| Gewicht ca. | 54 kg |

SYN MIG 323-4 Synergic – Universell einsetzbars Inverter-Schweißgerät mit Synergiekennlinien

5
Syn-Mig 323-4 Synergic
statt € 1.990,00 zzgl. USt.
1.799,-
€ 2.140,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 1071323



| Technische Daten | SYN MIG 323-4 Synergic |
|-------------------------------------|------------------------|
| Einstellbereich MIG/MAG | 30 – 315 A |
| Einstellbereich Elektrode | 10 – 250 A |
| Einschaltdauer bei max. Strom 40 °C | 40 % |
| Strom bei Einschaltdauer 100% 40 °C | 200 A |
| Leerlaufspannung MMA | 74 V |
| Kühlart | AF |
| Brennerkühlung | Gas |
| Leistungsaufnahme MIG/MAG | 15,4 kVA |
| Elektrischer Anschluss ~50 Hz | 400 V |
| Abmessungen (L x B x H) ca. | 1.100 x 530 x 850 mm |
| Gewicht ca. | 53,5 kg |

CRAFT-CUT – Kompaktes, wirtschaftliches und leistungsfähiges Plasmaschneidergerät für den professionellen Dauereinsatz

5
CRAFT-CUT 63
statt € 1.689,00 zzgl. USt.
1.639,-
€ 1.950,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 1075064



| Technische Daten | CRAFT-CUT 63 |
|----------------------------------|--------------------|
| Einschaltdauer Plasma | 90 % |
| Einschaltdauer Strom bei ED 100% | 61 A |
| Einstellbereich Plasma ca. | 20 – 65 A |
| Qualitätsschnitt Stahl (ST37) | 25 mm |
| Trennschnitt Stahl (ST37) max. | 30 mm |
| Qualitätsschnitt Edelstahl max. | 25 mm |
| Trennschnitt Edelstahl max. | 30 mm |
| Qualitätsschnitt Aluminium max. | 20 mm |
| Trennschnitt Aluminium max. | 22 mm |
| Elektrischer Anschluss ~50 Hz | 400 V |
| Abmessungen (L x B x H) ca. | 660 x 240 x 445 mm |
| Gewicht ca. | 23 kg |

AIRPROFI – Profi-Kompressoren mit 2-Zylindern

5
AIRPROFI 401/90 V
statt € 1.315,00 zzgl. USt.
1.149,-
€ 1.367,31 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2018414

5
AIRPROFI 503/90 V
statt € 1.465,00 zzgl. USt.
1.259,-
€ 1.498,21 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2018533



| Technische Daten | AIRPROFI 401/90 V | AIRPROFI 503/90 V |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| Ansaugleistung ca. | 365 l/min | 510 l/min |
| Füllleistung bei 6 bar ca. | 266 l/min | 400 l/min |
| Höchstdruck | 10 bar | 10 bar |
| Behälterinhalt | 90 l | 90 l |
| Zylinder/Stufen | 2/1 | 2/1 |
| Drehzahl | 1.360 | 1.310 |
| Schallleistungspegel L | 96 dB(A) | 95 dB(A) |
| Aufnahmeleistung | 2,76 kW | 3,67 kW |
| Elektr. Anschluss ~ 50 Hz | 230 V | 400 V |
| Abmessungen (L x B x H) ca. | 600 x 600 x 1.070 mm | 600 x 600 x 1.070 mm |
| Gewicht ca. | 66 kg | 76 kg |

AIRPROFI – Stationärer Kompressor mit stehendem Behälter, Höchstleistung auf engstem Raum

5
AIRPROFI 703/270/10 VKK
statt € 4.335,00 zzgl. USt.
4.049,-
€ 4.818,31 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2024712KK

10 bar



| Technische Daten | AIRPROFI 703/270/10 V |
|-----------------------------|------------------------|
| Ansaugleistung | 650 l/min |
| Füllleistung | 520 l/min |
| Behälterinhalt | 270 l (AD 2000) l |
| Zylinder/Stufen | 2/2 |
| Drehzahl | 950 min ⁻¹ |
| Luftabgang Kessel | 3/4" |
| Luftabgang Kältetrockner | 3/8" |
| Schallleistungspegel Lp | 83 dB(A) |
| Aufnahmeleistung | 4,81 kW |
| Elektr. Anschluss ~ 50 Hz | 400 V |
| Abmessungen (L x B x H) ca. | 1.200 x 680 x 1.970 mm |
| Gewicht ca. | 197 kg |

ALTENDORF Formatkreissäge F45 Pro Drive inkl. Pöppel Zubehör-Paket & Sägeblatt



- Elektromotorische Höhen- und Schwenkverstellung 0 – 46° für das Hauptsägeblatt
- mit automatischer Korrektur der Schnitthöhe bei Schwenkung des Sägeaggregats
- Steuerung in Augenhöhe, schwenkbar
- Doppelrollwagen, Wagenlänge 3.000 mm
- Parallelanschlag, manuelle Verstellung, einstellbar über Maßskala, inkl. manueller Feineinstellung, bis 1.000 mm
- Winkelanschlag mit fester 90°-Position, manuell einstellbar über Maßskala bis 3.200 mm
- Sägeblattüberstand max. 150 mm, max. Sägeblatt-Ø 450 mm
- Werkzeugspannsystem AKE für das Hauptsägeblatt

EXTRA BONUS
Am Tag der Hausmesse
Duplex im Wert von 1290,- Euro
kostenlos dazu!

GRATIS
Pöppel Zubehör-
Paket & Sägeblatt



GRATIS Pöppel Zubehör-Paket

Antriebsleistung
7,5 kW (10 PS) mit
drei Drehzahlen
(3 / 4 / 5 000 U/min)



Winkel-Gehrungsanschlag
stufenlos um 49° mit inte-
griertem Längenausgleich.
Anschlag klappen bis max.
3500 mm einstellbar



Erweiterte Schnitthöhe
Die 204 mm werden durch
den Einsatz eines 550er
Sägeblattes erreicht



Vordere Auflagerolle
300 mm, eine beim Schneiden
langer Werkstücke am Parallel-
anschlag hilfreiche Unterstützung.



Aktionspreis

19.880,- € (zzgl. Frachtkosten)

GRAULE Kapp- und Gehrungssäge ZS inkl. Sägeblatt

- stabile Graugußkonstruktion
- präzise Kugelbüchsenführung auf gehärteten und geschliffenen Stahlwellen
- manueller Sägevorschub
- nachjustierbare Festanschläge

| | ZS 170 N | ZS 200 N |
|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Motor | 400V / 2.2 kW | 400 V / 5.0 kW |
| Drehzahl | 3.500 U/min | 2.800 U/min |
| Schnittlänge | 410 mm (90°) | 420 mm (bei 90°) |
| Schnitthöhe | 170 mm (90°) | 200 mm (bei 90°) |
| Gehrungsbereich horizontal | 45°-90°-25° | 45°-90°-25° |
| Gehrungsbereich vertikal | 90°-45° (links) | 60°-90°-30° |
| Sägeblatt-Ø | 420 mm | 520 mm |
| Absaugstutzen | 100 mm | 100 mm |
| Sägeblatt | 420x4x40, Z48 W, neg. | 520x4,4x50, Z60 W, neg. |

inkl. Maschinen-
ständer, 3 kW Motor,
Handkurbel hinten,
beidseitig neigbar

inkl. Pöppel Paket
(Umkehrbremse und
Handkurbel vorne)

Aktionspreis

ZS 170 N **6.580,- €** (zzgl. Frachtkosten)

ZS 200 N **11.990,- €** (zzgl. Frachtkosten)

inkl.
Sägeblatt

GRAULE



EXTRA BONUS
Am Tag der Hausmesse
2. Sägeblatt kostenlos dazu!



GRAULE Kapp- und Gehrungssäge ZS 200 N-F inkl. Sägeblatt

- fahrbahr
- 1,5 m Rollenbahnen links und rechts
- Umkehrbremse
- Lasereinrichtung

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Motor | 400 V / 5.0 kW |
| Drehzahl | 2.800 U/min |
| Schnittlänge | 420 mm (bei 90°) |
| Schnitthöhe | 200 mm (bei 90°) |
| Gehrungsbereich horizontal | 45°-90°-25° |
| Gehrungsbereich vertikal | 60°-90°-30° |
| Sägeblatt-Ø | 520 mm |
| Absaugstutzen | 100 mm |
| Sägeblatt | 520x4,4x50, Z60 W, neg. |

inkl.
Sägeblatt

EXTRA BONUS
Am Tag der Hausmesse
2. Sägeblatt kostenlos dazu!

GRAULE



Aktionspreis

14.800,- € (zzgl. Frachtkosten)

PUTSCH Plattensäge SVP 145 M 6 inkl. Sägeblatt



Die Putsch® Präzisionsplattensägen der Modellreihe SVP 145 sind besonders vielseitige Schneidsysteme der Kompaktklasse. Sie eignen sich für die unterschiedlichsten Anwendungen. Die Modellreihen SVP 145 stellen die Grundmodelle der stehenden Präzisionsplattensägen von Putsch® dar.

- Automatischer Verschieberost: Elektrisch
- Wegschwenkbare Mittenaufgabe für kleine Werkstücke
- Vorbereitung für Anschluss an separate Absaugung
- Vier Nutsteine zum Fixieren von waagerechten Schnitten
- Zwei Maßanschläge für senkrechte Schnitte
- Versenkbare Transportrollen
- Selbstbremsender Motor

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Länge | 5.600 mm |
| Breite | 1.500 mm |
| Höhe | 3.000 mm |
| Max. Schnitthöhe senkrecht | 2.200 mm |
| Max. Schnitthöhe waagrecht | 2.080 mm |
| Max. Schnittlänge | 4.200 mm / 5.300 mm |
| Max. Schnitttiefe | 60 mm |
| Anschluss-Ø für Absaugung: | 100 mm |
| Motorleistung | 5 PS (3,75 kW) |
| Sägeblattdurchmesser | 250 mm |
| Sägeblattzahl | 5.300 U/min |
| Durchmesser Vorritzeinheit | 70 mm |

**inkl. Anschlag unten
für Platten mit geringer
Höhe, waagrecht Streifen-
anschlag und verschie-
bare Anlage für schmale
Werkstücke**



| max. Schnittlänge | Aktionspreis | |
|-------------------|-------------------|----------------------|
| 4.200 mm | 19.990,- € | (zzgl. Frachtkosten) |
| 5.300 mm | 22.222,- € | (zzgl. Frachtkosten) |

PANHANS Bandsäge BSB



| | Art.-Nr.: BSB 600 | Art.-Nr.: BSB 700 | Art.-Nr.: BSB 800 |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Schnitthöhe max. | 400 mm | 420 mm | 520 mm |
| Schnittbreite max. | 580 mm | 680 mm | 780 mm |
| Bandgeschwindigkeit | 1550 m/min | 1570 m/min | 1800 m/min |
| Motor | 2,2 / 2,0 kW/PS | 3,0/4,0 kW/PS | 4,0 / 5,5 kW/PS |
| Sägeblattbreite min./max. | 15/30 mm | 15/35 mm | 15/40 mm |
| Sägeblattstärke | 0,6 mm | 0,7 mm | 0,8 mm |
| Raddurchmesser | 600 mm | 700 mm | 800 mm |
| Absaugstutzen Ø | 2 x 100 mm | 2 x 120 mm | 2 x 120 mm |
| (zzgl. Frachtkosten) | 6.990,- € | 8.490,- € | 9.800,- € |

PANHANS Dickenhobelmaschine 436/100 mit „TERSA“ Messerwelle



- zeichnet sich durch kompakte, robuste Stahlbauweise und durch den extrem ruhigen und geräuscharmen Lauf ihrer dynamisch gewuchteten Messerwelle aus.
- Der wartungsfreie Aufbau der Lagerung mit Hochleistungs-Präzisionskugellagern garantiert langlebige Zuverlässigkeit. Der Dickentisch ist schwingungsfrei und kippsicher auf 4 Tischspindeln gelagert und sorgt für ein perfektes Hobelbild.
- Für den optimalen Vorschub des Werkstücks sorgen je eine Gummiein- und Auszugswalze mit einem Durchmesser von 90 mm.
- Der Leistungsstarke Hauptmotor mit 7,5 kW gewährleistet auch größte Spanabnahmen ohne Kompromisse.
- Die Höhenverstellung übernimmt die bereits im Standard enthaltene Positioniersteuerung

| Technische Daten | |
|-----------------------------|------------------|
| Hobelbreite | 630 mm |
| Hobelhöhe | 3 – 300 mm |
| Tischlänge | 1040 mm |
| Motorleistung Hauptmotor | 7,5 kW / 10 PS |
| Motorleistung Vorschubmotor | 0,55 kW / 0,8 PS |
| Vorschub | 0,75 kW / 1,0 PS |
| Absaugstutzen | 7 + 14 m/min |
| | 160 mm |



**INKL. VOLLSTAHL-
MESSERWELLE**



Inklusive Pöppel Zubehör-Paket

2 Tischgleitwalzen
mit Feineinstellung im Dickentisch



Vorschubmotor
stufenlos von 3-24 m/min.



Aktionspreis

24.500,- € (zzgl. Frachtkosten)

PANHANS Abricht- und Fügehobelmaschine 335/20



- Abrichtanschlagverstellung über 1-Hebelbedienung bis 45° schrägstellbar
- Elektromotorische Verstellung des Aufgabebereiches über Taster
- Hohl- und Spitzfugeneinstellung über analoge Skala am Abgabebereich
- PANHANS-Vollstahlmesserwelle Ø 125 mm mit 4 Stück TERSA Wendemesser
- Bedienpanel ob mit 4,3" Touch-Display in Augenhöhe mit digitaler Anzeige der Spanabnahme
- Gezahnte Tischlippen zur Geräuschkürzung
- Feingehobelte Maschinentische
- Abrichtanschlaglineal eloxiert
- Schwenkbarer Hilfsanschlag 1545
- Konsole für Vorschubapparat
- Mechanische Motorbremse
- Automatischer Stern-Dreieck-Anlauf, Motorschutzschalter

| Technische Daten | |
|-----------------------|-------------|
| Hobelbreite | 510 mm |
| Aufgabebereichlänge | 1620 mm |
| Abgabebereichlänge | 1170 mm |
| Gesamttischlänge | 2850 mm |
| Messerwellen-Drehzahl | 5000 U/min |
| Absaugstutzen | Ø 160 mm |
| Spanabnahme | bis 8 mm |
| Gewicht netto | ca. 1050 kg |

NEU



Aktionspreis

17.500,- € (zzgl. Frachtkosten)

REINBOLD Brikettierpresse RB 30 SV mit Ölmangelschalter

Reinbold
Entsorgungstechnik

- kompakt in den Abmessungen und bärenstark
- Optimale Einsatzgebiete sind kleine und mittelständische Betriebe, die auf ein optimales Kosten/ Nutzen-Verhältnis achten.
- Komplett mit Hydrauliköl sowie Sicherheitsschalter für die Öltemperatur ausgeliefert.
- Durch die automatische Stranglängenüberwachung ist eine störungsfreie und konstante Produktion gleich langer Briketts gewährleistet.
- Option: Der Füllstandsmelder startet die Presse automatisch, wenn das Material das Füllstandspaddel erreicht.
- Das Rührwerk führt das zu pressende Material über die Förderschnecke dem Pressblock zu.

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Vorratsbehälter | 1.044 x 1.044 x 1.010 mm |
| Brikettdurchmesser | 50 mm |
| Durchsatzleistung bis | 50 kg/H* |
| Hydraulikmotor | 5,5 kW |
| Ölmenge | 100 l |
| Gewicht | ca. 700 kg |

* Die Durchsatzleistung ist materialabhängig /
Maximale Materialfeuchte sollte nicht über 18% liegen.



Aktionspreis

21.400,- € (zzgl. Frachtkosten)

REINBOLD Zerkleinerer AZR 600 Spezial inkl. 30 Stück Rundmesser

Reinbold
Entsorgungstechnik

- Die Rotorwelle ist aus Massivstahl.
- Der Schnittspalt zwischen dem Rotor und dem Gegenmesser kann nachjustiert werden (optional)
- Hydraulischer Vorschub für konstanten Materialfluss zum Rotor
- Kardanisch aufgehängte Hydraulikzylinder vermeiden den vorzeitigen Verschleiß der Kolbenmanschetten
- Siebe mit verschiedenen Sieblochungen für die benötigte Spangröße, je nach Material und Aufgabenstellung.
- Sicherheitspaket mit Getriebeendechter und Reversierzähler.

Vorteile Rundmesser:

- mindestens doppelt so lange Standzeit, wie die meisten anderen auf dem Markt befindlichen Systeme
- 8-fach Verwendbar (4 mal je Seite)
- bessere Kraftverteilung
- besonders unempfindlich gegenüber Störstoffen wie z.B. Nägeln in Paletten

| | |
|---------------------|------------|
| Zufuhröffnung | 600x800 mm |
| Trichterinhalt | 0,6 m³ |
| Rotordurchmesser | 252 mm |
| Rotordrehzahl | 90 U/min |
| Kraftbedarf | 15/18,5 kW |
| Werkzeuge V5+V7 | 15/30 St. |
| Sieblochung | 10-40 mm |
| Absaugstutzen | 160 mm |
| Luftgeschwindigkeit | 28 m/sek. |
| Gewicht | 1.300 kg |



**inkl. 30 St.
Rundmesser, jeweils
8 mal verwendbar
(geschraubte Messer-
träger und Zackenleiste
am Schieber, 1-seitiger
Segmentboden)**



Aktionspreis

25.600,- € (zzgl. Frachtkosten)

SCM Abricht- und Dickenhobelmaschine FS 7 mit „Tersa“ Messerwelle

scmgroup

- **Arbeitstischverstellung über Parallelogramm: Dauerhafte Präzision. Bearbeitung in voller Sicherheit** mit Einlauftischverstellung über ein Parallelogramm, für einen konstanten Abstand zwischen dem Tisch und der Messerwelle. Das System funktioniert direkt über die Gelenke; damit wird die Belastung auf dem Tisch für dauerhafte Standfestigkeit und Parallelität vermieden.
- **Schnellumrüstsystem zum Öffnen der Tische - Schnelligkeit, Ergonomie und Sicherheit:** Die Art der Bearbeitung zu wechseln, zum Beispiel vom Abrichten zum Dickenhobeln, ist durch die zwei Tasten, die sich an der Vorderseite der Maschine befinden, ganz einfach, sicher und mühelos.
- **Gleichzeitige Öffnung der Tische - Garantie für eine perfekte Ebenheit.** Das System erlaubt die Bearbeitungswechsel vom Abrichten zum Dickenhobeln durch eine einzige Einstellung und sichert dabei Schnelligkeit und Präzision.

| | |
|------------------------|--------------|
| Nutzbare Arbeitsbreite | 520 mm |
| Hobelwellendurchmesser | 120 mm |
| Messeranzahl | 4 |
| Motorleistung | 9 kW (12 PS) |

| | |
|---|------------------|
| <u>Abricht- und Dickenhobelmaschine</u> | |
| Gesamte Tischlänge | 2.300 mm |
| Abrichtanschlag Abmessungen | 1.200x190 mm |
| Verstellbarer Abrichtanschlag | von 90° bis -45° |

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| <u>Dickenhobelmaschine</u> | |
| Werkstückstärke (min./max.) | 3/250 mm |
| Vorschubgeschwindigkeit | 5-8-12-18 m/min |



Aktionspreis

20.333,- € (zzgl. Frachtkosten)

inkl. „TERSA“ Messerwelle, Dickentisch mit 2 Einzugswalzen und schwenkbarem Hilfsanschlag

SCM Vierseitenhobel- und Profilfräsaufbau Profiset 40ep

scmgroup

Technische Daten

| | | | |
|--|-----------------------|--|-----------------|
| Min. Arbeitsbreite (Fertigmaß) | 23 mm | Aufspannlänge Horizontalspindeln | 190 mm |
| Max. Arbeitsbreite (Fertigmaß) | 180 mm | Min./Max. Werkzeugdurchmesser auf Horizontalspindeln | 100 mm |
| Min. Arbeitshöhe (Fertigmaß) | 10 mm | Min./Max. Werkzeugdurchmesser auf Vertikalspindeln | 100-120 mm |
| Max. Arbeitshöhe (Fertigmaß) | 105 mm | Profilkapazität ohne Axialverstellung auf Vertikalspindeln | 10 mm |
| Min. Länge Einzelwerkstück | 300 mm | Aggregateinstellbereich für die Hobelmesserköpfe | +/- 1 mm |
| Vorschubgeschwindigkeit | 6-12 m/min | Vorschubwalzen Durchmesser | 120 mm |
| Motorleistung Vorschub | 0,7/1,1 kW (1/1,5 PS) | Aufgabetschlänge | 1.700 mm |
| Motorleistung Horizontalspindeln (einzeln) | 7,5 kW (10 PS) | Einstellbereich Abrichttisch und Fügelineal | 10 mm |
| Motorleistung Vertikalspindeln (einzeln) | 7,5 kW (10 PS) | Manuelle Gleitmittelpumpe | STD |
| Spindeldrehzahl | 6000 U/min | Hobelwerkzeuge | nicht inklusive |
| Spindeldurchmesser | 35 mm | Absaugstutzendurchmesser | 4 Stück 120 mm |
| Aufspannlänge Vertikalspindeln | 120 mm | CE-Ausführung | STD |



Aktionspreis

21.600,- € (zzgl. Frachtkosten)

- **Profiset 40ep:** immer einsatzbereit. Arbeitsschritte werden automatisch verwaltet.
- **Ergonomie und Sicherheit:** Jede Maschinenfunktion wird vom Bediener ganz bequem gesteuert. Die manuelle Pumpe für die Arbeitstischschmierung, im Bedienerbereich positioniert, erleichtert die Bearbeitung (Serienmäßig enthalten).

- **Optimales Vorschubsystem:**
 - Kraftübertragung über ein Vorschubgetriebe und Kardanwelle
 - Vorschubrollen mit pneumatischem Anpressdruck
 - Stufenlose Einstellung der Vorschubgeschwindigkeit von 5 bis 25 m/min über Inverter.
- **"Ready" elektronische Steuerung:** einfache und schnelle Steuerung aller Maschinenfunktionen.

SCM Dickenhobelmaschine nova s630 CE

scmgroup

- **Vorschubwalzen mit Gliederdruckbalken:** perfekte Endverarbeitung. Kein Stillstand oder Markierung des Werkstücks dank dem Vorschubsystem mit drei Vorschubwalzen und Gliederdruckbalken, für eine **absolut lineare Bewegung**.
- **Auswechselbare Vorschubwalzen:** eine einzige Maschine für jeden Bedarf. Perfekte Endbearbeitung durch den einfachen und raschen Austausch der Walzen, der es ermöglicht, den Vorschub der Maschine auch an besondere Anforderungen anzupassen, wie z.B. bei **kleinsten Abtragungen** an Edelhölzern und/oder bei Bearbeitungen, bei denen gleichzeitig mehrere Werkstücke unterschiedlicher Stärke verarbeitet werden.

- Zehntelgenaue Digitalanzeige für Arbeitshöhe
- Maschinentisch mit Höhenverstellung über 4 Stahlgewindespindeln
- 1 gerippte Einzugswalze aus Stahl
- 1 gummiummantelte Auszugswalze aus Stahl
- Auswechselbare Vorschubwalzen
- 7kW 50Hz Motorleistung 7 kW 50Hz
- Manueller Stern dreieckschalter

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Arbeitsbreite | 630 mm |
| Abmessungen Maschinentisch | 640x1000 mm |
| Arbeitshöhe min/max | 3,5/300 mm |
| Maximale Spandicke | 8 mm |
| Minimale Werkstücklänge | 260 mm |
| Minimale Werkstückbreite | 10 mm |
| Drehzahl Hobelwelle | 4500 U/min |
| Wellendurchmesser | 120 mm |
| 4 Messer | 35x3x640 mm |
| Vorschubgeschwindigkeit | 5-8-12-18 m/min |
| Durchmesser Absaugstutzen | 150 mm |

NEU



Aktionspreis

12.990,- € (zzgl. Frachtkosten)



MAFELL Zapfenfräse ZAF 250 Vario

mafell
creating excellence

- Mit der ZAF 250 Vario sind alle Zapfenformen schnell und exakt, rationell und passgenau herzustellen.
- Gerade Zapfen, schräge Zapfen, Eck- und Firstblätter - mit der kompakten ZAF 250 Vario sind Sie auf der sicheren Seite.
- Eine exakte Längenskala ist per Anschlag einstellbar.
- Das speziell für die ZAF 250 Vario entwickelte Fräs Werkzeug lässt sich blitzschnell für verschiedene Zapfenlängen sowie für Blattfräsungen einstellen.
- Die ZAF 250 Vario verfügt über präzise Einstellmöglichkeiten und ein klar gegliedertes Bedienpult. Ein eingebauter Laser unterstützt Sie bei der exakten Positionierung des Holzes. Ergebnis: Millimetergenaue Fräsungen in jedem Holz!
- Nach der Einstellung der Zapfengeometrie fährt der Fräskopf automatisch die Zapfenform ab und liefert Ihnen den gewünschten Zapfen - abstimmen, absetzen und anfasen inklusive.
- Die ZAF 250 Vario verfügt für Hartholzeinsätze eine einstellbare Vorschubgeschwindigkeit.

Technische Daten

| | |
|---|----------------|
| Maximale Holzdimension (B x H) rechtwinklig | 420 x 250 mm |
| Maximale Holzdimension (B x H) 60° | 220 x 250 mm |
| Länge der Auflage mit Skala | 3000 mm |
| Drehstrommotor | 4 00 V / 50 Hz |
| Nennaufnahme | 6 000 W |
| Nennleerlaufdrehzahl | 7600 1/min |
| Vorschubgeschwindigkeit | 2,2 m/min |
| Schnittgeschwindigkeit | 37,4 m/s |
| Gewicht | ca. 380 kg |
| Aufstellfläche | 1,5 x 4 m |



Aktionspreis

26.675,- € (zzgl. Frachtkosten)

ALZMETALL we drive productivity



| | ALZSTAR 18-T/S Tischbohrmaschine | AX 3s iTronic Säulenbohrmaschine |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Bohrvermögen Stahl E335 (St 60) | 18 mm | 30 mm |
| Gewindeschneiden Stahl E 335 (St 60) | M 12 | M 16 |
| Gewindeschneiden Guss EN-GJL-200 (GG 20) | M 14 | M 20 |
| Kurzspindel | MK 2 | MK 3 |
| Spindelhub | 80 mm | 140 mm |
| Ausladung | 190 mm | 293 mm |
| Säulendurchmesser | 65 mm | 115 mm |
| Maschinentisch, nutzbare Auflage (b x t) | 300 x 240 mm | 514 x 360 mm |
| T-Nuten, Anzahl x Breite x Abstand | 2 x 12 x 80 mm | 2 x 14 x 224 mm |
| Abstand Spindel-Tisch min./max | 75/357 mm | 132/724 mm |
| Maschinentisch-Höhenverstellung | Handkurbel | Handkurbel |
| Vorschub | von Hand | von Hand |
| Maschinenhöhe ohne Optionen ca | 840 mm | 1.790 mm |
| Maschinen-Grundplatte, nutzbare Auflage(b x t) | 300 x 240 mm | - |
| Abstand Spindel-Grundplatte min./max | 437/437 mm | - |
| Nettogewicht ca. | 110 kg | 260 kg |
| Antrieb | stufenlos | stufenlos |
| Motor: n = 750 / 1500 min-1 | 0,37 / 0,55 kW | 1,0 / 1,6 kW |
| Spindeldrehzahlen | 225 - 4.300 min-1 | 225 - 4.300 min-1 |
| | 3.264,- €* 10 | 8.767,- €* 10 |

*Abbildungen mit Optionen. Optionen auf Anfrage. Zzgl. Fracht und Verpackungskosten.



Säulenbohrmaschine

Technische Daten:

| | |
|----------------------------|--|
| Elektrischer Anschlusswert | 400 V, 50 Hz |
| Leistungsaufnahme | 3,50 kW |
| Levit/drehzahl | 80-1.440 / 180-3.200 min ⁻¹ |
| Normalbohrleistung | 30 mm |
| Dauerbohrleistung | 25 mm |
| Spindelaufnahme | MK 3 |
| Hub | 125 mm |
| Acustadung | 200 mm |
| Tischgröße | 550 x 400 mm |
| Säulendurchmesser | 110 mm |
| Abstand Spindel/Tisch | 90-840 mm |
| Gesamthöhe | 1.855 mm |
| Gewicht | 270,00 kg |

- Ausführung:**
- präzise und kräftige Säulenbohrmaschine mit großem Einsatzbereich
 - Bohrtisch über Zahnstange und Schneckengetriebe komfortabel höhenverstellbar, bei Bedarf um die Säule schwenkbar
 - Wendschalter für Rechts-/Linkslauf
 - Bohrtiefenanschlag mit mm-Skalierung
 - stufenlos regelbare Drehzahl in zwei Drehzahlbereichen
 - mit digitaler Drehzahlanzeige und Not-Aus-Schlagtaster



NEU


Am 14.11.2025 Fracht frei

4.950,-

| | |
|-------------|-----------------------|
| Art.-Nr. | PREMUS MK 3 (RG 7929) |
| 792010 0100 | 4.950,00 + |



INFRAROTHEIZGERÄTE Biodiesel oder Diesel / roter Diesel



AH-200i **WiFi**
Am besten geeignet für die Beheizung von Räumen wie Terrassen, Garagen und Gewächshäusern.

AH-300i **WiFi**
Am besten geeignet für die Beheizung von Räumen wie Werkstätten, Hallen, Lagerhallen, Veranstaltungszelten und Terrassen.

AH-800i **WiFi**
Am besten geeignet für die Beheizung von Räumen wie großen Werkstätten, Industriehallen und Veranstaltungszelten.

- GELD SPAREN (Neu im Vergleich)
- KEINE ABGASE (Verbrennen keinen Kohlenstoff)
- THERMOSTAT (Temperatur einstellbar 0-40°C)
- GERÄUSCHARM (nur 48 dB)
- SAUBERE VERBRENNUNG (Kein Ruß, keine Verbrennungsrückstände)
- KEIN STAUB (Nur Verbrennen)
- BEWEGLICH (Leicht zu betriebsbereits zu machen)
- BIODIESEL (Leitet aus Biodiesel oder rotem Diesel)

| Vergleichstabelle | | AH-200i | AH-300i | AH-800i |
|-----------------------------|----------------|--|-------------------------------|-------------------------------|
| Heizleistung | kW/h-Btu/h | 13kW/h = 44356 Btu/h | 15kW/h = 51180 Btu/h | 22kW/h = 75064 Btu/h |
| Geeignet für Räume bis zu | m ³ | 900 | 1500 | 2000 |
| Volumen des Brennstofftanks | l | 25 | 45 | 70 |
| Stromverbrauch | W | in der Startphase 80W / im laufenden Betrieb 50W | | |
| Temperatur-Einstellbereich | °C | 0-40 | | |
| Lärmpegel | dB | 48 | | |
| Gewicht | kg | 40 | 46 | 81 |
| | | 25 Art.-Nr. AIR-AH200i | 25 Art.-Nr. AIR-AH300i | 25 Art.-Nr. AIR-AH800i |
| | | 1840 € | 2176 € | 2932 € |

Alle Preise zzgl. MwSt. und Frachtkosten

Elektrisches Heizgerät **NEU** AH-720

Am besten geeignet für die Beheizung von Räumen wie Terrassen, Balkonen, Scheunen, Gästehäusern, Wohnwagenzelten, Kasernen, Büros, Ferienhäusern usw.

Technische Daten

| | |
|-------------------------------------|---|
| Heizleistung 1,6 kW, Halogen 1,2 kW | 2,8 kW (Infrarot-Platte 1,6 kW, Halogen 1,2 kW) |
| Empfohlene Fläche für die Beheizung | ca. 10-100 m ² (Raumhöhe Ca 2,5 m) |
| Stromverbrauch | 11,8 A |
| Leistung des Ventilators | 2,0 m ³ / min |
| Elektrischer Anschluss | 1-phasig, 230 V, 50 Hz |
| Abmessungen (B x T x H) | 54 x 29 x 80 cm |
| Gewicht | 15 kg |



Art.-Nr. AIR-AH720i **377 €**

2025 INDUSTRIE- UND HANDWERKERNACHT

bedrunka+hirth
Workplace up to date – mehr Raum zum Arbeiten

THURMETALL



- Schubladenschrank R 24-24**
- 6 x Schubladen
 - Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
 - Schubladentragkraft 100 kg
 - Schubladennutzmaß: 600 x 600 mm
 - Schubladenfürungen kugelgelagert
 - Einzel-Auszugssperre

569,00€



| Art.-Nr. | Art. Nr. Pöppel | Maße in mm (B x T x H) |
|--------------|-----------------|------------------------|
| 700/1122V10A | 2161290 | 705 x 736 x 1019 |



- Mobile Werkbank T736 | R18-24**
- Arbeitsplatte Buche Multiplex 25 mm
 - Links: 4 x Schubladen
 - Rechts: 1 x Flügeltüre und Fachboden
 - Nutzmaß innen: 450 x 600 mm
 - Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 %
 - Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe 100 kg Tragkraft
 - 4 x Lenkrolle Ø 125 mm, 2 x mit Feststeller
 - Schiebegriff seitlich

759,00€



| Art.-Nr. | Art. Nr. Pöppel | Maße in mm (B x T x H) |
|------------|-----------------|------------------------|
| 04.12.19VA | 2845402 | 1250 x 750 x 935 |

| CNC E1 | | CNC E2 | | CNC E3 | |
|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 49 x 103 x 17 mm | 74 x 103 x 17 mm | 74 x 103 x 17 mm | 99 x 103 x 17 mm | 99 x 103 x 17 mm | 99 x 103 x 17 mm |
| SK 30 | SK 40 | SK 40 | SK 50 | SK 50 | SK 50 |
| VDI 25 | VDI 40 | VDI 40 | VDI 50 | VDI 50 | VDI 50 |
| VDI 30 | HSK A 50 / B 63 | HSK A 50 / B 63 | VDI 60 | VDI 60 | VDI 60 |
| MK3 | HSK A 63 / B 80 | HSK A 63 / B 80 | HSK A 32 / B 40 | HSK A 32 / B 40 | HSK A 32 / B 40 |
| MK4 | MK 5 | MK 5 | HSK A 40 / B 50 | HSK A 40 / B 50 | HSK A 40 / B 50 |
| Capto C 4 | Capto C 5 | Capto C 5 | HSK A 80 / B 100 | HSK A 80 / B 100 | HSK A 80 / B 100 |
| | | | HSK A 100 / B 125 | HSK A 100 / B 125 | HSK A 100 / B 125 |
| | | | Universal | Universal | Universal |
| | | | Capto C 3 | Capto C 3 | Capto C 3 |
| | | | Capto C 6 | Capto C 6 | Capto C 6 |
| | | | Capto C 8 | Capto C 8 | Capto C 8 |

- CNC-Wagen**
- 6 x Werkzeugaufnahmeträger 600 oder 900 (WAT)
 - 2 x Bock- 2 x Lenkrolle mit Feststeller Ø 125 mm
 - Inkl. CNC-Werkzeugeinsätze



| Art.-Nr. | Art. Nr. Pöppel | Maße in mm (B x T x H) | CNC E1 | CNC E2 | CNC E3 | Preis in € |
|------------|-----------------|------------------------|--------|--------|--------|------------|
| 02.285.07A | | 560 x 630 x 950 | 30/60* | 30/42* | 20/30* | 959,00 |
| 02.285.01A | | 560 x 930 x 950 | 48/96* | 48/66* | 34/48* | 1.099,00 |

* 1. Zahl = Anzahl der mitgelieferten Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3 | 2. Zahl = Anzahl der maximal möglichen Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3.
Bitte geben Sie bei der Bestellung immer die Einsatzgröße an, ohne Angabe liefern wir SK40 (E2). Lieferumfang ohne Werkzeuge. Tabelle siehe oben auf dieser Seite

Aufpreisfreie Zweifarbenlackierung in 17 Standardfarben

- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung, Zweifarbenlackierung der Standardfarbtöne **ohne Mehrpreis**
- Bitte geben Sie bei der Bestellung immer die Farbe an. Ohne Farbangaben liefern wir standardmäßig: Gehäuse RAL 7035 und Blenden RAL 5012



Die Angebote gelten für Handel, Handwerk und Gewerbe. Technische Änderungen sowie Preisänderungen aufgrund von Materialverteuerungen vorbehalten. Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Gültig vom 14.11.2025 bis zum 31.01.2026. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bedrunka+Hirth Gerätebau GmbH finden Sie auf der Website unter www.bedrunka-hirth.de. Preise nur gültig in Deutschland.

VOM AUSGABESYSTEM BIS ZUM TEILEMANAGEMENT

Sicher lagern, effizient arbeiten ist das Versprechen von Thur Metall. Mit unseren hochmodernen elektronischen Kontrollsystemen revolutionieren wir die Lagerverwaltung von wichtigem Werkzeug und Material. Wir bieten nicht nur Sicherheit, sondern auch Effizienz und Zuverlässigkeit. Die speziell entwickelte Software Thur Metall E-Control ermöglicht eine zentrale Verwaltung sämtlicher Zugriffsrechte. Sie bildet alle Umschlag-, Ein- und Auslagerungsvorgänge lückenlos ab. Egal, ob Sie einen einzelnen Elektroschrank benötigen oder ein vollautomatisiertes Teilemanagement wünschen – wir haben die Lösung für Sie.

E-Multicabinet Grundeinheit + E-Schubladenschrank

Art.-Nr.: 85.454.501 + 53.686.501



E-Multicabinet

Breite x Tiefe x Höhe (mm):
1000 x 580 x 1970

- 17 Fächer mit 360 x 552 x 120 mm, und 360 x 552 x 260 mm
- Vollblech-Türen*
- PC / Touchscreen und RFID Leser integriert
- Gesicherte Servicetür zur Notentriegelung
- Anschlusskabel DE / Schuko / F
- Zubehör (Holzkiste)
- E-Control Software

E-Schubladenschrank

Breite x Tiefe x Höhe (mm):
805 x 695 x 1100

- 9 x FH 100 Schubladen
- Beidseitige LED zur Signalisation
- Schubladen-Nutzfläche 0.42 m²
- Verbindungskabel RJ45
- Zubehör (Hubwagensockel, Abdeckplatte, Holzkiste usw.)

*Auch als Sichtfenster-Tür erhältlich

€-16.805
€ 11.995

SERVICE PLUS KARTE

UNSER ANSPRUCH - IHR VORTEIL

Exklusive Serviceleistungen für Service-Plus-Karteninhaber

- ✓ Registrierung Ihrer Maschine
- ✓ Maschineneinweisung
- ✓ Pöppel Service Point (Online Maschinenverwaltung)
- ✓ Abholung im Reparaturfall (3 Jahre)
- ✓ Kostenlose DGUV Version 3 (ehemals BGV A3)
- ✓ Prüfung (3 Jahre)



Die lohnt sich!

Vakuumschlauchheber VQL

VacuQuicklift - schneller geht's nicht



Der VacuQuicklift besitzt ein sehr breites Einsatzgebiet und erleichtert Ihnen nicht nur die tägliche Arbeit sondern erhöht zudem Ihre Arbeitssicherheit und optimiert Ihre Prozesssicherheit um ein Vielfaches. Überall, wo Lasten bis 50 kg permanent gehoben und transportiert werden müssen unterstützt der VacuQuicklift die Mitarbeiter und sorgt für einen hoch effizienten und ergonomischen Arbeitsablauf.

- Kommissionieren von Kartonagen in Logistikzentren
- Ein-, Aus- und Umlagern von Werkstücken
- Plattenhandling in der Holz- und Blechverarbeitung
- Steine und Betonteile in der Bauindustrie
- Be- und Entladen von CNC-Bearbeitungsmaschinen
- Säcke in Landwirtschaft und Schüttgutindustrie



VQL100-30KG
mit Hakengreifer für das Handling von Kanister



VQL100-35KG
Umsetzen von beschichteten Spanplatten



VQL100-90-25KG
mit 4-fach Sauggreifer für die vertikale Aufnahme und anschließende horizontale Ablage von Holzplatten



VQL100-35KG
Handhabung von rohen, porösen Spanplatten

| Traglast hor./vert. (kg) | Typ * | Handling | Werkstückabmessungen | | Vakuumerzeuger (m³/h) | Hubgeschwindigkeit (m/min) | Bauhöhe H (mm) | Hub Z (mm) | Hubschlauch D (mm) | Eigengewicht | Aktionspreis ab (EUR) |
|--------------------------|-----------|------------|----------------------|-------------|-----------------------|----------------------------|----------------|-------------|--------------------|--------------|-----------------------|
| | | | min (mm) | max (mm) | | | | | | | |
| 35 | VQL100 | horizontal | 200x200 | 2.000x1.000 | T4.25 | 25-55 | 2.430/2.830 | 1.400/1.700 | 100 | 6-10 | 5.170 |
| 35/30 | VQL100-90 | schwenken | 200x200 | 2.000x1.000 | T4.25 | 25-55 | 2.450/2.850 | 1.400/1.700 | 100 | 6-10 | 5.480 |
| 50 | VQL120 | horizontal | 200x200 | 2.000x1.000 | T4.40 | 25-55 | 2.430/2.830 | 1.400/1.700 | 120 | 6-10 | 5.480 |
| 50/40 | VQL120-90 | schwenken | 200x200 | 2.000x1.000 | T4.40 | 25-55 | 2.450/2.850 | 1.400/1.700 | 120 | 6-10 | 5.830 |

* Grundgerät mit Vakuumerzeuger, Filter, Hubeinheit und Zuführschlauch, jedoch ohne Sauggreifer (abhängig von der Anwendung)

Vakuumschlauchheber VPL

VacuPowerlift - unermüdlich und leistungsstark



Die Einsatzgebiete des VacuPowerlifts sind nahezu unbegrenzt. Er findet in vielen Industrie- und Handwerksbereichen Anwendung und vereint ein sicheres Handling und ergonomische Bedienung für Lasten bis 200 kg. Dabei vereint er eine Vereinfachung der Produktionsprozesse bei gleichzeitig hoher Wirtschaftlichkeit und schneller Amortisation.

- Kartonagen in Versand- und Logistikbereichen
- Fässer und Behälter in der Chemie- und Pharmaindustrie
- Plattenhandling in der Holz- und Blechverarbeitung
- Steine und Betonteile in der Bauindustrie
- Be- und Entladen von CNC-Bearbeitungsmaschinen
- Säcke in Landwirtschaft und Schüttgutindustrie



VPL160-90P-35KG
mit pneumatischer Schwenkvorrichtung für Glasplatten



VPL200-125KG
Handhabung von beschichteten Spanplatten bis 6.000 mm Länge



VPL180-60KG
in Edelstahlausführung für das Handling von Säcken



VPL160-60KG
mit Bediengelenk und Verlängerung für Blechgehäuse

| Traglast hor./vert. (kg) | Typ | Werkstückabmessungen | | Vakuumerzeuger (m³/h) | Hubgeschwindigkeit (m/min) | Bauhöhe H1 (mm) | Hub Z (mm) | Hubschlauch D (mm) | Eigengewicht (kg) | Aktionspreis (EUR) |
|--------------------------|--------|----------------------|-------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | min (mm) | max (mm) | | | | | | | |
| 50/40 | VPL140 | 500x500 | 2.000x1.000 | SKV160 | 30-60 | 2.500 | 1.700 | 140 | 8-12 | 6.820 |
| 65/50 | VPL160 | 500x500 | 3.000x1.500 | SKV160 | 30-60 | 2.500 | 1.700 | 160 | 8-12 | 6.980 |
| 85/65 | VPL180 | 750x750 | 3.000x1.500 | SKV190 | 30-60 | 2.500 | 1.700 | 180 | 12-16 | 7.200 |
| 110/90 | VPL200 | 750x750 | 4.000x2.000 | SKV190 | 30-60 | 2.500 | 1.700 | 200 | 12-16 | 7.300 |
| 140/120 | VPL230 | 750x750 | 4.000x2.000 | SKV190 | 30-60 | 2.500 | 1.700 | 230 | 14-20 | 7.350 |
| 200/160 | VPL250 | 750x750 | 4.000x2.000 | SKV190 | 30-60 | 2.500 | 1.700 | 250 | 14-20 | 7.470 |

* Grundgerät mit Vakuumerzeuger, Filter, Hubeinheit und Zuführschlauch, jedoch ohne Sauggreifer (abhängig von der Anwendung)



Walter Cut Silent Grooving Promotion 2025

Informationspaket für Handelspartner

**ANGEBOT
NUR GÜLTIG AM
14.11.2025**

Promotion Angebot

| | |
|-------------------------|---|
| Angebot: | Kaufe 10/20/40/100 Schneideinsätze – erhalte Klemmhalter gratis |
| Promotion Start: | Nur gültig am 14.11.2025 |
| Spektrum: | alle GX09 / GX24 / GX30 / GX34 / DX18 / SX / MX22 / UX / GD26 Schneideinsätze und Werkzeuge im Walter Cut Programm. |

| Werkzeugbezeichnung | min. Stück Schneideinsätze |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Walter-Cut DX/GX/SX/MX ohne IK | |
| G4014... / G4011... / G45... | 10 |
| G4041... / G4042... / G46... | 10 |
| G1041... / G1042... | 10 |
| G1011... / G1111... | 10 |
| G15... / I12... | 10 |
| G2042... / G2012... | 10 |
| G1332... | 10 |
| G30... | 10 |
| SBN... | 20 |

| Werkzeugbezeichnung | min. Stück Schneideinsätze |
|---|----------------------------|
| Walter-Cut DX/GX/SX/MX/UX Werkzeuge incl. Capto mit IK | |
| G4014...-P / G4011...-P / G4221...-P | 20 |
| G4041...-P / G4042...-P | 20 |
| G1011...-P / G15...-P / G1111-P | 20 |
| G1221...-P / G3221-P / G4221...-P / | 20 |
| G2012...-P / G2042...-P | 20 |
| G2661...-P + 1x Klinge -P | 40 |
| Aufnahme A21...-P + 2x Klinge -P | 140 |
| G30...-P / G30...C...-P | 10 |
| G2016...-P | 10 |
| G1634-P / G4634-P / G4635-P | 20 |
| G1011...C...-P / G4011...C...-P / G4221-Q-P | 40 |
| G5011...-P | 20 |




**ANGEBOT
NUR GÜLTIG AM
14.11.2025**

Aktion - Drehen

Tiger-Tec® Gold
2025

Tiger-tec® Gold Drehen braucht Zeit. Standzeit.



- > Beim Kauf von 10 Wendeschneidplatten **Halter Gratis**
- > Beim Kauf von 20 Wendeschneidplatten **Halter mit „P“ Gratis**



Beim Kauf von
10 Wendeschneidplatten
pro Sitz erhalten Sie einen
Träger Gratis!

M5004 | M5008 | M5009 | M5011 | M5130 | M5137 | M5460



Powered by
Tiger-tec[®]Gold
Xtra-tec[®]XT



Tiger-tec[®] Gold
Bohren braucht Sicherheit.
„Prozess-Sicherheit“

Aktion - Bohren

Tiger-Tec[®] Gold
2025



► Beim Kauf von 30 Wendeschneidplatten
oder 5 Schneideinsätzen
Halter Gratis



ROTA
Flexible Spannsysteme

Dein Ziel, unser Produkt

Präzision, Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit – dafür stehen unsere Produkte. Mit dem neuen ROTA-ML flex 2+2, dem ROTA THW3 und unserem VERO-S Nullpunktspannsystem bieten wir Lösungen, die in der Werkstatt den Unterschied machen.

Präzision und Stabilität für reproduzierbare Ergebnisse

Mit dem Top-Performer im Backenschnellwechsel

Abgedichtet, wartungsarm und präzise – für eine zuverlässige und konstante Leistung.



ROTA THW3

Für stabile und effiziente Prozesse



Unterschiedlichste Spielsituationen

Fordern Sie den Champion heraus

Spannen von runden, kubischen sowie geometrisch unförmigen Teilen – alles kein Problem für das ROTA-ML flex 2+2.



ROTA-ML flex 2+2

Hohe Anpassungsfähigkeit an verschiedene Werkstücke und Anwendungen



Checkout mit der richtigen Automatisierung

Das Nullpunkt-Startsystem VERO-S


Abgedichtet, wartungsarm und präzise – für eine zuverlässige und konstante Leistung.

90% Einsparungen bei den Einrichtungskosten

Je nach Werkstück – SCHUNK bietet ein einzigartiges Portfolio an passenden Spannmitteln – alles aus einer Hand

VERO-S
Auf den Punkt genau!

Flexibilität für unterschiedliche Bearbeitungsszenarien – auch auf Ihrer Maschine



AKTION

Anschaffungskosten und Rüstzeit sparen.

Nutzen Sie unsere Aktion bis zum 31.12.2025. Jetzt VERO-S NSL3 Einsteigerpakete von SCHUNK bestellen und bis zu 20.000 Euro im Jahr sparen – schon bei durchschnittlich 60 Minuten Rüsten pro Tag!

Schunk-Paket 1*



- + [Image]
- + 10x [Image]

Schunk-Paket 2*



- + [Image]
- + 20x [Image]

Schunk-Paket 3*



- + [Image]
- + 25x [Image]

Schunk-Paket 4*



- + [Image]
- + 30x [Image]

VERO-S NSL3 200

| | |
|--|-------------------|
| inkl. Spannbolzen 5xSPA, 5xSPB (ID-Nr. 1333465) und Komfort-Anschlussleiste VERO-S NSL3 ASL G 1/8" | |
| Listenpreis | 3.165,50 € |
| Aktionspreis | 2.525,11 € |
| Ihr Preisvorteil: | 640,39 € |

VERO-S NSL3 400

| | |
|--|-------------------|
| inkl. Spannbolzen 5xSPA, 5xSPB, 10xSPC (ID-Nr. 1333481) und Komfort-Anschlussleiste VERO-S NSL3 ASL G 1/8" | |
| Listenpreis | 5.916,50 € |
| Aktionspreis | 4.719,60 € |
| Ihr Preisvorteil: | 1.196,90 € |

VERO-S NSL3 600

| | |
|--|-------------------|
| inkl. Spannbolzen 5xSPA, 5xSPB, 15xSPC (ID-Nr. 1333488) und Komfort-Anschlussleiste VERO-S NSL3 ASL G 1/8" | |
| Listenpreis | 7.967,00 € |
| Aktionspreis | 6.355,28 € |
| Ihr Preisvorteil: | 1.611,72 € |

VERO-S NSL3 800

| | |
|--|-------------------|
| inkl. Spannbolzen 5xSPA, 5xSPB, 20xSPC (ID-Nr. 1414249) und Komfort-Anschlussleiste VERO-S NSL3 ASL G 1/8" | |
| Listenpreis | 10.257,50 € |
| Aktionspreis | 8.206,00 € |
| Ihr Preisvorteil: | 2.051,50 € |

* Alle Pakete verfügbar ab Lager! Angebot gültig bis 31.12.2025

Klein im Budget – Groß in der Leistung

**5 % Aktionsbonus
für Messebesucher**
(Gültig vom 14.11. bis 31.12.2025)



Der optimale Einstieg:
EZset ICbasic **5**
ab 7.600,- € (zzgl. MWSt.)

Das vielseitig Einsetzbare:
EZset IC1 **5**
ab 10.600,- € (zzgl. MWSt.)



www.ezset.info

Mehr über
Werkzeuvoreinstellgeräte
erfahren Sie hier.

EZset[®]
tool setup made easy

100 Years

Wir gratulieren zum 100-jährigen
Firmenjubiläum und freuen uns auf
die weitere Zusammenarbeit.

HAIMER[®]
Qualität gewinnt.

MESSEAKTION
**PÖPPEL INDUSTRIE- UND
HANDWERKERNACHT 2025**

PC ECONOMIC PLUS NG
(PC102-I21-C10-EU)

- mit intelligenter NG-Spule
- 1-Platz-Version
- mit integrierter Kontaktkühlung
- inkl. 1 Aufnahmehalter
- inkl. 1 Aufnahmeopf
- inkl. Kühlmanager
- 3 kurze Schrumpffutter gratis
(Ø 6 – 20 mm) (SK/BT40, HSK-A63)

Gültig vom 01.11.2025 – 31.01.2026

3 kurze Standard Schrumpffutter in
SK40/BT40/HSK-A63 (Ø 6–20 mm) gratis!



SK40, BT40 oder HSK-A63

Werkzeugtechnik

Schrumpftechnik

Auswuchttechnik

Mess- und
Voreinstelltechnik

HAIMER Power Clamp

Für schnellste Werkzeugwechsel
und höchste Prozesssicherheit

www.haimer.de

EWS.Varia VXT


Das innovative Schnellwechselsystem
für statische Drehanwendungen



Ihr Schlüssel zur meisterhaften Innendrehbearbeitung

EWS.Varia VXT ist die neueste Erweiterung der erfolgreichen Varia-Reihe. Speziell für statische Drehanwendungen entwickelt, vereint dieses System höchste Präzision, Stabilität und Flexibilität.

Basierend auf dem bewährten **EWS.Varia VX**-System ermöglicht die neue **VXT**-Linie eine extrem kompakte Werkzeugspannung. Besonders bei der Bearbeitung in Richtung des Revolverkastens zählt jeder Millimeter der Ausspannlänge.



Rückwärtskompatibel

EWS.Varia VX Einsätze sind
mit der neuen **EWS.Varia VXT**
Schnittstelle verwendbar



Zur Produkt-
information.

Vorteile des EWS.Varia VXT-Systems

- Optimierte Stabilität und Dämpfung
- Werkzeugwechsel, Flexibilität und Modularität
- Höchste Präzision und Wiederholgenauigkeit

Mitutoyo

QuantuMike



MEHR ERFAHREN

■ Mitutoyo behauptet seine Spitzenposition im Markt für Bügelmessschrauben durch kontinuierliche Innovation und Weiterentwicklung. Die fortschrittliche Bügelmessschraube QuantuMike überzeugt mit herausragender Messgenauigkeit, hoher Geschwindigkeit, Qualität sowie Stabilität und bietet zudem eine bidirektionale Schnittstelle sowie Toleranz- und Berechnungsfunktionen.



www.mitutoyo.de



<https://www.facebook.com/MitutoyoDeutschland>
<https://www.instagram.com/mitutoyogermany/>
<https://www.linkedin.com/company/mitutoyo-deutschland/>
<https://www.youtube.com/@mitutoyodeutschland7116>

www.poeppel-wkz.de

Mitutoyo

Surftest SJ-220



MEHR ERFAHREN

- Robustes Kufentastsystem bei dennoch komfortabler Handhabung
- Konform mit vielen Normen wie DIN EN ISO 21920 und DIN EN ISO 4287
- Optionaler Bluetooth®-Adapter zur Anbindung an Android-App
- Klarer, benutzerfreundlicher und hochauflösender 2,8"-LCD-Touchscreen



www.mitutoyo.de



<https://www.facebook.com/MitutoyoDeutschland>
<https://www.instagram.com/mitutoyogermany/>
<https://www.linkedin.com/company/mitutoyo-deutschland/>
<https://www.youtube.com/@mitutoyodeutschland7116>

www.poeppel-wkz.de



WORK WEAR

das passt einfach



modern

persönlich

flexibel



SCAN ME

Das intelligente Workwear-Management, das Zeit und Kosten senkt. Informieren Sie sich jetzt!

move your work!

www.poeppel-wkz.de

LUPRIFLEX®



3-280 Bob

Der mittelhohe, wasserdichte Sicherheitstiefel und Hingucker unter den Baustiefeln.



- Obermaterial: hydrophobiertes Veloursleder und recyceltes Textil
- wasserdichte, atmungsaktive Membran
- umlaufender Kantenschutz
- ESD-geprüft
- abriebfeste PU-Überkappe
- Größen: 38-50

Art.Nr.: LUP-3280*

75 € 65,50

4-150 Allround Aqua Mid

Im Outdoor-Look

Der mittelhohe Sicherheitsschuh - ein Bestseller.



- Obermaterial: Velourssleder und Cordura®
- Umlaufender Kantenschutz
- Gepolsterte Lasche
- Anatomisch geformte Einlegesohle, herausnehmbar
- Sohle: Vibram® Dynamic Red (TPU/PU)
- Anstoßschutz aus Polyurethan an der Schuhspitze
- Normale Weite (11,5)
- Größen: 36-47



Art.Nr.: LUP-4150*

75 € 95,-



4-430 Rapid Low

Der extremleichte Sicherheitsschuh mit leuchtenden Farben.



- Obermaterial: Synthetik (Ripstop-Material)
- Schutzflächen aus Mikrofaser an Schuhspitze u. Ferse
- ESD-geprüft
- Sohle: LX Cross (Gummi/PU)
- Normale Weite (11,5)
- Größen: 39-48

Art.Nr.: LUP-4430*

75 € 88,-

+ 1 Paar Vollfrottee-Socken GRATIS


zu jedem Paar Lupriflex Aktions-Schuhe



53000117 Gr. 39-41
53000118 Gr. 42-44
53000119 Gr. 45-47

www.poeppel-wkz.de




uvex



Fit for life with BOA®.

BOA® Drehverschlüsse und Seile verfügen über eine Garantie für die Lebensdauer des Produkts, auf dem sie integriert sind.

Wie es funktioniert.

-  Zum Einrasten drücken
-  Zum Festziehen drehen
-  Zum Öffnen ziehen



€ 128,10

75



uvex 1 G2 Halbschuh

Art.-Nr. UVE-68402
Standard: Weite 11

| | |
|----------------|--------------------------------|
| Norm | EN ISO 20345:2022 S3L FO SC SR |
| Obermaterial | Mikrovelours |
| Futtermaterial | Distance-Mesh-Futter |
| Verschluss | BOA® Drehverschluss |
| Größe | 35 bis 52 |
| Bestelleinheit | PAA |

clima zone
i-PUREnrj
x-tendedgrip



Merkmale:

- dämpfende und energierückgebende uvex i-PUREnrj planet Zwischensohle mit 15% recyceltem Granulat aus produktionseigenen Überschüssen
- abriebfeste uvex x-tended grip planet TPU-Laufsohle mit 10% recyceltem Granulat aus produktionseigenem Überschuss
- geschäumter Fersenkorb aus Polyurethan
- 100% metallfreie Zehenschutzkappe
- flexible textile Durchtritthemmung
- leichtes und atmungsaktives uvex x-dry knit Textil Obermaterial
- TPU Überkappe
- atmungsaktives Distance-Mesh-Futter
- ESD zertifiziert
- Staublasche
- Größen 35-40 über Damenleisten hergestellt
- für Chromallergiker geeignet
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett (Art. Nr.: 94907-0)

€ 96,50

75



uvex 2 xenova® gelochter Halbschuh

Art.-Nr. UVE-95582
Standard: Weite 11

| | |
|----------------|-------------------------------|
| Norm | EN ISO 20345:2022 S1 PL FO SR |
| Obermaterial | Mikrovelours |
| Futtermaterial | Distance-Mesh-Futter |
| Verschluss | BOA® Drehverschluss |
| Größe | 38 bis 52 |
| Bestelleinheit | PAA |



Merkmale:


- dämpfende PU-Zwischensohle
- PU-Laufsohle
- 100% metallfreie Zehenschutzkappe
- flexible textile Durchtritthemmung
- leichtes und atmungsaktives Mikrovelours Obermaterial
- atmungsaktives Distance-Mesh-Futter
- reflektierende Elemente
- ESD zertifiziert
- Staublasche
- Größen 38-40 über Damenleisten hergestellt
- für Chromallergiker geeignet
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett (Art. Nr.: 95347-0)

UVEX

Sandale 68122 S1 PL schwarz PUR W11

NEU

- Sportliche, besonders leichte S1 PL Sicherheitssandale
- Für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- Alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- Individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarettierung
- Leichtes und atmungsaktives Mikrovelours Obermaterial
- Atmungsaktives Distance-Mesh Futter
- Größen 35-40 über Damenleisten hergestellt
- Auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett
- Dämpfende und energierückgebende uvex i-PUREnrj planet Zwischensohle mit 15% recyceltem Granulat aus produktionseigenen Überschüssen
- PU-Laufsohle
- Geschäumte Überkappe aus Polyurethan
- Geschäumter Fersenkorb aus Polyurethan
- 100% metallfreie Zehenschutzkappe
- Flexible textile Durchtritthemmung
- ESD zertifiziert
- Größe: 35-52



UVE-68122*

108,95 €

75

UVEX

Halbschuh 68138 schwarz S1 PUR W11

NEU

- Sportliche, besonders leichte S1 Sicherheitsschuhe
- Für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- Alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- Individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarettierung
- Leichtes und atmungsaktives Mikrovelours Obermaterial
- Atmungsaktives Distance-Mesh Futter
- Größen 35-40 über Damenleisten hergestellt
- Auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett (Art. Nr.: 95797-0)
- Schutzmerkmale
- Dämpfende und energierückgebende uvex i-PUREnrj planet Zwischensohle mit 15% recyceltem Granulat aus produktionseigenen Überschüssen
- PU-Laufsohle
- Geschäumte Überkappe aus Polyurethan
- Geschäumter Fersenkorb aus Polyurethan
- 100% metallfreie Zehenschutzkappe
- ESD zertifiziert
- Größe: 35-52



UVE-68138*

106,30 €

75

atlas®

SAFETY SHOES

ab Gr. 49 Größenzuschlag



Anatomic Bau 800 XP CI

Art. 6200
 :EN ISO 20345 S3 CI SRC
 :XP® metallfreie Durchtrittshemmung
 :Webpelzfütterung
 :MPU REBOUND SYSTEM
 :Waterproofleder
 :Reißverschluss
 :Outdoor Sohlentechnologie
 :Grobstollenprofil
 :geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)

Art.Nr.: ATL-8006200*

€ 91,00

75



ab Gr. 49 Größenzuschlag

atlas®

SAFETY SHOES

SL 805 XP | ESD

Art. 49400
 :EN ISO 20345 S3 SRC
 :XP® metallfreie Durchtrittshemmung
 :alu-tec® Aluminiumkappe
 :MPU REBOUND SYSTEM
 :SOFT-Nubukleder
 :aktiv-X Funktionsfutter
 :ESD-Ausstattung (DIN EN 61340-5-1)
 :auch in W12 (extrabreit) erhältlich
 :geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
 :MPU® INNOFLEX System

Art.Nr.: ATL-80549400*

€ 100,50

75



Flash 6905 XP BOA | ESD

Art. 78000
 :EN ISO 20345 S3 SRC
 :XP® metallfreie Durchtrittshemmung
 :BOA® Fit System
 :3D-Dämpfungssystem
 :Sportline Obermaterial
 :aktiv-X Funktionsfutter
 :clima-stream® Konzept
 :ESD-Ausstattung (DIN EN 61340-5-1)
 :geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
 :MPU® INNOFLEX System

Art.Nr.: ATL-690578000*

€ 112,50

75



Flash 6405 XP BOA | ESD

Art. 91300
 :EN ISO 20345 S3 SRC
 :XP® metallfreie Durchtrittshemmung
 :BOA® Fit System
 :MPU REBOUND SYSTEM
 :Sportline Obermaterial
 :aktiv-X Funktionsfutter
 :clima-stream® Konzept
 :ESD-Ausstattung (DIN EN 61340-5-1)
 :geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
 :MPU® INNOFLEX System

Art.Nr.: ATL-640591300*

€ 108,50

75



Anatomic Bau 845 XP CI

Art. 65500
 :EN ISO 20345 S3 CI SRC
 :XP® metallfreie Durchtrittshemmung
 :Webpelzfütterung
 :3D-Dämpfungssystem
 :Waterproofleder
 :Überkappe
 :Outdoor Sohlentechnologie
 :Grobstollenprofil
 :geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)

Art.Nr.: ATL-84565500*

€ 94,00

75



RUNNER 295 | ESD

Art. 39900
 :EN ISO 20345 S3 SRC
 :XP® metallfreie Durchtrittshemmung
 :Waterproofleder
 :aktiv-X Funktionsfutter
 :clima-stream® Konzept
 :ESD-Ausstattung (DIN EN 61340-5-1)
 :geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
 MPU Rebound System
 SPORTY-SOHLENSYSTEM

Art.Nr.: ATL-29539900*

€ 102,00

75



**BATA INDUSTRIALS**
THE SAFETY SHOE

Art.Nr.: BAT-71926160*

€ 105,50 ⁷⁵**NEU****Sicherheitsschuh
Dyna S1PS HRO SR**

Zehenschutz 200J: Verbundwerkstoff
Innenmaterial: Polyester Mesh, schwarz
Eigenschaften: Balgzunge, Bata Cool Comfort® Innenfutter, Detection friendly, FlexGuard® composite, Microfiber Griffigkeit der Ferse/Gegenfutter, Odor Control, ESD, hitze-resistente Außensohle, SR, Shock absorption
Sohle: EVA/Gummi
Schaft: Fly Knitted, TPU
Paßform: W
Verschluß: Boa® Fit system
Größen: 35-47

**BATA INDUSTRIALS**
THE SAFETY SHOE

Art.Nr.: BAT-71963597*

€ 113,90 ⁷⁵**Sicherheitsschuh
SUMM SEVEN S3/SRC**

Zehenschutz 200J: Aluminium
Innenmaterial: Mesh schwarz, Odor Control
Eigenschaften: Anti-Rutsch, durchtrittsichere Einlegesohle aus Kunststoff, atmungsaktives Innenfutter, DGUV 112-191, leicht, Premium Fit-Einlegesohle, Vegan
Sohle: PU/TPU
Schaft: PUTek®
Paßform: W
Verschluß: Boa® Fit system
Größen: 38-48

Art.Nr.: BAT-71996161*

€ 93,50 ⁷⁵**NEU****Sicherheitsschuh
Pep S3S HI HRO FO SR**

Zehenschutz 200J: Verbundwerkstoff
Innenmaterial: Polyester Mesh, grau
Eigenschaften: Balgzunge, Bata Cool Comfort® Innenfutter, Detection friendly, FlexGuard® composite, Metall frei, Microfiber Griffigkeit der Ferse/Gegenfutter, Odor Control, ESD, Hitze-, Kraftstoff- und ölresistente Außensohle, SR, Shock absorption
Sohle: EVA/Gummi
Schaft: Gestrickt, gestrickter Stoff, Mikrofaser
Paßform: W
Verschluß: Schnürsenkel
Größen: 35-47

Art.Nr.: BAT-75963595*

€ 134,50 ⁷⁵**Sicherheitsschuh
SUMM FIVE S3/SRC**

Zehenschutz 200J: Aluminium
Innenmaterial: Mesh schwarz, Odor Control
Eigenschaften: Anti-Rutsch, durchtrittsichere Einlegesohle aus Kunststoff, atmungsaktives Innenfutter, DGUV 112-191, leicht, Premium Fit-Einlegesohle
Sohle: PU/TPU
Schaft: Vollnarbenleder
Paßform: W
Verschluß: Boa® Fit system
Größen: 38-48



Art.Nr.: BAT-75996162*

€ 96,90 ⁷⁵**NEU****Sicherheitsschuh
Buzz S3S HI HRO FO SR**

Zehenschutz 200J: Verbundwerkstoff
Innenmaterial: Polyester Mesh, grau
Eigenschaften: Balgzunge, Bata Cool Comfort® Innenfutter, Detection friendly, FlexGuard® composite, Metall frei, Microfiber Griffigkeit der Ferse/Gegenfutter, Odor Control, ESD, Hitze-, Kraftstoff- und ölresistente Außensohle, SR, Shock absorption
Sohle: EVA/Gummi
Schaft: Gestrickt, gestrickter Stoff, Mikrofaser
Paßform: W
Verschluß: Schnürsenkel
Größen: 35-47

Art.Nr.: BAT-70462435*

€ 42,50 ⁷⁵**NEU****Sicherheitsschuh
Shepard S3/SRC**

Zehenschutz 200J: Stahl
Innenmaterial: Mesh schwarz
Eigenschaften: Anti-Rutsch, Dual Density PU-Sohle, Footbed (PU foamed), OrthoLite, Metal eyelets, Tunnelsystem®, antistatisch, durchtrittsichere Insert, Energieaufnahme, SRC
Sohle: PU/PU
Schaft: Action Leder
Paßform: W
Verschluß: Boa® Fit system
Größen: 35-49

FHB®

GEORG Arbeitsjacke Primaloft

- bluesign-zertifiziertes Obermaterial mit 3.000mm Wassersäule und einer Atmungsaktivität von 3.000g/qm in 24 Std., daher stark wasserabweisend, winddicht und atmungsaktiv
- bluesign-zertifizierte Fütterung mit PrimaLoft black und einem 60%-igen Recycleanteil

Größen: XS - 5XL

Farben: 1012 weiß-anthrazit, 1120 grau-schwarz, 1220 anthrazit-schwarz, 1320 beige-schwarz, 1520 olive-schwarz, 1620 marine-schwarz, 2520 grün-schwarz, 3320 rot-schwarz, 3620 royal-schwarz, 2007 schwarz

Art.-Nr. FHB-80101*

75 126,50 €



LEO Arbeitshose elastisch

- robust, elastisch im Gesäß-, Schritt- und Kniebereich
- körperbetont, elastische 3D-Frinlock-Einsätze für Komfort-Passform
- 100% Polyamid (Cordura) im Knie und im Taschenbereich (Stift-, Messer- und Zollstock)
- Kniepolstereinschub von oben, mit RV verschließbare Handytasche, dehnbare Volumentasche mit herausnehmbarem Magnetknopf verschließbar, 2 Gesäßpattentaschen, passender Gürtelschlaufenabstand für FHB-Holstertasche

1. Oberstoff aus Canvas: 65% Polyester, 35% Baumwolle (Ringgarn), 320g/qm
2. Oberstoff aus 4-Wege-Stretch: 90% Polyamid, 10% Polyurethan, 293g/qm

Größen: 42 - 66 / 84 - 114 / 23 - 30

Farben: 1012 weiß-anthrazit, 1120 grau-schwarz, 1220 anthrazit-schwarz, 1320 beige-schwarz, 1520 olive-schwarz, 1620 marine-schwarz, 2520 grün-schwarz, 3320 rot-schwarz, 3620 royal-schwarz, 20 schwarz

Art.-Nr. FHB-122110*

75 81,50 €



MIKA Winter Softshell-Jacke

- wasserdicht, atmungsaktiv und winddicht durch FHB-Membran (10.000mm Wassersäule, 5.000g/qm in 24 Std.)
- dehnbare Obermaterial, verschweißte Nähte, ultra leicht und besonders warm dank einer Wattierung von 160g/qm im Oberkörperbereich
- Teilrückenfutter aus Microfleece, 1 Napoleon-Innentasche, feste Kapuze mit Kopfweitereinstellung, Ärmel- und Bundweitenregulierung, verdeckter Strickbund als Ärmelabschluss und Windfang

135 g/qm leichtes Gewebe in 100 % Polyester
Größen: XS - 5XL

Farben: 20 schwarz

Art.-Nr. FHB-7865820*

75 128,50 €



FLORIAN Arbeitshose

- extra für FHB entwickeltes Gewebe im perfekten Mischungsverhältnis von Baumwolle und Polyester für optimalen Tragekomfort und Langlebigkeit
- ergonomisch besondere Schnittführung bietet mehr Bewegungsfreiheit
- elastische Seitenkeile für mehr Spielraum höher geschnittener Bund im Rücken
- jeweils 1 Handy- und 1 Zollstocktasche
- Zusatzfächer für Stift, Cutter und Messer
- Volumentasche
- 2 geräumige Gesäßtaschen

50 % Baumwolle, 50% Polyester, 250g/m²
Größen: 42 - 66 / 84 - 114 / 23 - 30

Farben: 1220 anthrazit-schwarz, 1120 grau-schwarz, 1320 beige-schwarz, 1620 marine-schwarz, 20 schwarz

Art.-Nr. FHB-125100*

75 66,00 €



FHB®

TIMO Sweatshirt

- hochwertiges und besonders funktionelles Sweatshirt
- körpernahe Passform
- hoher Baumwollanteil gewährleistet optimale Pillingwerte
- Die Innenseite ist nicht angeraut sondern hat eine Pique-Struktur, dadurch verfügt das Sweatshirt über eine hohe Atmungsaktivität und hinterlässt keine Faserrückstände.
- breite und elastische Rippenbündchen (450 g/m²) als Ärmel- und Saumabschluss

340 g/m² 95% Baumwolle, 5% Polyester
Größen: XS - 5XL

Farben: 10 weiß, 11 grau, 12 anthrazit, 15 oliv, 16 marine, 20 schwarz, 25 grün, 33 rot, 36 blau

Art.-Nr. FHB-79498*

75 34,50 €



BO Arbeitshemd mit Stehkragen

- robust, in Schlupfform und hochwertiger Qualität
- 1 Brusttasche
- tiefer Ausschnitt für ein leichtes Rein und Raus
- pflegeleicht ausgerüstet

175 g/m² 100% Baumwolle BCI
Größen: XXS - 5XL

Farbe: 23 marine-weiß

Art.-Nr. FHB-906112*



75 38,50 €



LENN Arbeitshemd mit Stehkragen

- gefertigt in einer leichteren Qualität
- ohne Faltenfront
- in schmalere Passform und der besonderen
- FHB-Verarbeitung, robust und in hochwertiger Qualität,
- 1 Brusttasche, tiefer Ausschnitt für ein leichtes Rein und
- Raus, pflegeleicht ausgerüstet

150 g/m² 100% Baumwolle BCI
Größen: XXS - 5XL

Farbe: 10 weiß

Art.-Nr. FHB-9051110*

75 37,50 €



SEBASTIAN Zunfthose Canvas/Cordura

- ergonomisch perfekte Schnittführung bietet deutlich mehr Bewegungsfreiheit, elastische Seitenkeile, höher geschnittener Bund im Rücken
- jeweils 1 Handy- und 1 Zollstocktasche links und rechts, diverse Volumentaschen auf beiden Seiten der Hose
- Kniepolstertaschen aus 100% Polyamid (Cordura) mit Einschubmöglichkeit für FHB-Knieschutz von oben, innovativer Gebrauchsmustergeschützter FHB-Pattentaschenverschluss

65 % Baumwolle, 35 % Polyester, 310 g/qm
Größen: 40 - 66 / 84 - 114 / 23 - 30

Farben: 13 beige, 12 anthrazit, 20 schwarz

Art.-Nr. FHB-11011*

75 73,- €



MASCOT Kapuzensweatshirt, CUSTOMIZED

- Hoher Komfort und hervorragende Passform für maximale Bewegungsfreiheit.
- Wasser- und schmutzabweisende Beschichtung.
- Hoher Anteil von recyceltem Polyester im Hauptmaterial.
- 89% Recyceltes Polyester/11% Elasthan
- 360 g/m²
- Strick Meterware. Kann max. 3% einlaufen.
- Größe: XS - 4XL (ab Größe 3XL anderer Preis)
- Farben: *010* Schwarzblau, *09* Schwarz, *022* Bordeaux, *024* Herbstrot, *024* Waldgrün, *085* Steinblau, *089* Anthrazitgrau



Art.-Nr.:

75

50,95 €

MAS-22286608*

MASCOT Thermoweste mit CLIMASCOT®

- Die einzigartige CLIMASCOT®-Isolierung wärmt effektiv, ist leicht, weich und lässt sich auf ein geringes Volumen komprimieren.
- Wasserabweisend.
- Elastisches Material an den Seiten bietet erhöhte Bewegungsfreiheit.
- Der Gummizug an den Ärmelausschnitten schließt gut ab und sorgt dafür, dass die Wärme am Körper bleibt.
- Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten.
- 100% Polyester
- 240 g/m²
- Größe: XS - 4XL (ab Größe 3XL anderer Preis)
- Farben: *010* Schwarzblau, *09* Schwarz, *111010* Kornblau/Schwarzblau, *1809* Dunkelanthrazit/Schwarz



Art.-Nr.:

75

55,20 €

MAS-18665318*

MASCOT Fleecepullover mit Reißverschluss Jacke

- Die glatte Oberfläche des Fleecematerials bewirkt, dass Schmutz und Staub nicht hängenbleiben.
- Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit.
- Flexibler und anschmiegsamer, hoher Kragen.
- Mit Reißverschluss u. Wetterschutzleiste innen, die den Wind abhält.
- Mit Gummizug an den Ärmeln und dem Saum.
- Brusttasche mit Reißverschluss.
- 94% Polyester/6% Elasthan, 260 g/m²
- Strick Meterware. Kann max. 3% einlaufen.
- Größe: XS - 5XL (ab Größe 3XL anderer Preis)
- Farben: *010* Schwarzblau, *09* Schwarz, *1809* Dunkelanthrazit/Schwarz, *20209* Verkehrsrot/Schwarz, *033303* Grasgrün/Grün, *91010* Azurblau/ Schwarzblau



Art.-Nr.:

75

50,95 €

MAS-18103316*

MASCOT Weste, ULTIMATE STRETCH, leicht Jacke

- Der Stretchstoff ist in alle Richtungen elastisch und bietet eine unübertroffene Bewegungsfreiheit, wo nichts spannt oder stört.
- Niedriges Gewicht, sehr hoch strapazierfähig, wasserabweisend.
- Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet.
- Mit Reißverschluss u. Wetterschutzleiste innen, die den Wind abhält.
- Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten.
- 88% Polyester/12% Elastolefin, 275 g/m²
- Größe: XS - 4XL (ab Größe 3XL anderer Preis)
- Farben: *010* Schwarzblau, *09* Schwarz, 1809* Dunkelanthrazit/Schwarz, 20209* Verkehrsrot/Schwarz, *033303* Grasgrün/Grün, *91010* Azurblau/ Schwarzblau



Art.-Nr.:

75

56,90 €

MAS-18365511*

MASCOT Winterjacke mit CLIMASCOT®-Futter Jacke

- Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht mit getapten Nähten.
- Die einzigartige CLIMASCOT®-Isolierung wärmt effektiv, ist leicht, weich und lässt sich auf ein geringes Volumen komprimieren.
- Abnehmbare, gefütterte Kapuze, mit verstellbaren Elastikschnüren.
- Doppelter Wetterschutzleiste als extra Schutz bei schlechtem Wetter.
- Ärmel mit CORDURA®-Verstärkung.
- Reißverschluss im Rückenfutter zum Anbringen von Druck/Stickerei.
- Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten.
- 100% Polyester, 210 g/m²
- Größe: XS - 6XL (ab Größe 3XL anderer Preis)
- Farben: *010* Schwarzblau, *09* Schwarz, *1809* Dunkelanthrazit/Schwarz, *20209* Verkehrsrot/Schwarz, *033303* Grasgrün/Grün, *91010* Azurblau/ Schwarzblau



Art.-Nr.:

75

122,50 €

MAS-18335231*

MASCOT Hose mit Knietaschen, extra leicht

- Besonders leicht und mit hohem Baumwollanteil.
- Mit niedriger Taille mit formgeschnittenem Bund
- Ergonomisch geschnittene Hosenbeine
- Die Knietaschen aus strapazierfähigem CORDURA®-Gewebe sind regulierbar, so dass der Knieschutz immer optimal platziert ist.
- Standardmäßig in drei verschiedenen Schrittlängen erhältlich.
- Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten
- Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet.
- 50% Baumwolle/50% Polyester
- 205 g/m², Twill. Kann 1-2% einlaufen.
- Größe: 48 - 68 (andere Größen auf Anfrage, und ab Gr. 64 anderer Preis)
- Farben: *010* Schwarzblau, *09* Schwarz, *18* Dunkelanthrazit, *03* Grün



Art.-Nr.:

75

56,90 €

MAS-18379230*

MASCOT Lahti Unterhemd und Pori Unterhose, schwarz

- schnelltrocknend - wichtig um Auskühlen des Körpers zu vermeiden. Leichtes Material.
- Elastisches Material, das sich dem Körper anpasst.
- Nahtloses Produkt ohne störende Nähte oder eingenähte Waschanleitungen.
- 75% Polyester / 17% Polyamid / 8% Elasthan
- 170 g/m²
- Größe: S/M - 2XL/3XL



Art.-Nr.:

MAS-5056393609*

Unterhemd

75

22,05 €

MAS-5056493609*

Unterhose

75

17,08 €

MASCOT Hose, Knietaschen, ULTIMATE STRETCH

- Der Stretchstoff ist in alle Richtungen elastisch und bietet eine unübertroffene Bewegungsfreiheit, wo nichts spannt oder stört.
- Niedriges Gewicht, hoch strapazierfähig, wasserabweisend.
- Mit niedriger Taille mit formgeschnittenem Bund
- Die Knietaschen aus strapazierfähigem CORDURA®-Gewebe sind regulierbar, so dass der Knieschutz immer optimal platziert ist.
- Der Knieschutz durch seitliche Reißverschlussöffnung einsetzbar.
- Effektive Belüftung des Kniebereichs durch Reißverschlussöffnung innen am Hosenbein.
- Standardmäßig in drei verschiedenen Schrittlängen erhältlich
- 92% Polyamid/8% Elasthan, 235 g/m². Kann max. 2% einlaufen.
- Größe: 48 - 68 (andere Größen auf Anfrage und ab Gr. 64 anderer Preis)
- Farben: *010* Schwarzblau, *09* Schwarz, *18* Dunkelanthrazit, *03* Grün



Art.-Nr.:

75

78,90 €

MAS-18479311*

PAYPER Strickjacke mit Softshell-Einsätzen, TRIP

- Taillierte Jacke mit langem versiegeltem SBS-Reißverschluss
- vorgeformter Kapuze mit zwei Nähten
- feinem Saum an Handgelenk und Taille
- zwei Seitentaschen mit Reißverschluss
- 100% Polyester, 380 g/m²
- Größe: XS - 5XL



ANDERE FARBEN
AUF ANFRAGE



AUCH
FÜR DAMEN
ERHÄLTlich!
PAY-
0004540103*

Art.-Nr.:

PAY-000453010*

43,00 €

75

PAYPER Wattierte Herren-Softshelljacke, STREAM PAD SOFTSHELL WATT

- WP 8000 mm H₂O, MVP 5000 g/m² 24 h
- SBS-Reißverschluss mit „Semi-Auto-Lock“-Metallschieber und personalisiertem Schiebergriff
- Abtrennbare Kapuze, Innenkragen mit seitlichen Fleeceeeinsätzen
- Reflexstreifen auf den Schultern, hinten über der Taille und auf der Rückseite der Kapuze
- Heiß aufgeklebte Brusttasche mit beschichtetem Reißverschluss
- Viele praktische Taschen
- Fluoreszierende Schiebergriffe
- 78% Nylon + 22% Elasthan, 300 g/m²
- Größe: XXS - 5XL
- Farben: *14018* schwarz/schwarz, *13044* anthrazit/schwarz, *13010* rauchgrau/schwarz, *08017* marineblau/königsblau



ANDERE FARBEN
AUF ANFRAGE

Art.-Nr.:

PAY-S003310489*

57,50 €

75

PAYPER Dry-Jacket Regenbekleidung

- verdeckter Reißverschluss aus Kunststoff mit Metallschieber
- im Kragen einrollbare Kapuze, heißversiegelte Nähte
- Kordelzug in der Taille, zwei Blasebalgtaschen
- 100% Polyester mit PU-Beschichtung, 180 g/m²
- Größe: S - 3XL
- Farben: *1000* gelb, *7000* grün, *8007* marineblau



Art.-Nr.:

PAY-000444010*

31,00 €

75

NEU

PAYPER Wattierte Herren-Softshelljacke, PERFORMER PAD SOFTSHELL

- WP 8000 mm H₂O, MVP 5000 g/m² 24 h
- Reißverschluss mit „Semi-Auto-Lock“-Metallschieber und personalisiertem Schiebergriff
- Abtrennbare Kapuze, Reflexband auf den Schultern
- Elastische Ärmelbündchen mit Klettverschluss
- zur Weitenregulierung
- BViele praktische Taschen
- Regulierbare Taille mit personalisierten Stoppern und reflektierende Paspelierung auf dem Rücken
- 95% Polyester + 5 % Elasthan, 320 g/m²
- Größe: XXS - 5XL
- Farben: *14018* schwarz/schwarz, *13044* anthrazit/schwarz, *13010* rauchgrau/schwarz, *08020* marineblau/schwarz



Art.-Nr.:

PAY-S00359P114*

57,50 €

75

NEU

PAYPER Dry-Pants Regenbekleidung

- mit elastischer Taille und Kordelzug
- elastischem Beinabschluss mit Druckknopf zur Weitenregulierung
- warmversiegelten Nähten
- 100% Polyester mit PU-Beschichtung, 180 g/m²
- Größe: S - 3XL
- Farben: *1000* gelb, *7000* grün, *8007* marineblau



Art.-Nr.:

PAY-000443010*

19,00 €

75



Winter + Kälte



ab 3 VE **3,94 €/Paar**

ab 1 VE **4,18 €/Paar**

Einzelpreis **4,33 €/Paar**

10

SUPERFLEX WINTER (VE = 10 Paar)
Winter-/Montagehandschuh aus Polyester mit 3/4 Nitrilschaum Beschichtung und angerautem Polyacryl-Wintervollfutter
Art.-Nr. HAS-508620* Gr. 7-11



ab 3 VE **3,71 €/Paar**

ab 1 VE **3,94 €/Paar**

Einzelpreis **4,08 €/Paar**

10

SUPERFLEX THERMO + (VE = 10 Paar)
Winter-/Montagehandschuh aus Polyester mit Latex Vollbeschichtung und Latexschaum Beschichtung mit Sandyfinish an Handinnenfläche und Fingerkuppen, angerautes Polyacryl-Wintervollfutter
Art.-Nr. HAS-508650* Gr. 7-11

Montage



ab 10 VE **1,80 €/Paar**

ab 3 VE **1,92 €/Paar**

1 VE **1,98 €/Paar**

10

PADUA PRO, KAT. II (VE = 10 Paar)
Montagehandschuh aus 15 Gauge Nylonfeinstrick mit hohem Tragekomfort, Micro-Nitrilschaum Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen, OEKO-TEX®, waschbar
Art.-Nr. HAS-508690* Gr. 5-12

Montage



ab 3 VE **2,03 €/Paar**

ab 1 VE **2,16 €/Paar**

Einzelpreis **2,24 €/Paar**

10

PADUA GRIP, KAT. II (VE = 10 Paar)
Montagehandschuh aus 15 Gauge Nylonfeinstrick mit hohem Tragekomfort, Nitrilschaum Beschichtung und Nitrilbenoppung an Handinnenfläche und Fingerkuppen, Touch-Funktion, OEKO-TEX®, waschbar
Art.-Nr. HAS-508150* Gr. 6-12

Montage



ab 10 VE **1,82 €/Paar**

ab 3 VE **1,93 €/Paar**

1 VE **2,00 €/Paar**

10

VERDEN, KAT. II (VE = 12 Paar)
Arbeitshandschuh aus Spaltleder, Doppelnähte, Canvas-Stulpe, Innenhandfutter
Art.-Nr. HAS-211400* Gr. 6-12

Schweißen



ab 10 VE **3,87 €/Paar**

ab 3 VE **4,11 €/Paar**

1 VE (Box) **4,26 €/Paar**

10

GRANADA, KAT. II (VE = 6 Paar)
Schweißerhandschuh aus Rindsplattleder, Innenhand und Zeigefinger aus Rindnarbenleder, Rindsplattleder-Stulpe, TÜV GS
Art.-Nr. HAS-100335* Gr. 8-12

TEXXOR
Montagehandschu, Eco touch

- Handflächen nitrilbeschichtet
- hohe Griffsicherheit und angenehmes Tragegefühl
- für Arbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl, z. B. bei Montagearbeiten, speziell Präzisions- und Feinmontage sowie Verpackungs- und Sortierarbeiten
- touchscreenfähig und atmungsaktiv
- Strickbund
- VE = 12 Paar



| 830395... | Gr. | 1 VPE (12 Paar) | ab 12 VPE (ab 144 Paar) |
|-----------|-----|-----------------|-------------------------|
| ...0007 | 7 | 1,63 €/Paar | 1,48 €/Paar |
| ...0008 | 8 | 1,63 €/Paar | 1,48 €/Paar |
| ...0009 | 9 | 1,63 €/Paar | 1,48 €/Paar |
| ...0010 | 10 | 1,63 €/Paar | 1,48 €/Paar |
| ...0011 | 11 | 1,63 €/Paar | 1,48 €/Paar |

PRETEC
Montage-Handschuh NITRIL FOAM

- Montagehandschuh aus Nylonfeinstrick/Elasthan
- mit hohem Tragekomfort und ausgezeichneter Griffsicherheit und Flexibilität
- geeignet für trockene bis leicht geölte Arbeitsbereiche
- für die allgemeine Handhabung und Feinarbeiten
- Beschichtung Handfläche / Fingerkuppen: Nitrilschaum
- Beschichtung Handrücken: unbeschichtet
- Schutzklasse/-kategorie: Kategorie II
- Schnittschutzlevel: 1
- gemäß OEKO-TEX® Standard 100
- atmungsaktiv, abriebfest
- Norm: EN 388 (4.1.2.1.X)



| 830007... | Gr. | 1 VPE (12 Paar) | ab 12 VPE (ab 144 Paar) |
|-----------|-----|-----------------|-------------------------|
| ...0102 | 7 | 1,79 €/Paar | 1,49 €/Paar |
| ...0104 | 8 | 1,79 €/Paar | 1,49 €/Paar |
| ...0106 | 9 | 1,79 €/Paar | 1,49 €/Paar |
| ...0108 | 10 | 1,79 €/Paar | 1,49 €/Paar |
| ...0110 | 11 | 1,79 €/Paar | 1,49 €/Paar |

PRETEC
Schnittschutz-Handschuh D Black Cut D

- aus HPPE-Faser, mit sehr guter ergonomischer Passform, ausgezeichneter Tragekomfort dank hoher Flexibilität und Atmungsfähigkeit.
- 3/4 Nitrilschaum Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen.
- Leichter Kontaktitzschutz, touchscreenfähig.
- Schnittschutz Leistungsstufe D.
- OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert
- VE = 10 Paar



| 830005... | Gr. | 1 VPE (10 Paar) | ab 10 VPE (ab 100 Paar) |
|-----------|-----|-----------------|-------------------------|
| ...0007 | 7 | 4,99 €/Paar | 3,99 €/Paar |
| ...0008 | 8 | 4,99 €/Paar | 3,99 €/Paar |
| ...0009 | 9 | 4,99 €/Paar | 3,99 €/Paar |
| ...0010 | 10 | 4,99 €/Paar | 3,99 €/Paar |
| ...0011 | 11 | 4,99 €/Paar | 3,99 €/Paar |

FORTIS
Winterhandschuh FreezerPlus Gr. 10

- Universeller Winterhandschuh
- Hoher Tragekomfort
- Für Innen- und Außenbereiche
- Anwendungsbereiche: Automobilindustrie, Lager und Transport, Forst- und Landwirtschaft, Gartenbau, grobe Tätigkeiten
- Rindvollleder, Doppelnähte, komplettes Moltonfutter, Canvas-Stulpe
- Länge: 280 mm
- Stärke: 1,2-1,3 mm



| | | |
|---------------|-----|--------|
| 4317784794350 | 7,5 | 5,20 € |
|---------------|-----|--------|

PRETEC
Handschuh-Clip für Gürtelschlaufe

- Kunststoff-Clip zur Befestigung von Handschuhen an Gürtelschlaufen. Hierdurch lassen sich Handschuhe bequem am Gürtel anbringen und sind stets griffbereit.



| | | |
|-------------|-----|--------|
| 830009 0100 | 7,5 | 2,15 € |
|-------------|-----|--------|

PAYPER
Warnschutzweste Extra Mesh

- aus Dry-Tech-Gewebe
- horizontale Reflexstreifen an Schulter, Brust und Taille und zwei vertikale Reflexstreifen
- Reißverschluss mit zweifarbigem Band
- Fest angebrachtes Ausweisfach auf der linken Brust
- Multifunktionsschlaufe auf der rechten Brust
- Tasche mit Stifthalter mit Klettverschluss und Ring auf der rechten Brust
- 2 Blasebalg-Außentaschen mit Klettverschluss und seitlicher Öffnung unten
- 120 g/m²
- Größen: S-5XL



| | | |
|--------------------------------|-----|---------|
| Art.-Nr.: PAY-S00245P05801006* | 7,5 | 10,00 € |
|--------------------------------|-----|---------|

3M
Bügelgehörschützer


- flexibel und vielseitig einsetzbar
- besonders leicht
- schnell auf- und abzusetzen
- Stöpsel passen sich dem Gehörgang an
- Norm: EN 352-2020



| | | |
|-----------------------|-----|--------|
| Art.-Nr.: 850322 0040 | 7,5 | 8,50 € |
|-----------------------|-----|--------|

3M
Ersatzstöpselpaar

- VP = 50 Paar



| | | |
|-----------------------|-----|-------------|
| Art.-Nr.: 850322 0042 | 7,5 | 4,50 €/Paar |
|-----------------------|-----|-------------|

FORTIS
Bügelbrille ERIS, Brillenträger

- Softpadtechnologie, sehr gute Passform
- kratzfest und beschlagfrei
- mit Seitenschutz
- längenverstellbare Bügel
- Bügelenden aus Gummi und mit Kippbewegung
- ideal über Korrektionsbrillen zu tragen



| | | |
|-------------------------|-----|---------|
| Art.-Nr.: 4317784785198 | 7,5 | 12,90 € |
|-------------------------|-----|---------|

SAFETYSTYLE
Warnschutz- Pilotenjacke

- Material: 100 % Polyester, Oxford, 3 M Scotchlite Reflective Material
- wind- und wasserdicht (Wassersäule 2000 mm)
- mit Schulterreflex, Nähte geschweißt
- Kapuze im Kragen integriert
- fleeecegefütteter Kragen
- Strickbund am Saum
- Ärmelabschlüsse weitenverstellbar und integriertem Strickbund
- mit Patte abgedeckter Front-Reißverschluss, eine Ärmeltasche mit Reißverschluss
- zwei Brusttaschen mit Patten, rechte Seite mit aufgesetzter Stift- und Handytasche
- zwei Seitentaschen, eine Innentasche im Futter
- Norm: EN ISO 20471 Klasse 3, EN 343 Klasse 3, EN 13688
- Größen: S-3XL; gelb/marine: 2406*, orange/marine: 2606*



| | | | |
|-----------------------|-------------------|-----|---------|
| Art.-Nr.: 4025888251* | Axel gelb/blau | 7,5 | 43,00 € |
| 4025888250* | Jonas orange/blau | 7,5 | 43,00 € |

3M
Atemschutzmaske Premium 8822 + FFP2

- mit Ausatemventil
- flexible Nasenbügel
- farbcodierte Beförderung
- kompatibel mit Schutzbrillen
- geeignet für Landwirtschaft, Lebensmittel, pulverisierte Chemikalien, Bauindustrie, Maschinenbau, Eisen- und Stahlgießerei
- maximale Filterleistung bei gleichzeitiger Minimierung von Atemwiderständen
- Preisangabe je Stück



| | | |
|-----------------------|-----|--------|
| Art.-Nr.: 840420 0014 | 7,5 | 2,15 € |
|-----------------------|-----|--------|

FORTIS
Bügelbrille SATURN, blau

- kratzfest und beschlagfrei
- längenverstellbare Bügel



| | | |
|-------------------------|-----|--------|
| Art.-Nr.: 4317784793810 | 7,5 | 3,00 € |
|-------------------------|-----|--------|



IHR INDIVIDUELLES KOPFSCHUTZSYSTEM

NEU

BOLT™ 100

FÜR DIE ARBEIT AM BODEN

ARBEITEN IN DER HÖHE? BOLT™ 200



HELSCHALE AUS ABS

LEICHT

PASSEND FÜR KOPFUMFANG

52 - 68 CM

ARBEITEN AM BODEN

Zertifiziert nach EN 397

ELEKTRISCH ISOLIERT

Zertifiziert nach EN50365

RADRATSCHEN SYSTEM

einfach und komfortabel einstellbar

BOLT™ PASSEND FÜR BOLT™ 100

Gehörschutz, Gesichtsschutz, Beleuchtung und UV-Schutz

5

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| | | | | | | | | | |
| BOLT™ HP KAPSEL-GEHÖRSCHUTZ, 33 DB 4932476877 | BOLT™ LP KAPSEL-GEHÖRSCHUTZ, 30 DB 4932476878 | BOLT™ KOMPLETT-VISIER UNIVERSAL KLAR 4932479936 | BOLT™ KOMPLETT-VISIER UNIVERSAL GETÖNT 4932479939 | BOLT™ VISIER UNIVERSAL KLAR 4932479941 | BOLT™ VISIER UNIVERSAL GETÖNT 4932479942 | BOLT™ UV NACKENSCHUTZ 4932492101 | BOLT™ AUSWEISHALTER 4932493510 | BOLT™ USB-AKKU-HELMLEUCHTE 4933479902 | BOLT™ ADAPTERPLATTE FÜR STIRNLEUCHTEN *Lieferung ohne Lampe 4932493350 |
| 29,61 € | 26,91 € | 58,05 € | 58,05 € | 51,75 € | 51,75 € | 17,91 € | 9,81 € | 109,00 € | 9,81 € |

| Ausführung | Art.-Nr. | Preis (exkl. MwSt.) |
|--------------------------|------------|---------------------|
| weiß belüftet | 4932478122 | 19,95 € |
| gelb belüftet | 4932478913 | 19,95 € |
| rot belüftet | 4932478916 | 19,95 € |
| schwarz belüftet | 4932478917 | 19,95 € |
| blau belüftet | 4932478914 | 19,95 € |
| grün belüftet | 4932478915 | 19,95 € |
| orange belüftet | 4932480653 | 19,95 € |
| Hi-Vis warrigob belüftet | 4932480654 | 19,95 € |

| Ausführung | Art.-Nr. | Preis (exkl. MwSt.) |
|----------------------------|------------|---------------------|
| weiß unbelüftet | 4932479246 | 19,95 € |
| gelb unbelüftet | 4932479247 | 19,95 € |
| rot unbelüftet | 4932479250 | 19,95 € |
| schwarz unbelüftet | 4932479251 | 19,95 € |
| blau unbelüftet | 4932479248 | 19,95 € |
| grün unbelüftet | 4932479249 | 19,95 € |
| orange unbelüftet | 4932480655 | 19,95 € |
| Hi-Vis warrigob unbelüftet | 4932480656 | 19,95 € |

BOLT™ 100 ERSATZTEILE

| Beschreibung | Inhalt | Art.-Nr. | Preis (exkl. MwSt.) |
|---|---------|------------|---------------------|
| Ersatz-Schweißband für BOLT™ 100 | 10 Stk. | 4932480667 | 10,71 € |
| Ersatz-Helmaufhängung für BOLT™ 100 | 1 Stk. | 4932480668 | 17,91 € |
| Ersatz-4-Punkt-Kinnriemen für BOLT™ 100 | 1 Stk. | 4932480661 | 11,61 € |

@MILWAUKEETOOLDACH | MILWAUKEETOOL.DE

10



NEU REDLITHIUM™ USB BLUETOOTH® GEHÖRSCHUTZ



ABNEHMBARE OHRFLÜGEL

für sicheren Halt inklusive S, M & L Ohrflügel

EN 352-2:2020

BLUETOOTH® Bluetooth® 5.1

PASSIVES NOISECANCELING

durch austauschbare Schaum- und Silikon-Ohrstöpsel

PREMIUM IN-EAR AUDIO

Bietet kraftvolle und ausgewogene Klänge

JOB SITE AWARE MODUS

bessere Wahrnehmung der Umgebung und reduzierte laute Außengeräusche

REDLITHIUM L4 AKKU-TECHNOLOGIE IM LADECASE

USB-A AUF USB-C LADEKABEL

BIS ZU 10 STUNDEN Wiedergabezeit je Ladung

BIS ZU 7 LADEZYKLEN

im aufgeladenen Ladecase

ERSATZOHRSCHÜTZ

| Beschreibung | Größe | Inhalt | Art.-Nr. | Preis (exkl. MwSt.) |
|-------------------------------------|-------|--------|------------|---------------------|
| Ersatz-Schaumstoff-Ohrstöpsel 33 dB | S | 5 Paar | 4932493361 | 15,21 € |
| | M | 5 Paar | 4932493360 | 15,21 € |
| | L | 5 Paar | 4932493359 | 15,21 € |
| Ersatz-Silikon-Ohrstöpsel 26 dB | S | 5 Paar | 4932493364 | 13,41 € |
| | M | 5 Paar | 4932493363 | 13,41 € |
| | L | 5 Paar | 4932493362 | 13,41 € |

LIEFERUMFANG:



BOLT™ 200

FÜR DIE ARBEIT IN DER HÖHE UND AM BODEN

LANGLEBIGE LEXAN™ SCHALE

sehr hohe Schlagfestigkeit

PASSEND FÜR KOPFUMFANG

52 - 68 CM

ZERTIFIZIERT GEMÄSS EN 397 & EN 12492 (BELÜFTET)

- 40 °C (belüftet + unbelüftet)
- 440 V a.c. (unbelüftet)
- LD (belüftet + unbelüftet)

VERSTELLBARER KINNRIEMEN

im Lieferumfang enthalten

TECHNOLOGIE SCHAUM-INNENSCHALE

versteift schrittweise bei Schlägeinwirkung

RADRATSCHEN SYSTEM

einfach und komfortabel einstellbar



25

89,00 €

Lieferumfang belüftet: BOLT™ 200, Kinnriemen EN 12492, 2 x Namensaufkleber, Stiftclip

Lieferumfang unbelüftet: BOLT™ 200, Kinnriemen EN 397, 2 x Namensaufkleber, Stiftclip

* Unverbindliche Preisangabe des Herstellers. Alle Angebote gültig nur solange der Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Händlern. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

* Unverbindliche Preisangabe des Herstellers. Alle Angebote gültig nur solange der Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Händlern. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

SKYLOTEC Absturzsicherung Sicherheits-Set KIT4

- nach EN 363
- gängiges Sicherheits-Set für Bau-, Gerüst- und Montagearbeiten zur Sicherung an Schächten, Arbeiten an Masten und auf Leitern
- max. zulässiges Personengewicht: 100 kg
- Set-Komponenten:
1x Auffanggurt CS 2,
1x mitlaufendes Auffanggerät ERGOGRIP SK 12, Seillänge 10 m,
1x Bandschlinge LOOP 26 kN (2 m),
1x Stahlblechgerätekofter



Art.-Nr.:

890400 0020

75

294,50 €

PRECITOOL Schutzhelm EVO3

- Norm: EN 14052, EN 397
- Anpassung für verschiedene Kopfgrößen durch 1-2-3-Punkt-Tiefeneinstellung
- Druckverteilung des Innenbandes durch Drehrad-Verschluss
- universale Zubehör-Steckschlitz
- 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung
- PH neutral, dermatologisch getestet
- Sicherheit und Schutz während Arbeiten bei starkem Wind oder Tätigkeiten, die eine hohe Mobilität erfordern
- Material: HDPE-Schale, Baumwollkern-Schweißband mit poröser PU-Beschichtung
- weiß: 0010, gelb: 0012, blau: 0014



Art.-Nr.:

870011*

75

14,95 €

3M Kapselgehörschutz Peltor™ Optime™ III-H540A

- für extreme Lärmbereiche
- innovative Doppelschalentechnologie, minimiert Resonanz im Inneren
- Vorteil: Gespräche und Warnsignale sind weiterhin gut zu verstehen
- auch bei Daueranwendung sehr bequem
- niedriger Anpressdruck
- Dichtkissen und Einlagen einfach austauschbar
- Kopfbügel individuell einstellbar



Art.-Nr.: 850328 0010

26,50 €

75

SKYLOTEC Gerüstbau-Sicherheits-Set 291 PEANUT

- Zulassung/Norm: EN 354 / EN 360:2002 / EN 361:2002
- Sicherheits-Set für den Gerüstbau
- Set-Komponenten:
Auffanggurt ARG 30 Auffang- und Rettungsgurt (max. zulässiges Personengewicht: 100 kg),
Höhensicherungsgerät Peanut I (max. zulässiges Personengewicht: 135 kg),
Karabiner Anschlagpunktseite: FS 90 Alu,
Karabiner Gurtseite: Stak Tri Alu,
Rope Bag, Inhalt: 30 l, Ø 300 mm



Art.-Nr.:

890400 0040

75

357,50 €

MILWAUKEE BOLT200 Industrie-Kletterhelm

- für Beschreibung und Zubehör siehe Seite 158/159



Art.-Nr.:

MIL-4932478141

25

89,- €

3M Gesichts- u. Gehörschutzsystem G500

- flexible und komfortable Lösung zum gleichzeitigen Schutz von Augen, Gesicht und Gehör
- Schutz vor schnell fliegenden Partikeln (120 m/s nach EN 166:2001)
- z.B. als Spritzschutz in der Industrie, bei Schleif- und Reinigungsarbeiten

Set bestehend aus:
Kopfhaltung G500
Klarvisier aus Polycarbonat (5F-11)
Kapselgehörschutz Optime™ I (H510P3E)



Art.-Nr.:

870034 0020

75

63,50 €

SÖHNGEN Erste Hilfe Koffer Quick-CD, mit Standard DIN13157 orange

- Füllung gemäß Industrie-Norm
- aus schlagfestem ABS-Kunststoff mit umlaufender Gummidichtung
- transparente Abdeckplatten zum Schutz der Füllteile
- leichtgängige Drehverschlüsse, Tragegriff, plombierbar
- variable Innenteilung durch Trennsteg
- inklusive Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung
- Kennzeichnung mit Farbpiktogrammen



Art.-Nr.:

890200 0010

75

67,50 €

SÖHNGEN Erste Hilfe-Koffer ADVOCAT DIN 13157 Baustelle

- mit Füllung gemäß DIN 13157 und Erweiterungsset Baustelle
- aus orangefarbenem ABS-Kunststoff
- mit integriertem Pflasterspender (separat entnehmbar)
- mit Drehverschlüssen und Tragegriff
- inklusive Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung
- Plombier Vorrichtung mit Sicherheitsplombe



Art.-Nr.:

890205 0020

75

247,50 €

CEDERROTH Pflasterspender inkl 40 textil- und 45 wasserabweisenden Pflastern

- Pflaster nach unten herausziehbar
- keine Verunreinigung der restlichen Pflaster
- Nachfüllpackungen lassen sich mit Spezialschlüssel austauschen
- Pflaster können mit nur einer Hand aufgeklebt werden



Art.-Nr.:

890160 0010

25,50 €

75

PLUM Wund- und Augenspray 50 ml

- schnelle und einfache Bedienung mit einer Hand, kann mehrfach verwendet werden und bleibt dabei steril
- hypoallergen und ohne Konservierungsstoffe, Haltbarkeit: 3 Jahre
- das Ablaufdatum befindet sich auf der Unterseite der Dose
- enthält sterile Natriumchloridlösung (0,9 %)
- für kleinere Wunden wie Kratzer und Schnitte auf der Haut oder Staub und Schmutz im Auge



Art.-Nr.:

890100 0200

50 ml

75

12,90 €

890100 0210

250 ml

26,05 €

PLUM Augenspülflasche 500 ml

- ausgestattet mit einer ergonomisch geformten Augenschale
- Flasche mit steriler Natriumchloridlösung (0,9 %)
- Haltbarkeit: 3 Jahre
- gemäß DIN EN 15154-4
- zum Ausspülen von Fremdkörpern (z. B. Staub, Schmutz, Splitter)



Art.-Nr.:

890100 0305

75

14,50 €



ZUM 100. JÄHRIGEN
MIT UNSERER
BEWÄHRTEN MODENSCHAU

BRANCHEN-
TREFF

Tombola

FÜR DAS
LEIBLICHE WOHL
IST GESORGT

R. PÖPPEL
MASCHINEN UND WERKZEUGE

ATTRAKTIVES
RAHMEN-
PROGRAMM

MESSE-
PREISE

100
JAHRE

RIESEN
AUSWAHL

20. Memminger Industrie- und Handwerkernacht
am 14.11.2025 von 14 - 22 Uhr

mit toller Rabattaktion
+ attraktiven Zugaben

KOMPETENTE
BERATUNG

PRAKTISCHE
VORFÜHRUNG DER
NAMHAFTEN
HERSTELLER



Feiern Sie mit uns!

EXKLUSIV:
TÄTOWIERER VON
MAFELL VOR ORT

Wir möchten Sie einladen zu unschlagbaren Jubiläumsangeboten einzukaufen,
sich über Neuheiten unserer Partner zu informieren und eine tolle Zeit mit uns zu verbringen!

Die Zusatzrabatte gelten ausschließlich am Tag der Hausmesse, dem 14.11.2025.

R. Pöppel GmbH & Co. KG
Alpenstraße 45
Industriegebiet Süd
87700 Memmingen

Telefon Zentrale (0 83 31) 95 59 - 0
E-Mail info@poeppel-wkz.de
Internet www.poeppel-wkz.de

Folgen Sie
uns auf:



Öffnungszeiten
Montag - Freitag
7:45 - 12:00 Uhr &
13:00 - 17:00 Uhr

